

<<水力发电厂气体绝缘金属封闭开关设备>>

图书基本信息

书名：<<水力发电厂气体绝缘金属封闭开关设备配电装置设计规范>>

13位ISBN编号：9781550835762

10位ISBN编号：1550835769

出版时间：1900-01-01

出版时间：

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<水力发电厂气体绝缘金属封闭开关设备>>

### 内容概要

本标准适用于新建的电力系统标称电压为110kV~500kV,频率为50Hz的户内、外气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS)配电装置的设计。

对于扩建或改建GIS配电装置的设计,可参照执行。

# <<水力发电厂气体绝缘金属封闭开关设备>>

## 书籍目录

前言	1
范围	2
引用标准	3
总则	4
定义	5
一般要求	6
GIS配电装置的选型	7
布置	8
环境保护	9
接地	10
对土建的要求	11
专用工具和监测仪器的布置	12
现场试验附录A(提示的附录)	本规范用词说明条文说明

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>