

图书基本信息

书名：<<中国植物志 第五十七卷 第二分册 杜鹃花科>>

13位ISBN编号：9787030043221

10位ISBN编号：7030043227

出版时间：1994-12

出版时间：科学

作者：中国科学院中国植物志编辑委员会 编

页数：477

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

不丹杜鹃、贵州大花杜鹃、小溪洞杜鹃、大果杜鹃、美容杜鹃、汶川星毛杜鹃、井冈山杜鹃、大云锦杜鹃、卧龙杜鹃、大白杜鹃、米易杜鹃等等。

<<中国植物志 第五十七卷 第二分册 杜鹃花>>

书籍目录

杜鹃花科——REICACEAE 杜鹃属——*Rhododendron* L. 亚属5. 常绿杜鹃亚属 组1 常绿杜鹃组
 ——*SeCt. Ponticum* G. Don 亚组1. 云锦杜鹃亚组——*SubseCt. Fortunea* Sleumer 1. 不丹

杜鹃	2. 贵州大花杜鹃	3. 小溪洞杜鹃	4. 大果杜鹃	5. 美
容杜鹃	6. 汶川星毛杜鹃	7. 井岗山杜鹃	8. 大云锦杜鹃	9.
卧龙杜鹃	10. 大白杜鹃	11. 米易杜鹃	12. 四川杜鹃	13.
早春杜鹃	14. 山光杜鹃	15. 鄂西杜鹃	16. 亮叶杜鹃	17. 睡
莲叶杜鹃	18. 波叶杜鹃	19. 云锦杜鹃	20. 团叶杜鹃	21. 猫
儿山杜鹃	22. 阔柄杜鹃	23. 疣梗杜鹃	24. 贡嘎山杜鹃	25
. 喇叭杜鹃	26. 腺果杜鹃	27. 凉山杜鹃	亚组2. 耳叶杜鹃亚组—	
— <i>Subsect. Auriculata</i> Sleumer		28. 耳叶杜鹃	29. 红滩杜鹃	亚组3. 大叶杜
鹃亚组—— <i>SubseCt. Grandia</i> Sleumer		30. 巨魁杜鹃	31. 凸尖杜鹃	32.
银灰杜鹃	33. 墨脱杜鹃	34. 羞怯杜鹃	35. 藏东杜鹃	36. 翹
首杜鹃	37. 强壮杜鹃	38. 优秀杜鹃	39. 无柄杜鹃	亚组4. 杯
毛杜鹃亚组—— <i>Subsct. Falconera</i> Sleumer		40. 宽柄杜鹃	41. 圆头杜鹃	
42. 粗枝杜鹃	43. 大王杜鹃	44. 夺目杜鹃	45. 复毛杜鹃	46
. 乳黄叶杜鹃	47. 革叶杜鹃	48. 多裂杜鹃	49. 宽杯杜鹃

中名索引 拉丁名索引 《中国植物志》科名索引

章节摘录

161a. 陇蜀杜鹃 (原亚种) 常绿灌木, 高1—3米; 幼枝淡褐色, 无毛; 老枝黑灰色。叶革质, 常集生于枝端, 叶片卵状椭圆形至椭圆形, 长6-10厘米, 宽3-4厘米, 先端钝, 具小尖头, 基部圆形或略呈心形, 上面深绿色, 无毛, 微皱, 中脉凹入, 侧脉11-12对, 微凹, 下面初被薄层灰白色、黄棕色至锈黄色, 多少粘结的毛被, 由具长芒的分枝毛组成, 以后毛陆续脱落, 变为无毛, 中脉凸起, 侧脉略凸; 叶柄带黄色, 长1-1.5厘米, 无毛。顶生伞房状伞形花序, 有花10-15朵, 总轴长约1厘米, 无毛; 花梗长1-1.5厘米, 无毛; 花萼小, 长1-1.5毫米, 具5个半圆形齿裂, 无毛; 花冠钟形, 长2.5-3.5厘米, 白色至粉红色, 筒部上方具紫红色斑点, 裂片5, 近圆形, 长约1厘米, 宽1.5厘米, 顶端微缺; 雄蕊10, 不等长, 长1.2~1.8厘米, 花丝无毛或下半部略被柔毛, 花药椭圆形, 淡褐色, 长2毫米; 子房圆柱形, 具槽, 无毛, 长4-5毫米, 花柱无毛, 柱头头状, 绿色。蒴果长圆柱形, 长1.5—2厘米, 直径4—5毫米, 光滑。花期6-7月, 果期9月。

产陕西西部、甘肃西南部、青海东部、东南部和西南部及四川西部和西北部。生于海拔2 900 - 4 300米的高山林地, 常成林。模式标本采自甘肃。

本种与大理杜鹃 *R. tallense* Franch. 相近, 但本种幼枝、叶柄、花梗和花萼均无毛, 叶通常为卵状椭圆形, 下面毛被薄, 灰白色、黄棕色至锈黄色, 多少粘结, 以后毛陆续脱落, 变为无毛, 易于区别。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>