

<<JSP动态网页入门实务>>

图书基本信息

书名：<<JSP动态网页入门实务>>

13位ISBN编号：9787030092106

10位ISBN编号：7030092104

出版时间：2001-3

出版时间：科学出版社

作者：位元文化

页数：1049

字数：893

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<JSP动态网页入门实务>>

内容概要

"本书从简单的HTML与Java语法讲起，到深入的SQL与Java Beans应用，入门、提高一次满足。

主要内容包括：Java的基本语法；Web应用程序建立概念；java.sql套件；SQL语法；走马灯式即时新闻实例创意；聊天室、线上讨论实例；网络竞标、购物袋实例，上网开店真容易。

即时线上考试实例，技巧超群。

在JSP网页中应用Java Beans以及撰写存储Beans对象和session事件的回应。

用Java Beans架设网络书店。

全程展示网页与线上书店的Web站台架设，设计实例完全整合。

本书适合网络应用设计爱好者阅读及参考。

"

<<JSP动态网页入门实务>>

书籍目录

第一篇 动态网页基础1 动态网页设计概论1-1 WWW的基本概念1-2 网页的开发技术1-2-1 动态网页1-2-2 执行于客户端的网页程序语言1-2-3 执行于服务端的程序1-2-4 客户端V.S.服务端1-3 网页开发环境的建立1-3-1 开发JSP网页的单机仿真环境1-3-2 单机仿真环境-TCP / IP的安装1-4 JSP引擎的安装与架设1-4-1 JDK的下载与安装1-4-2 Resin的下载、安装与执行1-4-3 Resin服务器的设置与网页保存位置1-4-4 Resin与各Web服务器的搭配2 HTML语法2-1 认识HTML2-1-1 简介HTML2-1-2 HTML的标记与组件概念2-1-3 HTML的开发环境2-1-4 HTML小助教2-2 HTML标记运用基本概念2-2-1 HTML标记的语法 2-2-2 HTML文件基本结构2-2-3 文件主体标记 < BODY > < / BODY > 2-3 文字版面编排标记2-3-1 标题标记 < Hn > < / Hn > 2-3-2 段落标记 < P > < / P > 2-3-3 换行标记 < BR > 2-3-4 水平分隔线 < HR > 2-3-5 居中对齐 < CENTER > < / CENTER > 2-3-6 有序号条列标记 < ol > < / ol > 2-3-7 无序号条列标记 < ul > < / ul > 2-3-8 说明项目条列 < dl > < / dl > 2-4 文字格式标记2-4-1 字型标记 < Font > < / Font > 2-4-2 预先格式化标记 < pre > < / pre > 2-4-3 特定文字样式标记2-5 表格的建立2-5-1 建立表格的四种标记2-5-2 < TABLE > 标记的属性2-5-3 < TR > 标记的属性2-5-4 < TD > < TH > 标记的属件2-6 其它常用标记2-6-1 相对路径与绝对路径2-6-2 超级链接的标记 < A > 与 < / A > 2-6-3 图文件加载标记 < IMG > 2-6-4 窗口框架的使用2-6-5 注释标记 < ! ---- > 3 Java基本语法3-1 Java的初体验3-1-1 什么是程序? 3-1-2 第一个JSP网页 - Hello World ! ! 3-1-3 JSP网页的结构3-1-4 网页命令3-1-5 注释3-1-6 量的输出3-1-7 JSP文件的解译3-1-8 另一种编写风格3-1-9 JSP网页的除错技巧3-2 数据类型、变量与常量3-2-1 量类型3-2-2 变量与常量3-3 运算符3-3-1 运算符与算式3-3-2 算术运算符3-3-3 比较运算符3-3-4 逻辑运算符3-3-5 “ = ” 运算符3-3-6 递增、递减运算符3-3-7 算术赋值运算符3-3-8 各运算符的计算顺序3-3-9 类型转换3-4 流程控制3-4-1 流程控制的用途与种类3-4-2 if判断语句3-4-3 switch case判断语句3-4-4 for循环3-4-5 while循环3-4-6 break与continue3-4-7 (? :) 语句3-5 数组的声明3-5-1 什么是数组3-5-2 数组的定义与使用3-5-3 二维数组3-5-4 数组长度的获得3-6 Java与面向对象概念3-7 字符串处理3-7-1 Java的String类3-7-2 字符串的连接3-7-3 字符串的比较3-7-4 获得字符串长度与大小写的转换3-7-5 获取部分字符串3-7-6 寻找字符或字符串3-7-7 字符与部分字符串的取代3-8 时间的处理3-8-1 Java的Date类型3-8-2 毫秒差的获得与时间间隔的计算3-8-3 各时间字段的获得与设置3-9 参考量的获得4 JavaScript的应用4-1 执行于客户端的JavaScript4-1-1 适合于客户端执行的工作4-1-2 JavaScript的编写4-2 使用浏览器的对象模型4-2-1 IE的浏览器对象模型4-2-2 按钮响应事件与window事件4-2-3 利用window对象打开 / 关闭窗口4-2-4 设置浏览网页4-2-5 窗口框架的控制5 深入JSP网页5-1 再谈JSP网页5-2 指令组件 (Directives) 5-2-1 简介指令组件5-2-2 网页指令5-2-3 加载指令5-2-4 标记数据库指令5-3 动作组件5-3-1 简介动作组件5-3-2 < jsp : useBean >、 < jsp : setProperty > 与 < jsp : getProperty > 5-3-3 < jsp : param > 5-3-4 < jsp : include > 与 < jsp : forward > 5-3-5 < jsp : plugin > 5-4 描述语言组件5-4-1 简介描述语言组件5-4-2 定义语句5-4-3 程序代码段5-4-4 表示式语句5-5 JSP网页的隐含对象5-6 属性与方法的定义5-6-1 JSP网页与面向对象概念5-6-2 函数 (方法) 的定义5-6-3 属性的定义5-7 jspInit () 与jspDestroy () 第二篇 建立Web应用程序6 数据输入窗体与Request对象6-1 窗体的建立与数据传递6-1-1 数据的传递过程6-1-2 窗体的建立语法6-1-3 取得客户端传递的数据6-1-4 数据传递的Get方式6-1-5 数据的转换6-2 控件的建立与信息传递6-2-1 指令按钮6-2-2 文本框与密码输入栏6-2-3 文字区控件6-2-4 下拉列表框6-2-5 列表框6-2-6 选择钮6-2-7 复选钮6-2-8 利用隐藏控件传递数据6-3 输入数据的检查6-3-1 在哪边做数据检查呢6-3-2 在前端执行数据检查7 缓冲区、网页重导与Cookie7-1 缓冲区的概念7-1-1 什么是缓冲区7-1-2 缓冲区大小的设置与取得7-2 让网页转弯的sendRedirect方法7-3 Cookie的使用7-3-1 什么是Cookie7-3-2 Cookie数据的存取7-3-3 将日期 / 时间值保存进Cookie7-3-4 Cookie变量的可存取范围7-3-5 设置Cookie变量的有效时间8 application , session与request8-1 Web应用程序的建立8-1-1 Web应用程序的概念8-1-2 定义Resin服务器上的Web应用程序8-2 application对象的使用8-2-1 什么是application对象8-2-2 application数据的保存、取得与移除8-2-3 application数据的初始化设置8-3 session

<<JSP动态网页入门实务>>

对象的使用8-3-1 使用session对象分享数据8-3-2 session数据的保存、取得与移除8-3-3 有效时间的设置与取得8-3-4 判断是否为新增session与强制中断8-3-5 建立时间、最后存取时间与编号的取得8-4 将数据保存至request对象9 文件操作与异常处理9-1 文件的操作9-1-1 文件操作对象—File对象9-1-2 取得服务端磁盘路径9-1-3 文件的建立、检查与删除9-1-4 文件属性的取得9-1-5 取得目录中的文件9-2 从文件取得数据9-2-1 FileReader类的使用9-2-2 从文件中读取字符9-2-3 读取一行字符9-2-4 略过数据不读取9-3 将数据写入文件9-3-1 FileWriter类的使用9-3-2 将数据写入文件9-3-3 将写入数据分行9-4 异常处理9-4-1 什么是例外处理9-4-2 例外处理的机制9-4-3 Java的例外类9-4-4 throw语句9-4-5 错误处理网页的指定与建立第三篇 数据库应用与java Bean10 链接数据库与取得数据10-1 JSP网页与数据库10-1-1 数据库是什么10-1-2 JSP v.s.数据库10-1-3 JSP与JDBC10-2 简介Access数据库的操作10-2-1 数据库的基本概念10-2-2 建立一个数据库10-2-3 数据表的建立10-2-4 字段的新建与操作10-3 数据库链接的建立10-3-1 建立ODBC数据来源10-3-2 ODBC数据来源链接的建立与关闭10-4 从数据库取得数据10-4-1 记录集的概念10-4-2 从数据来源取得数据10-4-3 取得记录集中栏数与字段名称10-4-4 记录指针位置的设置 / 取得与记录条数10-4-5 以分页方式查看记录集11 SQL语言的使用11-1 简介SQL语言11-1-1 什么是SQL语言11-1-2 SQL语言的组成11-1-3 JSP网页与SQL语言11-1-4 利用Access进行除错11-1-5 在JSP网页中执行SQL语句11-1-6 SQL语法说明所使用的符号11-2 选取数据11-2-1 SELECT语句小助教的使用11-2-2 选取数据的SELECT语句11-2-3 WHERE子句的使用11-2-4 计算字段的建立11-2-5 ORDER BY子句的应用11-2-6 利用窗体输入查询数据的范例11-3 编辑数据的SQL语句11-3-1 利用SQL语句修数据11-3-2 添加数据11-3-3 删除数据11-3-4 更新数据12 Java Bean的应用与设计12-1 Java Bean的使用12-1-1 什么是Bean12-1-2 在JSP中使用Bean12-2 Bean的撰写、应用与保存12-2-1 Bean的基本建立语法12-2-2 网页链接维护的概念与操作12-2-3 动态看版的应用12-2-4 session事件的运用12-2-5 运用Bean链接数据库12-2-6 Bean的保存与读取第四篇 实例系统深入剖析13 天才班的网站13-1 天才班网站的简介13-2 访客计数器13-2-1 图形版访客计数器的机制13-2-2 将数字换成图片13-3 留言版13-3-1 留言版的机制13-3-2 留言输入13-3-3 保存留言13-3-4 查看所有留言13-4 用户登录13-4-1 用户登录的机制13-4-2 用户登录窗体13-4-3 账号确认与密码检查13-4-4 防止未经登录直接浏览网页13-5 在线考试13-5-1 在线考试的机制13-5-2 判断产生考题或者对比答案13-5-3 产生考题13-5-4 答案的对比13-6 讨论区13-6-1 讨论区的机制13-6-2 讨论区的画面框架13-6-3 文章数据的保存机制13-6-4 主题区的显示与操作13-6-5 响应区的显示与操作13-6-6 张贴文章的窗体13-6-7 将文章数据添加至数据库13-7 走马灯式实时新闻13-7-1 实时新闻的机制13-7-2 主动更新网页的机制13-7-3 走马灯的建立13-7-4 浏览实时新闻13-8 聊天室13-8-1 聊天室的机制13-8-2 登录窗体与登录操作13-8-3 聊天室主画面与登录人数统计13-8-4 聊天信息的显示13-8-5 张贴聊天信息13-8-6 执行聊天室设置13-8-7 执行注销操作14 网络书店14-1 简介网络书店网站14-1-1 网络书店网站的设置与简介14-1-2 数据库链接对象的使用14-2 在线购物(购物袋)14-2-1 在线购物系统的机制14-2-2 保存书籍数据的数据表14-2-3 购物袋的建立机制14-2-4 在线购物主画面14-2-5 将产品放入购物袋14-2-6 购物袋的查看与清空14-2-7 修改购物袋14-2-8 保存订购数据的数据表14-2-9 保存订单数据14-3 网络竞标14-3-1 网络竞标的机制14-3-2 竞标窗体的建立与竞标的完成14-4 在线投票14-4-1 线上投票系统的机制14-4-2 VoteBean对象14-4-3 建立投票窗体14-4-4 添加投票记录14-4-5 查看投票结果14-5 问卷调查14-5-1 问卷调查系统的机制14-5-2 QusBean对象14-5-3 问卷的产生与数据的添加14-5-4 问卷结果的统计

<<JSP动态网页入门实务>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>