

<<临床中西药物配伍手册>>

图书基本信息

书名：<<临床中西药物配伍手册>>

13位ISBN编号：9787030101570

10位ISBN编号：703010157X

出版时间：2002-6

出版时间：科学出版社

作者：张俊龙

页数：342

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<临床中西药物配伍手册>>

内容概要

《临床中西药物配伍手册》是将临床效验及实验研究证实的常用中西药配伍情况作了较为全面总结的基础上，以西药类为纲，中药类为目，借用表格的形式，按照配伍的结果、配用机制、临床应用及注意事项等条目编写而成的。

内容实用，效验确切。

编写的目的是为了合理配伍中西药物以提高疗效，在保障用药安全上具有重要的临床意义。

《临床中西药物配伍手册》可供各级临床中西医医务工作者及广大患者查阅参考。

<<临床中西药物配伍手册>>

书籍目录

引言一、抗感染性疾病的中西药配伍[一]抗生素青霉素与金银花青霉素与连翘青霉素与紫背天葵青霉素与啤酒花青霉素与清解注射液青霉素与麻杏石甘汤青霉素与冰硼散氨苄西林与山楂羧苄西林与福寿草片硫酸链霉素与骨碎补硫酸链霉素与黄精硫酸链霉素与甘草硫酸链霉素与松萝硫酸链霉素与汉肌松硫酸链霉素与安宫牛黄丸硫酸庆大霉素与硼砂硫酸庆大霉素与肉桂硫酸庆大霉素与枳实硫酸新霉素与乌梅丸硫酸新霉素与痧气散硫酸新霉素与安宫牛黄丸硫酸新霉素与牛黄解毒丸四环素类与酸性食物四环素类与碱性食物四环素类与黄连上清丸四环素类与小儿解热丸四环素类与白矾四环素类与绛矾丸四环素类与虎杖四环素类与十灰散四环素类与痧气散四环素类与银翘解毒片四环素类与保和丸四环素类与乌梅丸四环素类与四季青四环素类与煅牡蛎红霉素与碱性食物红霉素与穿心莲红霉素与华山参片红霉素与千里光红霉素与山楂氯霉素与茵陈蒿氯霉素与绛矾丸氯霉素与四季青氯霉素与陈香露白露片氯霉素与复方人地牛丸抗生素与豆豉、神曲、麦芽[二]磺胺类、呋喃类及其他抗菌药物甲氧苄啶与苦参合剂甲氧苄啶与苦十合剂甲氧苄啶与复方苦参软糖甲氧苄啶与复方地榆片甲氧苄啶与蒲公英甲氧苄啶与女贞叶甲氧苄啶与水杨梅甲氧苄啶与苦参、旱莲草甲氧苄啶与苦翁片甲氧苄啶与鱼胆草呋喃妥因与甘草呋喃妥因与山楂呋喃妥因与痧气散呋喃妥因与胃舒宁片磺胺嘧啶与硼砂磺胺嘧啶与山楂丸磺胺嘧啶与神曲磺胺嘧啶与药酒磺胺嘧啶与地榆呋喃唑酮与扁豆呋喃唑酮与药酒呋喃唑酮与哮喘冲剂乌洛托品与痧气散盐酸小檗碱与犀羚解毒丸盐酸小檗碱与六一散孟德立胺与猴枣散孟德立胺与碱性食物[三]抗结核药异烟肼与白及异烟肼与葶苈异烟肼与三七结核丸异烟肼与灵芝合剂异烟肼与夏柏液异烟肼与蟾酥水溶性总成分注射液异烟肼与舒肝汤异烟肼与抗结核合剂异烟肼与速效抗痨补洞汤异烟肼与解毒消炎丸异烟肼与茶、咖啡异烟肼与华山参片异烟肼与胃舒宁片异烟肼与黄药子异烟肼与五倍子异烟肼与气管炎糖浆异烟肼与内消瘰疬丸异烟肼与鲐鱼利福平与十全大补汤利福平与六味地黄丸利福平与舒痔丸对氨基水杨酸钠与鹿茸环丝氨酸与田七酒[四]抗病毒药吗啉胍与板蓝根[五]抗真菌药灰黄霉素与茵陈蒿二、抗寄生虫性疾病的中西药配伍[一]抗血吸虫病药酒石酸锑钾与半夏甘草散酒石酸锑钾与金匱肾气丸锑 - 273与五味子呋喃丙胺与穿山甲呋喃丙胺与槟榔[二]抗丝虫药乙胺嗪与石膏蔓荆子合剂[三]驱蛔虫药枸橼酸哌嗪与苦楝根枸橼酸哌嗪与使君子[四]抗疟药重硫酸奎宁与甘草奎宁与鹿茸[五]抗阿米巴病药甲硝唑与药酒三、作用于中枢神经系统的中西药配伍[一]镇静催眠药苯巴比妥与杏仁苯巴比妥与肝胃气痛片苯巴比妥与十灰散苯巴比妥与药酒苯巴比妥与缬草酞水合氯醛与牛黄水合氯醛与药酒水合氯醛与舒络片格鲁米特与安喘片三溴片与小儿七珍片[二]抗精神病及抗焦虑药氯丙嗪与珍珠氯丙嗪与地龙氯丙嗪与马钱子氯丙嗪与洋金花氯丙嗪与华山参片氯丙嗪与药酒氯丙嗪与新降片……四、作用于心血管系统的中西药配伍五、作用于呼吸系统的中西药配伍六、作用于消化系统的中西药配伍七、作用于泌尿系统的中西药配伍八、作用于血液系统的中西药配伍九、作用于内分泌及代谢系统的中西药配伍十、抗肿瘤中西药配伍十一、其他中西药本伍附录一、实验研究证明书的中西药协同配伍附录二、中药有效成份表

<<临床中西药物配伍手册>>

章节摘录

插图：机制，临床应用及注意事项[机制]根据近年对补肾阳、补肾阴中药的研究，发现：温补肾阳中药复方与补肾阴单药生地、熟地均有加强泼尼松效应，并对抗泼尼松对下丘脑 - 垂体 - 肾上腺皮质（HPA）轴的反馈抑制作用；临床证明，滋肾阴（生地、知母）、温肾阳（温补肾阳汤）中药复方能拮抗地塞米松对血浆氢化可的松的反馈抑制作用；通过滋肾阴（生地、知母）、温肾阳（附子、肉桂、肉苁蓉、补骨脂、仙灵脾）。

中药复方对大鼠HPA轴受抑模型的作用——肾上腺皮质束状带超微结构观察表明，补肾中药能部位拮抗地塞米松对肾上腺皮质功能的抑制，从而对动物的HPA轴起一定的保护作用。

综合上述，滋肾阴、温肾阳中药与肾上腺皮质激素合用，不仅能拮抗外源性激素对HPA轴的反馈抑制作用，还能减少氢化可的松增多症的临床表现。

[临床应用]为克服应用糖皮质激素而引起的不良反应和并发症，如激素引起的氢化可的松增多症、长期应用激素所致自身的垂体 - 肾上腺皮质的功能不足，可配合应用滋肾阴或温肾阳中药。

对应用短程大剂量激素者配合滋肾阴中药（生地、知母、甘草），尤以知母为好；而对长期中小剂量应用激素者有当激素减量时则以配合温肾阳中药为好（还应结合当时辨证及具体情况而定）。

有报道说，采用上述联用，有良好地临床疗效。

<<临床中西药物配伍手册>>

编辑推荐

医学是一门不断发展的科学。

由于新的研究成果层出不穷，临床经验不断积累，因此我们有必要了解治疗及用药的新变化。

《临床中西药物配伍手册》的作者和出版者根据他们可靠的科研成就提供了当今最新的医学资料。

但由于存在人为错误的可能性及医学的不断发展，人们对既往科研成果有新的认识并使之不断完善，因而《临床中西药物配伍手册》的编者、出版者及任何参与《临床中西药物配伍手册》出版的团体在此郑重声明：《临床中西药物配伍手册》所提供的所有资料都有准确、核对无误、完整、可靠的，但是他们对因使用《临床中西药物配伍手册》资料而引起的任何医疗差错和事故一律不能负责。

他们鼓励读者参照其他材料来证实《临床中西药物配伍手册》资料的可靠性。

例如，可核对他们将要使用的药物说明书，以确认《临床中西药物配伍手册》提供的资料是否正确，及《临床中西药物配伍手册》推荐的药物剂量或禁忌证有无改变，对于新药或不经常使用的药物更应如此。

<<临床中西药物配伍手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>