

<<一图一算之装饰装修工程造价>>

图书基本信息

书名：<<一图一算之装饰装修工程造价>>

13位ISBN编号：9787111293583

10位ISBN编号：7111293584

出版时间：2010-2

出版时间：机械工业出版社

作者：张国栋

页数：145

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 前言

为了帮助造价工作者进一步加深对国家最新颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)的了解和应用,快速提高造价工作者的实际操作水平,我们特组织编写了此书。

本书编写时依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)和《全国统一市政工程预算定额》,采用规则-图形-算量的形式,以实例阐述各分项工程的工程量计算方法,同时对一些题中的疑、难点加有“注”,进一步解释说明,其目的是帮助造价工作人员解决实际操作中的问题,提高工作效率。

每章的最后一节是关于该章清单工程量和定额计算规则的汇总,汇总包括有相似点、易错点,方便读者快速查阅学习。

本书与同类书相比,其显著特点是: (1)新。

即捕捉《建设工程工程量清单计价规范》的最新信息,对新规范出现的新情况、新问题加以分析,使实践工作者能及时了解新规范的最新动态,跟上时代的步伐。

(2)精。

即囊括了市政工程里所有重要项目,以实例的形式系统地列举出来,增强对市政工程工程量计算规则的理解。

(3)实际操作性强。

即主要以实例说明实际操作中的有关问题及解决方法,便于提高读者的实际操作水平。

## <<一图一算之装饰装修工程造价>>

### 内容概要

本书按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)的章节,结合《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-1995)和《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》(GYD-901-2002),以一例一图一解的方式,对装饰装修工程各分项工程的工程量计算方法作了较详细的解释说明。

本书最大的特点是实际操作性强,便于读者解决实际工作中经常遇到的难点。

本书适宜工程造价从业者自学使用,也可作为高职高专工程造价及相关专业的参考书。

<<一图一算之装饰装修工程造价>>

书籍目录

前言 第1章 楼地面工程 1.1 总说明 1.2 整体面层 1.3 块料面层 1.4 橡塑面层 1.5 其他材料面层 1.6 踢脚线 1.7 楼梯装饰 1.8 扶手、栏杆、栏板装饰 1.9 台阶装饰 1.10 零星装饰项目 1.11 楼地面工程清单工程量与定额工程量计算规则的区别 第2章 墙、柱面工程 2.1 总说明 2.2 墙面抹灰 2.3 柱面抹灰 2.4 零星抹灰 2.5 墙面镶贴块料 2.6 柱面镶贴块料 2.7 零星镶贴块料 2.8 墙饰面 2.9 柱(梁)饰面 2.10 隔断 2.11 幕墙 2.12 墙、柱面工程清单工程量与定额工程量计算规则的区别 第3章 天棚工程 3.1 总说明 3.2 天棚抹灰 3.3 天棚吊顶 3.4 天棚其他装饰 3.5 天棚工程清单工程量与定额工程量计算规则的区别 第4章 门窗工程 4.1 总说明 4.2 木门 4.3 金属门 4.4 金属卷帘门 4.5 其他门 4.6 木窗 4.7 金属窗 4.8 门窗木贴脸 4.9 木窗帘盒 4.10 窗台板 4.11 门窗工程清单工程量与定额工程量计算规则的区别 第5章 油漆、涂料、裱糊工程 5.1 总说明 5.2 门油漆 5.3 窗油漆 5.4 挂衣板、黑板框油漆 5.5 木材面油漆 5.6 抹灰面油漆 5.7 裱糊 5.8 油漆、涂料、裱糊工程清单工程量与定额工程量计算规则的区别

## <<一图一算之装饰装修工程造价>>

### 章节摘录

(4) 石材踢脚线： 清单工程量计算规则：石材踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算

。 定额工程量计算规则：石材踢脚线按延长米计算，洞口、空圈长度不予扣除，洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。

清单工程量和定额工程量计算的最大区别在于定额工程量按延长米计算，且洞口、空圈长度不扣除，洞口、空圈、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加；清单工程量按设计图示长度乘以高度以面积计算，应扣除门洞、空圈长度，同时增加门洞、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度（门厚忽略不计）。

(5) 现浇水磨石踢脚线： 清单工程量计算规则：现浇水磨石踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算。

定额工程量计算规则：现浇水磨石踢脚线按延长米计算，洞口、空圈长度不予扣除，洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。

清单工程量和定额工程量的最大区别在于定额工程量按延长米计算，且洞口、空圈长度不扣除，洞口、空圈、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加；清单工程量按设计图示长度乘以高度以面积计算，应扣除门洞、空圈长度，同时增加门洞、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度（门厚忽略不计）。

(6) 零星装饰项目： 清单工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。

定额工程量计算规则：散水、防滑坡道按图示尺寸以平方米计算；明沟按图示尺寸以延长米计算

。 零星装饰项目工程量计算时，明沟定额工程量按图示尺寸以延长米计算，清单工程量按设计图示尺寸以面积计算；其他零星装饰均按设计图示尺寸以面积计算。

<<一图一算之装饰装修工程造价>>

编辑推荐

清单与定额对照，简单明了      一图一算，快学快会      精选实例，实战性强

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>