

<<JSP动态网站开发案例教程>>

图书基本信息

书名：<<JSP动态网站开发案例教程>>

13位ISBN编号：9787113142179

10位ISBN编号：7113142176

出版时间：2012-3

出版时间：中国铁道出版社

作者：万忠，沈大林 主编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<JSP动态网站开发案例教程>>

内容概要

JSP是目前最为流行的一门动态网页开发语言之一。
本书作为中职中专教材，采用案例教学法的方式进行编写，由浅入深、循序渐进地介绍了JSP的基础知识和相关技术，并使用JSP2.0新版的JSP标记库进行网站制作，简化了开发过程，降低了开发难度。
本书讲解详细，步骤清晰，便于读者在短时间内掌握网站的制作方法。

本书适合作为中等职业教育计算机类专业教材，也可以作为编程爱好者的自学用书。

书籍目录

- 第1章 JSP开发环境
- 第2章 简单JSP2.1程序开发
- 第3章 学生管理系统数据库设计
- 第4章 学生管理系统主页和登录页面设计
- 第5章 管理员页面设计
- 第6章 前台页面设计
- 第7章 学生论文管理
- 第8章 综合案例

章节摘录

版权页：插图：关系数据库中两个表之间存在一种关系，该关系中第一个表中的单个行可以与第二个表中的一个或多个行相关，但第二个表中的一个行只可以与第一个表中的一个行相关。

一对多关系，一般是一个表的主键对应另一个表的非主键，主键的值不能重复，而非主键值则可以重复。

一个主键值对应另一个表的非主键的值，那么就只有一个值对一个值或一个值对多个值两种可能，故称一对多。

6.主关键字（主键）主关键字是表中的一个或多个字段，它的值用于唯一地标识表中的某一条记录。在两个表的关系中，主关键字用来在一个表中引用来自于另一个表中的特定记录。

主关键字是一种唯一关键字，是表定义的一部分。

一个表不能有多个主关键字，并且主关键字的列不能包含空值。

主关键字是可选的，且可在CREATE TABLE或ALTER TABLE语句中定义。

如果数据表中的某个字段值能唯一地确定一个记录，用以区分不同的记录，则该字段名为候选关键字。

一个表中可以存在多个候选关键字，可以选定其中一个关键字作为主关键字。

对于数据表中的每个记录来说，主关键字必须具有一个唯一的值，且主关键字不能为空值。

设置主关键字，可以采用“自动编号”类型。

自动编号类型的好处是可以每添加一条记录字段值就自动增加1，这样就可以确保每条记录的该字段的值都是唯一的，常见的办法是用一个并没有实际意义的字段（如标识号id）来做主键，这样就可以唯一地识别某一条记录，而且永远不需要修改。

7.外键 如果公共关键字在一个关系中是主关键字，那么这个公共关键字被称为另一个关系的外键。

外键表示两个关系之间的联系。

以另一个关系的外键做主关键字的表被称为主表，具有此外键的表被称为主表的从表。

外键又称外关键字。

外键的作用是保持数据一致性、完整性。

其主要目的是控制存储在外键表中的数据，使两张表形成关联，外键只能引用外表中的列的值。

与主键不同，外键允许重复，所以会有一对多的关系。

8.表的字段数据类型 Access数据库中共有10种可用数据类型：文本、备注、数字、日期时间、货币、自动编号、是/否、OLE对象、超链接和查询，如表3-1-1所示。

<<JSP动态网站开发案例教程>>

编辑推荐

《技能型紧缺人才培养系列规划教材:JSP动态网站开发案例教程》适合作为中等职业教育计算机类专业教材,也可以作为编程爱好者的自学用书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>