

## <<公路交通标志和标线设置规范>>

### 图书基本信息

书名：<<公路交通标志和标线设置规范>>

13位ISBN编号：9787114079474

10位ISBN编号：7114079478

出版时间：1970-1

出版时间：人民交通出版社

作者：交通部公路科学研究所 编

页数：241

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<公路交通标志和标线设置规范>>

### 前言

为规范公路交通标志和标线的设置，满足公路使用者的交通信息需求，规范车辆行驶轨迹，促进公路交通的安全与畅通，根据原交通部交公路发[1999]82号、公设技字[1999]167号、交公便字[2006]221号文件的要求，交通部公路科学研究院开展了《公路交通标志和标线设置规范》（以下简称本规范）的编制工作。

本规范的编制工作遵照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等的规定，在深入调研的基础上，全面总结了我国近年来在公路交通标志和标线设置方面取得的经验，充分借鉴和吸收了发达国家的相关标准和技术，经多次修改完善形成。

本规范共包括11章，分别是：1总则；2总体要求；3警告标志；4禁令标志；5指示标志；6高速公路指路标志和其他标志；7一般公路指路标志和其他标志；8纵向标线；9横向标线；10其他标线；11标线综合应用。

请各有关单位在执行过程中，注意总结经验，若发现问题，请及时函告交通部公路科学研究院（北京交科公路勘察设计研究院）。

## <<公路交通标志和标线设置规范>>

### 内容概要

本规范的编制工作遵照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等的规定，在深入调研的基础上，全面总结了我国近年来在公路交通标志和标线设置方面取得的经验，充分借鉴和吸收了发达国家的相关标准和技术，经多次修改完善形成。

本规范共包括11章，分别是警告标志；禁令标志；指示标志；高速公路指路标志和其他标志；一般公路指路标志和其他标志；纵向标线；横向标线等。

该书可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

## &lt;&lt;公路交通标志和标线设置规范&gt;&gt;

## 书籍目录

1 总则2 总体要求2.1 一般规定2.2 标志版面布置2.3 标志设置位置2.4 标志支撑方式2.5 标志结构设计2.6 材料要求3 警告标志3.1 一般规定3.2 与公路几何线形有关的警告标志3.3 与交叉路口有关的警告标志3.4 与路面状况有关的警告标志3.5 与沿线设施有关的警告标志3.6 与沿线环境有关的警告标志3.7 其他警告标志4 禁令标志4.1 一般规定4.2 与交通管理有关的禁令标志4.3 与公路建筑限界及汽车荷载有关的禁令标志4.4 与路权有关的禁令标志5 指示标志5.1 一般规定5.2 与行驶方向有关的指示标志5.3 指导驾驶行为的指示标志5.4 指出车道使用目的的指示标志5.5 与路权有关的指示标志6 高速公路指路标志和其他标志6.1 一般规定6.2 指路标志信息的选取6.3 路径指引标志6.4 沿线信息指引标志6.5 沿线设施指引标志6.6 旅游区标志6.7 特殊情况下指路标志的设置7 一般公路指路标志和其他标志7.1 一般规定7.2 路径指引标志7.3 地点指引标志7.4 沿线设施指引标志7.5 公路信息指引标志7.6 旅游区标志7.7 告示标志8 纵向标线8.1 分类8.2 对向车行道分界线8.3 同向车行道分界线8.4 潮汐车道线8.5 车行道边缘线8.6 左弯待转区线8.7 路口导向线8.8 导向车道线8.9 禁止停车线8.10 路面(车行道)宽度渐变段标线8.11 接近障碍物标线8.12 铁路平交道口标线9 横向标线9.1 分类9.2 人行横道线9.3 车距确认标线9.4 停止线9.5 让行线9.6 减速标线10 其他标线10.1 分类10.2 公路出入口标线10.3 停车位标线10.4 港湾式停靠站标线10.5 减速丘标线10.6 导向箭头10.7 路面文字标记10.8 路面图形标记10.9 非机动车禁驶区标线10.10 导流线10.11 中心圈10.12 网状线10.13 车种专用车道线10.14 禁止掉头(转弯)标记10.15 立面标记10.16 实体标记10.17 突起路标11 标线综合应用11.1 平面交叉标线11.2 互通式立体交叉标线11.3 服务区、停车区标线附录A 部分标志版面布置示例附录B 公路上使用的警告标志附录C 公路上使用的禁令标志附录D 公路上使用的指示标志附录E 高速公路指路标志设置示例附录F 平面交叉预告、告知、确认标志设置流程附录G 一般公路路径指引标志设置示例附录H 对向车行道分界线设置示例附录I 公路曲线路段确定禁止超车区的方法示例附录J 同向车行道分界线设置示例附录K 公路车行道宽度渐变段标线设置示例附录L 接近障碍物标线设置示例附录M 平面交叉标线设置示例附录N 互通式立体交叉标线设置示例本规范用词说明附件《公路交通标志和标线设置规范》(JTGD82H2009)条文说明1 总则2 总体要求3 警告标志4 禁令标志5 指示标志6 高速公路指路标志和其他标志7 一般公路指路标志和其他标志8 纵向标线9 横向标线10 其他标线11 标线综合应用

## <<公路交通标志和标线设置规范>>

### 章节摘录

2禁止车辆停放标志 1) 禁止停车标志表示在标志限定范围内, 禁止一切车辆在公路边长时间或临时停放。

2) 禁止长时停车标志表示在标志限定范围内, 禁止一切车辆在公路边长时间停放。

3) 禁止车辆停放的时段、车种和范围可用辅助标志说明。

4.2.4禁止鸣喇叭标志 在公路沿线经过村镇、学校、医院或野生动物保护区等需要禁止机动车鸣喇叭处, 应设置禁止鸣喇叭标志。

禁止鸣喇叭的时间和范围可用辅助标志说明。

当禁鸣区的范围超过800m时, 该标志可重复设置。

4.2.5限制速度、解除限制速度标志 在需要对车辆的行驶速度进行限制的路段起点处, 应设置限制速度标志。

在限速路段终点处, 应设置解除限制速度标志或新的限制速度标志。

1符合下列条件时, 应设置限制速度标志: 1) 高速公路、一级公路入口加速车道后的适当位置; 2) 各级公路的技术指标受设计速度控制的路段、低于设计规范中规定的极限值的路段, 视距不足的路段, 经过村镇、学校等行人较多的路段; 3) 因车速过快经常导致交通事故发生的路段。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>