

<<公路环境保护设计规范>>

图书基本信息

书名：<<公路环境保护设计规范>>

13位ISBN编号：9787114084737

10位ISBN编号：7114084730

出版时间：2010-6

出版时间：人民交通出版社

作者：中交第一公路勘察设计研究院有限公司 编

页数：67

字数：97000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<公路环境保护设计规范>>

内容概要

环境保护作为可持续发展的一项重要内容，是我国的一项基本国策。我国公路工程项目历来十分重视对自然环境的保护工作。

《公路环境保护设计规范》（JTJ/T006-98）颁布实施以来，对提高公路建设项目环境保护设计水平发挥了重要作用，但随着公路建设的不断发展，环境保护认识水平的不断提高，原有规范部分内容已不能满足实际要求，需进一步修订完善。

根据部规范修订要求，由中交第一公路勘察设计研究院有限公司负责组织实施《公路环境保护设计规范》（JTJ/T006-98）的修订工作。

<<公路环境保护设计规范>>

书籍目录

1 总则 2 术语 3 总体设计 3.1 一般规定 3.2 设计要点 3.3 设计内容 4 社会环境保护 4.1 一般规定 4.2 土地利用 4.3 基础设施 4.4 拆迁与安置 4.5 出行与安全 4.6 人文环境 5 生态环境保护 5.1 一般规定 5.2 生物及其栖境的保护 5.3 水资源、自然水流形态的保护 6 环境污染防治 6.1 一般规定 6.2 声环境污染防治 6.3 环境空气污染防治 6.4 水环境污染防治 7 绿化设计 7.1 一般规定 7.2 设计要点 8 水土保持 8.1 一般规定 8.2 水土流失防治措施 9 景观设计 9.1 一般规定 9.2 设计要点 本规范用词说明 附件《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010) 条文说明

<<公路环境保护设计规范>>

章节摘录

插图：1.0.8 公路建设项目环境保护设计投资划分原则系依据《建设项目环境保护设计规定》制定，采用了《公路交通行业环境保护投资界定》课题研究的成果，其中绿化工程投资除包括公路边坡、中央分隔带、立交桥、管理处、收费站、服务区等处的绿化费用外，还应包含为补偿因道路建设所占原有绿地而在道路用地范围以外建设的绿化工程等的费用，如取、弃土场植被恢复与防护措施等；噪声污染治理工程投资包括声屏障（含环境设施带）、围墙、封闭外廊、隔声窗、防噪林带等的费用；污水处理工程设施投资指生活服务区、收费站、管理处等污水处理设施的费用；环境空气污染治理工程投资包括尾气检查设备、收费亭强制通风设备、防护林带等的费用；水土保持工程投资包括公路施工取、弃土场和临时工程水土保持措施的费用；其他工程投资包括施工期生产和生活废水处置，对湿地、草原、草场的保护工程或置换工程，经过水源地采取的特殊防护工程，对被破坏的农田水利的恢复，公路经自然保护区所采取的特殊工程措施，保护沿线土地资源措施，取弃土（石）场所、临时占用地生态恢复等的费用。

公路设计主体工程设施（如桥涵等）、防护工程设施（如挡土墙等）等多兼有环境保护功能，与环境保护要求一致，但从我国公路设计的实际情况出发，均计入主体工程投资中。

本规范规定的为防治污染和保护环境所设工程设施系指以环境保护和水土保持功能为主的设施，如动物通道、净化池、拦渣堤（坝）等，其所发生的费用为环境保护设计投资。

对此，在公路设计总说明书中应做出规定，并从概（预）算表中摘出环境保护投资项目与资金，汇总表说明，以便设计、审查及建设管理单位掌握环保投资的基本情况。

<<公路环境保护设计规范>>

编辑推荐

《中华人民共和国行业标准(JTG B04-2010):公路环境保护设计规范》是由人民交通出版社出版的。

<<公路环境保护设计规范>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>