

<<EJB 3实战>>

图书基本信息

书名：<<EJB 3实战>>

13位ISBN编号：9787115177896

10位ISBN编号：7115177899

出版时间：2008-7

出版时间：人民邮电出版社

作者：（美）潘达（Panda，D.） 等著，马朝晖 等译

页数：494

字数：756000

译者：马朝晖

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<EJB 3实战>>

内容概要

本书是公认的EJB 3权威著作，详细介绍了使用EJB 3进行企业级开发的方方面面，包括EJB 3基础、使用EJB 3构造业务逻辑、Java持久化API、EJB 3的实际应用、移植性和互操作性，等等。

基于现实场景，本书提供了大量实用的范例代码、最佳实践、设计模式和性能优化技巧。

通过对这些知识的学习，开发者能创建健壮的、可扩展的、基于标准的解决方案。

本书既为EJB的初学者提供了精彩的入门指导，又为有经验的EJB开发者提供了详细的指南和参考。

<<EJB 3实战>>

书籍目录

第一部分 EJB概述	第1章 EJB 3是什么	1.1 EJB概述	1.1.1 EJB作为组件
1.1.2 EJB作为框架	1.1.3 分层架构和EJB	1.1.4 为什么选择EJB 3	1.2 了解EJB类型
1.2.1 会话bean	1.2.2 消息驱动bean	1.2.3 实体和JPA	1.3 深入EJB
1.3.1 访问EJB服务：EJB容器	1.3.2 访问JPA服务：持久化提供器	1.4 EJB的新生	1.4.1 HelloUser示例
1.4.2 简化的程序设计模型	1.4.3 用注解，不用部署描述文件	1.4.4 依赖注入与JNDI查找	1.4.5 简化的持久化API
1.4.6 可进行单元测试的POJO组件	1.4.7 EJB 3和Spring	1.5 小结	第2章 EJB 3初体验
2.1 新特性：简化EJB	2.1.1 使用注解替换部署描述文件	2.1.2 依赖注入简介	2.2 ActionBazaar应用程序简介
2.2.1 从构造的一个子集开始	2.2.2 基于EJB 3的解决方案	2.3 使用会话bean构造业务逻辑	2.3.1 使用无状态bean
2.3.2 无状态bean客户端	2.3.3 使用有状态bean	2.3.4 有状态bean客户端	2.4 消息和消息驱动bean
2.4.1 生成账单消息	2.4.2 使用订单账单消息处理器MDB	2.5 使用EJB 3 JPA持久化数据	2.5.1 使用JPA
2.5.2 使用EntityManager	2.6 小结	第二部分 使用EJB 3构造业务逻辑	第3章 使用会话bean构造业务逻辑
3.1 会话bean简介	3.1.1 为什么使用会话bean	3.1.2 会话bean基础	3.1.3 了解程序设计原则
3.1.4 会话状态和会话bean类型	3.1.5 bean生命周期回调	3.2 无状态会话bean	3.2.1 BidManagerBean示例
3.2.2 使用@Stateless注解	3.2.3 指定业务接口	3.2.4 使用bean生命周期回调	3.3 有状态会话bean
3.3.1 附加程序设计原则	3.3.2 BidderAccountCreatorBean示例	3.3.3 有状态bean的业务接口	3.3.4 有状态bean的生命周期回调
3.4 会话bean客户端	3.4.1 使用@EJB注解	3.4.2 注入和有状态会话bean	3.5 有状态bean的性能
3.5.1 有效地使用有状态会话bean	3.5.2 有状态会话bean的替代方式	3.6 会话bean最佳实践	3.7 小结
第4章 消息和开发MDB	4.1 消息概念	4.1.1 面向消息的中间件	4.1.2 ActionBazaar中的消息
4.1.3 消息模型	4.2 使用消息驱动bean	4.2.1 开发JMS消息生产者	4.2.2 JMS消息接口
4.3 使用MDB开发消息消费者	4.3.1 为什么使用MDB	4.3.2 程序设计原则	4.3.3 使用@MessageDriven注解
4.3.4 实现MessageListener	4.3.5 使用ActivationConfig-Property	4.3.6 使用bean生命周期回调	4.3.7 从MDB发送JMS消息
4.3.8 管理MDB事务	4.4 MDB最佳实践	4.5 小结	第5章 学习高级EJB概念
5.1 EJB内幕	5.1.1 幕后的EJB	5.1.2 EJB上下文：访问运行时环境	5.2 使用依赖注入和JNDI访问资源
5.2.1 使用@Resource注入资源	5.2.2 @Resource注解实际应用	5.2.3 查找资源和EJB	5.3 EJB中的AOP：拦截器
5.3.1 AOP是什么	5.3.2 拦截器是什么	5.3.3 指定拦截器	5.3.4 实现业务拦截器
5.3.5 拦截器类中的回调方法	5.4 调度：EJB 3计时器服务	5.4.1 计时器是什么	5.4.2 使用计时器服务
5.4.3 何时使用EJB计时器	5.5 小结	第6章 事务和安全	6.1 了解事务
6.1.1 ActionBazaar中的事务解决方案	6.1.2 ACID属性	6.1.3 事务管理内幕	6.1.4 两阶段提交
6.1.5 EJB中的事务管理	6.2 容器管理的事务	6.2.1 使用CMT实现Snag-It!订购	6.2.2 @TransactionManagement注解
6.2.3 @TransactionAttribute注解	6.2.4 使CMT使用回调	6.2.5 事务和异常处理	6.3 bean管理的事务
6.3.1 使用BMT实现Snag-It!订购	6.3.2 获得UserTransaction	6.3.3 使用UserTransaction	6.3.4 BMT的优缺点
6.4.1 验证和授权	6.4.2 用户、组和角色	6.4.3 ActionBazaar中的安全问题	6.4.4 EJB 3和Java EE安全
6.4.5 声明式安全	6.4.6 使用EJB程序式安全	6.5 小结	第三部分 研究JPA
第7章 实现域模型	7.1 域建模和JPA	7.1.1 介绍域模型	7.1.2 ActionBazaar问题域
7.1.3 域模型参与者			

<<EJB 3实战>>

7.1.4 EJB 3 Java持久化API	7.1.5 域对象作为Java类	7.2 使用JPA实现域对象
7.2.1 @Entity注解	7.2.2 持久化实体数据	7.2.3 指定实体身份
7.2.4 @Embeddable注解	7.3 实体关系	7.3.1 @OneToOne
@OneToMany和@ManyToOne	7.3.3 @ManyToMany	7.4 小结
映射	8.1 阻抗失配	8.1.1 把对象映射到数据库
映射实体	8.2.1 指定表	8.2.2 映射列
8.2.4 映射CLOB和BLOB	8.2.5 映射临时类型	8.2.6 把实体映射到多个表
8.2.7 生成主键	8.2.8 映射可嵌入类	8.3 映射实体关系
关系	8.3.2 一对多和多对一	8.3.3 多对多
策略	8.4.2 联结表策略	8.4.3 每个类一个表策略
8.5 小结	第9章 使用EntityManager操作实体	9.1 介绍EntityManager
EntityManager接口	9.1.2 实体的生命周期	9.1.3 持久化上下文、作用域
和EntityManager	9.1.4 在ActionBazaar中使用EntityManager	9.2 创建EntityManager实例
9.2.1 容器管理的EntityManager	9.2.2 应用程序管理的EntityManager	9.3 管理持久化操作
9.3.1 持久化实体	9.3.2 通过主键检索实体	9.3.3 更新实体
9.3.4 删除实体	9.3.5 通过转储清除控制更新	9.3.6 刷新实体
实体生命周期监听器	9.4.1 使用实体监听器	9.4.2 默认监听器类
听器类的执行顺序和排除	9.5 实体操作最佳实践	9.6 小结
和JPQL检索实体	10.1 介绍查询API	10.1.1 背景
10.1.3 定义命名查询	10.2 执行查询	10.2.1 创建查询实例
用Query接口	10.2.3 指定查询提示	10.3 介绍JPQL
10.3.2 使用FROM子句	10.3.3 条件表达式和操作	10.3.4 使用JPQL函数
10.3.5 使用SELECT子句	10.3.6 使用聚合	10.3.7 排序查询结果
使用子查询	10.3.9 联结实体	10.3.10 批更新和批删除
10.4.1 使用原生SQL的动态查询	10.4.2 使用命名原生SQL查询	10.5 小结
第四部分 EJB 3的实际应用	第11章 打包EJB 3应用程序	11.1 给应用程序打包
剖析EAR文件	11.1.2 加载EAR模块	11.2 分析类加载
11.2.2 分析典型的父委托模型	11.2.3 Java EE应用程序中的类加载	11.2.4 Java EE模块之间的相关性
11.3 打包会话bean和消息驱动bean	11.3.1 打包EJB-JAR	11.3.2 部署描述文件与注解
11.3.5 使用厂商专有的注解和描述文件	11.4 打包实体	11.4.1 暴露持久化模块
行O/R映射	11.5 最佳实践和常见部署问题	11.5.1 打包和部署最佳实践
诊断常见部署问题	11.6 小结	第12章 有效地跨越应用程序层集成EJB
模式和Web技术	12.1.1 表现层	12.1.2 使用EAO模式
Facade模式	12.2 从Web层访问会话bean	12.2.1 使用依赖注入访问会话bean
12.2.2 从帮助器类引用会话bean	12.2.3 处理事务	12.2.4 处理有状态会话bean
12.3 从Web层使用JPA	12.3.1 使用容器管理的实体管理器	12.3.2 通过JTA事务使用应用程序管理的EntityManager
12.4 小结	第13章 驯服EJB：性能和可伸缩性	13.1 处理实体锁定问题
了解锁定类型	13.1.2 乐观锁定和实体版本	13.1.3 EntityManager和锁定模式
13.2 提高实体性能	13.2.1 重新建模和重新设计计划	13.2.2 优化JDBC层
13.2.3 减少数据库操作	13.2.4 提高查询性能	13.2.5 缓存
组件的性能	13.3.1 会话bean性能	13.3.2 提高MDB性能
程序	13.4.1 协同定位架构	13.4.2 无状态会话bean的负载平衡
状态会话bean	13.4.4 实体和集群缓存	13.5 小结
章 移植到EJB 3	14.1 与EJB 2的向后兼容性和互操作性	14.1.1 将EJB 2和EJB 3打包在一

<<EJB 3实战>>

起	14.1.2 从EJB 3调用EJB 2	14.1.3 从EJB 2使用EJB 3	14.2 移植会话bean
	14.2.1 转换接口和bean类	14.2.2 资源使用	14.2.3 事务和安全设置
	14.2.4 客户端应用程序	14.3 移植消息驱动bean	14.4 把CMP 2实体移植到EJB 3 JPA
	14.4.1 重新设计域模型	14.4.2 DTO用作实体	14.4.3 实体bean类和接口
	14.4.4 客户端应用程序	14.5 移植JDBC DAO使用EJB 3 JPA	14.5.1 标识实体
	14.5.2 重新构造DAO实现类使用EntityManager API	14.5.3 SQL查询转换为JPQL	
	14.6 帮助O/R框架使用EJB 3 JPA	14.7 移植方法	14.7.1 策略 14.7.2 手工
与自动	14.8 小结	第15章 把EJB暴露为Web服务	15.1 Web服务是什么
	15.1.1 认识Web服务组件	15.1.2 Web服务样式	15.1.3 开发Web服务的方法
	15.2 JAX-WS : Java EE 5 Web服务平台	15.2.1 介绍Web服务平台	15.2.2 与POJO
相比, 为什么选择EJB用于Web服务	15.3 使用JAX-WS 2.0开发EJB Web服务	15.3.1 使	
	用@WebService注解	15.3.2 使用@SOAPBinding指定Web服务样式	15.3.3 使
	用@WebMethod注解	15.3.4 使用@WebParam注解	15.3.5 使用@WebResult注解
	15.3.6 使用@OneWay和@HandlerChain注解	15.4 从EJB访问Web服务	15.4.1 访
	问PlaceBid Web服务	15.4.2 EJB作为Web服务客户	15.5 Web服务开发的最佳实践
	15.6 小结	第16章 EJB 3和Spring	16.1 Spring框架简介
	16.1.2 控制反转原理	16.1.3 关注分离原理	16.2 通过Spring使用JPA
	16.2.1 构造Spring的JPA EAO	16.2.2 配置Spring使用JPA	16.3 结合EJB 3和Spring的功能
	16.3.1 开发支持Spring的EJB	16.3.2 从Spring bean使用会话bean	16.4 小结
附录A RMI和JNDI	附录B 复习关系数据库	附录C 注解参考	附录D 部署描述文件参考
附录E 安装和配置Java EE 5 SDK	资源	索引	

<<EJB 3实战>>

章节摘录

第一部分 EJB概述 本书的主题是EJB 3——令人瞩目的企业JavaBean标准的新版本。EJB的重生来得正是时候，这一切归功于Java SE 5引入的创新，例如元数据注解、依赖注入和基于对象-关系映射的持久化等概念。

第1章介绍EJB技术。

本章讲解了EJB作为开发平台的独特实力以及提高工作效率和易用性的非常好的新特性。

<<EJB 3实战>>

编辑推荐

“杰作！

讲述了EJB 3的方方面面，仅书中的最佳实践就已经物超所值。

强烈推荐！

”——Awais Bajwa, JSR 243 JDO专家组成员 “我已经买了所有已出版的EJB 3图书，毫无疑问，本书是最好的，它改变了我对EJB 3的看法。

”——Ashish Srivastava, Oracle工程师 EJB 3是Java EE 5.0中最重要的创新。

与EJB 2相比，EJB 3发生了革命性的变化。

通过全面拥抱POJO程序设计模型，引入JPA以充分吸取Hibem3ate等对象—关系映射方案的优点，EJB 3大大简化了基于标准的企业应用开发。

本书是EJB 3领域目前公认的不可替代的权威著作。

与其他同类图书相比。

本书没有过多讲述理论；和EJB老版本的特性。

而是从实战出发，紧扣读者需求，直指EJB 3核心主题，在轻松生动的语言中，带你领略大量代码示例、设计模式、性能调优技巧，以及构造和部署可伸缩应用程序的最佳实践。

本书的另一独特之处是充分探讨了EJB与JSF、Ajax甚至Spring等相关技术的集成。

通过阅读本书，你将更加深刻地理解Java EE开发的真谛。

作者简介： Debu Panda，世界级的EJB专家，Oracle Application Server开发团队的产品经理主管，领导着Oracle . Java EE容器的开发。

他有15年以上的IT从业经验，在Java Developers Journal、TheServerSide等世界一流技术媒体上发表了大量关于企业级Java技术的文章。

<<EJB 3实战>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>