

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

图书基本信息

书名：<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

13位ISBN编号：9787115277961

10位ISBN编号：7115277966

出版时间：2012-5

出版单位：人民邮电出版社

作者：王小科，赵会东 编著

页数：838

字数：1446000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书紧密围绕编程者在编程中遇到的实际问题和开发中应该掌握的技术，全面介绍了ASP.NET进行程序开发的各方面技术和技巧。

全书分为22章（其中第22章综合实例放在配套光盘中），内容包括搭建ASP.NET开发环境，页面设计及广告页设计，CSS样式与JavaScript脚本应用，字符串、日期操作，常用Web服务器控件，验证控件，高级Web服务器控件，ADO.NET技术，数据绑定技术，SQL查询相关技术，视图、存储过程及触发器的应用，ASP.NET内置对象，文件处理，图形图像与多媒体，水晶报表与打印，XML技术，Web Service，AJAX应用开发，ASP.NET高级应用，ASP.NET安全机制，网站设计与网页配色。

全书共提供了480个实例，每个实例都突出实用性，其中大部分是程序开发者梦寐以求的有关问题的解决方案。

本书附有配套光盘。

光盘提供了书中所有实例的源代码，全部源代码都经过精心调试，在Windows XP/Windows Server 2003/Windows 7下测试通过，保证能够正常运行。

本书适用于广大计算机爱好者和编程人员，也可供大中专院校师生阅读。

书籍目录

第1章 搭建ASP.NET开发环境

1.1 环境配置

实例001 安装与配置IIS

实例002 配置ASP.NET应用程序开发环境

1.2 Web.Config文件配置

实例003 配置Access数据库连接

实例004 配置SQL Server数据库连接

实例005 配置Session变量的生命周期

实例006 限制上传文件大小与时间

实例007 连接默认错误页

实例008 配置验证级别

第2章 页面设计及广告页设计

2.1 框架的使用

实例009 使用FrameSet框架布局聊天室

实例010 使用IFrame框架布局企业管理系统

2.2 滚屏的实现

实例011 滚动显示博客公告

实例012 滚屏效果并实现超级链接

2.3 常用HTML控件

实例013 Input (Reset) 控件实现重置功能

实例014 Table控件布局登录页面

实例015 Table控件布局DataList模板 (职员信息)

实例016 Select控件实现联动效果 (选择省显示对应的城市)

2.4 广告栏与多媒体设计方案

实例017 制作旗帜广告条

实例018 浮动广告

实例019 循环播放广告图片

实例020 网站嵌入视频广告

实例021 网站嵌入音频广告

第3章 CSS样式与JavaScript脚本应用

3.1 主题

实例022 创建控件主题

实例023 设计网站注册模块外观

实例024 动态加载主题

实例025 主题中应用图片

3.2 控件样式

实例026 普通控件样式

实例027 数据控件样式

3.3 链接控件样式

实例028 鼠标单击链接样式

实例029 鼠标指针划过链接样式

3.4 菜单设计

实例030 下拉式菜单

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

实例031 解释型菜单

实例032 自动隐藏式菜单

3.5 窗口控制

实例033 打开新窗口显示广告信息

实例034 自动关闭的广告窗口

实例035 居中显示弹出的窗口

实例036 打开新窗口显示详细信息

实例037 弹出窗口的Cookie控制

实例038 为弹出的窗口加入关闭按钮

实例039 关闭弹出窗口刷新父窗口

实例040 关闭IE主窗口时，不弹出询问对话框

3.6 其他

实例041 设置为主页

实例042 收藏本站

实例043 Javascript和 C#之间的互相调用与访问

第4章 字符串、日期操作

4.1 静态字符串String操作

实例044 用户注册中“密码”与“确认密码”是否一致

实例045 定位字符串和子串

实例046 格式化图书定价及上市时间

实例047 由用户名“MR”和密码“明日科技”组成新密码

实例048 分行显示我的兴趣与爱好

实例049 两种比较不错的密码修改方案

实例050 再谈两种比较不错的密码修改方案

实例051 智能复制当前输入的数据信息

实例052 用户密码重置功能的实现

4.2 动态字符串StringBuilder操作

实例053 动态追加用户密码信息

实例054 客户管理系统中动态组成用户新密码

实例055 用户密码设置简单化

实例056 动态替换用户密码信息

4.3 字符串编码与解码

实例057 编码网站网址

实例058 解码网站网址

4.4 常用日期操作

实例059 获得服务器当前日期和时间

实例060 获取当前日期是星期几

实例061 获取当前年的天数

实例062 获取当前月的天数

实例063 获取当前日期的前一天

实例064 计算两日期时间间隔

第5章 常用Web服务器控件

5.1 使用控件显示文本

实例065 显示密码格式文本

实例066 显示长日期格式时间

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

- 实例067 显示金额格式文本
- 5.2 使用控件显示图片
 - 实例068 显示验证码图片
 - 实例069 动态显示用户头像
 - 实例070 使用网页对话框显示图片
 - 实例071 上传图片并生成高清缩略图
 - 实例072 批量上传数码相片
 - 实例073 GridView控件显示员工照片
- 5.3 控件的超级链接
 - 实例074 ImageButton按钮查看商品详细信息
 - 实例075 GridView使用超级链接模板列查看详细信息
 - 实例076 DataList控件模板中使用LinkButton查看详细信息
- 5.4 下拉列表框的应用
 - 实例077 DropDownList控件动态显示GridView控件索引页
 - 实例078 省与城市之间的联动
 - 实例079 添加、删除邮件的附件
- 5.5 单选按钮的应用
 - 实例080 性别选择
 - 实例081 网络考试系统中单选题答案的选择
- 5.6 复选框的应用
 - 实例082 登录身份选择
 - 实例083 网络考试系统中多选题答案的选择
- 5.7 控件连接数据源
 - 实例084 通过向导配置AccessData Source
 - 实例085 通过向导配置SqlData Source
 - 实例086 通过向导配置XmlData Source
- 5.8 GridView控件的应用
 - 实例087 数据绑定并实现分页功能
 - 实例088 选中、编辑、取消、删除数据项
 - 实例089 GridView实现正反双向排序功能
 - 实例090 GridView控件中DropDownList控件的绑定
 - 实例091 GridView控件中动态添加模板列
 - 实例092 通过CheckBox删除选中记录
 - 实例093 在GridView控件中实现跨页面多选
 - 实例094 删除GridView控件行信息弹出确认提示框
 - 实例095 使用LINQ实现GridView控件分页功能
 - 实例096 GridView控件实现主细表
 - 实例097 查看当前行详细信息
 - 实例098 单元格中使用“...”替换超长字符
 - 实例099 控制GridView控件中内容的换行
 - 实例100 高亮显示鼠标指定行数据
- 5.9 GridView控件与Excel进行数据转换
 - 实例101 将GridView中数据导入Excel中
 - 实例102 将Excel中数据读入到GridView控件中
 - 实例103 将GridView中数据导出到Excel中并进行格式化处理
- 5.10 GridView控件高级应用
 - 实例104 可拖动列、可排序、可改变宽度的GridView

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

实例105 GridView控件中自动求和、合并单元格和排序

实例106 供求信息网审核发布信息

实例107 学生成绩不合格单元格显示为红色

5.11 DataList控件的使用

实例108 绑定数据并实现分页

实例109 编辑DataList控件模板显示员工信息

实例110 DataList控件实现主细表

实例111 DataList控件实现删除功能

实例112 在DataList控件查找控件

5.12 Repeater控件的使用

实例113 Repeater控件数据绑定

实例114 Repeater控件分页

实例115 编辑Repeater控件标识商品信息

实例116 Repeater控件实现主细表

第6章 验证控件

6.1 通信类验证

实例117 验证E-mail地址和邮政编码

实例118 验证网址

实例119 验证电话号码

6.2 日期与时间类验证

实例120 验证日期输入格式

实例121 验证时间输入格式

实例122 验证日期与时间输入格式

6.3 文本与数值验证

实例123 验证TextBox是否为空

实例124 验证输入的数值是否在指定范围

实例125 比较两个TextBox中的文本

实例126 验证身份证号码

实例127 验证输入文本是否为汉字

实例128 验证护照

6.4 自定义验证

实例129 验证合法的数据表名称

实例130 验证货币类型

第7章 高级Web服务器控件

7.1 网站导航

实例131 HyperLink实现简单的网站导航

实例132 SiteMapPath控件实现供求网站导航

实例133 使用TreeView控件设计OA办公系统的导航

实例134 使用Menu控件实现BBS导航条

7.2 登录控件使用

实例135 用Login控件实现会员登录

实例136 用CreateUserWizard控件创建新用户登录

7.3 日期与时间

实例137 通过Calenda控件查看指定日期的新闻

实例138 日历备忘录

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

7.4 使用WebParts控件实现个性化网站

- 实例139 创建简单的WebParts页
- 实例140 在WebPart控件中加入用户控件
- 实例141 修改WebPart控件的外观和行为
- 实例142 用户动态添加WebPart控件

7.5 用户控件

- 实例143 站内查询、搜索
- 实例144 导航条控件
- 实例145 友情链接

7.6 其他控件

- 实例146 用Panel控件显示或隐藏一组控件
- 实例147 通过ListBox控件实现点菜功能

第8章 ADO.NET技术

8.1 数据库连接

- 实例148 建立Access数据库连接
- 实例149 与加密后的Access数据库建立连接
- 实例150 访问Excel文件
- 实例151 建立SQL Server数据库连接实例
- 实例152 建立Oracle数据库连接实例
- 实例153 建立ODBC数据源连接

8.2 数据添加

- 实例154 添加单条数据实例
- 实例155 添加多条数据实例
- 实例156 将文件添加到数据库中

8.3 更新数据

- 实例157 更新指定记录实例
- 实例158 批量更新数据

8.4 数据删除

- 实例159 删除指定记录实例
- 实例160 批量删除记录
- 实例161 删除所有记录

8.5 图片存取技术

- 实例162 将上传图片名称存储到数据库中
- 实例163 将图片以二进制格式存储到数据库中
- 实例164 读取数据库中上传图片名称并显示图片
- 实例165 读取并显示数据库中以二进制方式存储的图片

8.6 数据备份与还原

- 实例166 备份SQL Server数据库
- 实例167 还原SQL Server数据库
- 实例168 分离数据库
- 实例169 附加数据库
- 实例170 收缩数据库
- 实例171 数据的导出
- 实例172 数据的导入

8.7 事务处理

- 实例173 事务在论坛注册时的应用

实例174 事务在插入多表数据中的应用

第9章 数据绑定技术

9.1 数据源绑定

实例175 格式化时间并进行绑定

实例176 DataBinder.Eval绑定数据库中图片路径

实例177 使用Eval方法或Bind方法绑定DataList控件显示员工信息

实例178 绑定变量

实例179 绑定集合

实例180 绑定表达式

实例181 绑定方法返回值

实例182 绑定DataTable对象

9.2 控件绑定数据

实例183 查询商品的详细信息并绑定到服务器控件

实例184 将数据库中菜谱数据绑定到ListBox控件

实例185 将新闻类型绑定到DropDownList控件

实例186 将数组绑定到Drop Down List控件

9.3 XML数据绑定

实例187 将XML文件中数据绑定到TreeView控件

实例188 将XML文件中数据绑定到GridView控件

实例189 将XML文件中数据绑定到菜单Menu控件

第10章 SQL查询相关技术

10.1 SELECT子句

实例190 查询特定列数据

实例191 使用列别名

实例192 在列上加入计算

实例193 使用函数设置条件

10.2 查询常量

实例194 查询数字

实例195 查询字符串

实例196 查询日期数据

实例197 查询逻辑型数据

实例198 查询空数据

10.3 查询变量

实例199 利用变量查询字符串数据

实例200 利用变量查询数值型数据

实例201 利用变量查询日期型数据

10.4 模式查询

实例202 利用_通配符进行查询

实例203 利用%通配符进行查询

实例204 利用[]通配符进行查询

实例205 利用[^]通配符进行查询

实例206 复杂的模式查询

10.5 TOP和PERCENT限制查询结果

实例207 查询前10名数据

实例208 取出数据统计结果前10名数据

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

- 实例209 查询销售量占前50%的图书信息
- 实例210 查询库存数量后20%的图书信息
- 10.6 周期、日期查询
 - 实例211 查询指定日期的数据
 - 实例212 查询指定时间段的数据
 - 实例213 按月查询数据
- 10.7 比较、逻辑、重复查询
 - 实例214 查询数据大于指定条件的数据
 - 实例215 NOT与谓词进行组合条件的查询
 - 实例216 查询时不显示重复记录
 - 实例217 列出数据中的重复记录和记录条数
- 10.8 在查询中使用OR和AND运算符
 - 实例218 利用OR进行查询
 - 实例219 利用AND进行查询
 - 实例220 同时利用OR、AND进行查询
- 10.9 排序、分组统计
 - 实例221 数据分组统计（单列）
 - 实例222 在分组查询中使用ALL关键字
 - 实例223 在分组查询中使用CUBE运算符
 - 实例224 在分组查询中使用ROLLUP
 - 实例225 对数据进行降序查询
 - 实例226 对数据进行多条件排序
 - 实例227 对统计结果进行排序
 - 实例228 按仓库分组统计图书库存（多列）
 - 实例229 多表分组统计
 - 实例230 使用COMPUTE
 - 实例231 使用COMPUTE BY
- 10.10 聚合函数
 - 实例232 利用聚合函数SUM对销售额进行汇总
 - 实例233 利用聚合函数AVG求某班学生的平均年龄
 - 实例234 利用聚合函数MIN求销售额、利润最少的商品
 - 实例235 利用聚合函数MAX求月销售额完成最多的员工
 - 实例236 利用聚合函数COUNT求日销售额大于某值的商品数
 - 实例237 利用聚合函数First或Last求数据表中第一条或最后一条记录
- 10.11 多表查询（连接查询）
 - 实例238 利用FROM子句进行多表查询
 - 实例239 使用表别名
 - 实例240 合并多个结果集
- 10.12 嵌套查询
 - 实例241 简单嵌套查询
 - 实例242 复杂嵌套查询
 - 实例243 嵌套查询在查询统计中的应用
- 10.13 子查询
 - 实例244 用子查询作派生的表
 - 实例245 用子查询作表达式
 - 实例246 在Update语句中应用子查询
- 10.14 联合语句UNION

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

实例247 使用联合查询

实例248 多表联合查询

实例249 对联合查询后的结果进行排序

10.15 内联接查询

实例250 简单内联接查询

实例251 复杂内联接查询

实例252 使用内联接选择一个表与另一个表中行相关的所有行

10.16 外联接查询

实例253 left outer join查询

实例254 right outer join查询

实例255 使用外联接进行多表联合查询

10.17 利用IN进行查询

实例256 使用IN引入子查询限定查询范围

实例257 用IN查询表中的记录信息

10.18 交叉表查询

实例258 利用Trasform分析数据

实例259 利用trasform动态分析数据

实例260 静态交叉表 (SQL Server 2000)

实例261 动态交叉表 (SQL Server 2000)

10.19 函数查询

实例262 在查询语句中使用格式化函数

实例263 在查询语句中使用字符串函数

实例264 在查询中使用日期函数

10.20 having语句应用

实例265 利用having语句过滤分组数据

实例266 having语句应用在多表查询中

第11章 视图、存储过程及触发器的应用

11.1 视图的应用

实例267 在ASP.NET中应用视图

实例268 获取数据库中的全部用户视图

实例269 通过视图修改数据

11.2 存储过程的应用

实例270 ASP.NET应用存储过程

实例271 应用存储过程添加数据

实例272 应用存储过程修改数据

实例273 应用存储过程删除数据

实例274 ASP.NET应用查询存储过程

实例275 获取数据库中全部的存储过程

实例276 加密存储过程

实例277 通过存储过程关闭SQL数据库连接进程

11.3 触发器的应用

实例278 Insert触发器的应用

实例279 Update触发器在系统日志中的应用

实例280 触发器的嵌套使用

实例281 获取数据库中的触发器

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

第12章 ASP.NET内置对象

12.1 页面传值

实例282 用Response.Redirect () 方法进行页面传值

实例283 通过Session对象传递页面地址

12.2 获取信息

实例284 获取页面间传送的值

实例285 获取客户端浏览器的类型

实例286 获取客户端和服务端IP地址

12.3 在线统计

实例287 统计在线人数

实例288 统计IP地址登录次数

实例289 统计用户在线停留时间

实例290 统计网站总访问量

实例291 统计日访问量

12.4 聊天室

实例292 利用Application对象实现消息发送

实例293 利用Application对象实现私聊功能

12.5 记住密码及在线投票

实例294 利用Cookie实现密码记忆功能

实例295 每月只能投票一次

12.6 购物车

实例296 查看购物车

实例297 从购物车中删除指定商品

实例298 清空购物车

第13章 文件处理

13.1 对文件的操作

实例299 对文件的创建、移动、复制和删除操作

实例300 修改文件名称

实例301 文件的简单读写

实例302 生成随机文件名

实例303 如何读取文件中的第一行数据

13.2 对文件夹的操作

实例304 创建、移动和删除文件夹

实例305 修改文件夹名称

实例306 查看文件夹是否存在

13.3 文件上传与下载

实例307 单文件上传

实例308 多文件上传

实例309 上传图片文件并显示

实例310 文件下载

实例311 用ASP.NET传送大文件

13.4 遍历文件

实例312 遍历指定目录下的所有文件和目录

实例313 遍历指定驱动器

13.5 在线压缩和解压文件

实例314 在线压缩文件

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

实例315 在线解压文件

13.6 其他

实例316 使用C#操作INI文件

实例317 将文本文件转换成网页文件

实例318 获取指定文件的基本信息

第14章 图形图像与多媒体

14.1 简单图像绘制

实例319 GDI+绘制直线、矩形和多边形

实例320 GDI+绘制圆形、椭圆形和扇形

实例321 绘制带有阴影效果的矩形

14.2 绘制验证码

实例322 绘制字母和数字混合验证码

实例323 绘制汉字验证码

14.3 柱形图表

实例324 柱形图表分析投票结果

实例325 柱形图表分析网站流量

实例326 柱形图表分析汽车销售业绩

实例327 在ASP.NET中使用Office组建创件立体统计图

14.4 折线图表

实例328 折线图表分析人口出生率

实例329 折线图表分析商品价格走势

实例330 折线图表分析网站人气指数

14.5 饼形图表

实例331 饼形图表分析男女比例

实例332 饼形图表分析产品市场占有率

实例333 饼形图表分析人力资源情况

14.6 头像选择

实例334 通过下拉列表选择头像

实例335 通过网页对话框选择头像

14.7 控制、显示图片特效

实例336 通过鼠标滑轮控制图片大小

实例337 使用AJAX滑块扩展控件调整图片大小

实例338 为相册中照片加上淡入淡出效果 (AJAX)

14.8 Flash动画

实例339 在网页中插入Flash动画

实例340 调用Flash循环播放广告

14.9 在线播放与下载

实例341 在线点播

实例342 MP3文件下载

实例343 FLV格式在线视频播放

实例344 带记忆的在线影片欣赏

第15章 水晶报表与打印

15.1 打印Web窗体

实例345 利用JavaScript+CSS实现分页打印

实例346 利用WebBrowser实现打印

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

15.2 打印图片

实例347 打印图片

实例348 打印简历

15.3 利用报表生成器设计报表

实例349 利用报表专家设计并显示学生基本信息

实例350 分组统计报表

实例351 在水晶报表中添加图表

15.4 水晶报表中数据源和数据的操作

实例352 在水晶报表中使用Access数据库

实例353 在水晶报表中使用SQL Server数据库

实例354 在水晶报表中使用Excel工作簿

实例355 跨数据源查询

15.5 水晶报表中字段和文本对象的操作

实例356 订货总金额超过10万元显示“恭喜获奖”文字

实例357 薪资大于或等于1万元使用蓝色字体标记

15.6 水晶报表中数据的筛选

实例358 筛选月销售额大于100万的商品

实例359 筛选薪资大于2000元的男员工

15.7 水晶报表中数据的分组与排序

实例360 按仓库分组统计图书库存

实例361 按成绩总分降序排序

15.8 水晶报表的计算

实例362 部门销售量占公司总销售量的业绩百分比

实例363 利用累计方式给每一笔数据记录加上笔数编号

15.9 子报表的使用

实例364 插入子报表

实例365 编辑与重新导入子报表

实例366 根据需要显示子报表

15.10 ASP.NET中调用Office进行打印

实例367 利用Word打印员工报表

实例368 利用Excel打印学生信息报表

第16章 XML技术

16.1 读写XML文件

实例369 写入XML文件

实例370 读取XML文件

实例371 修改XML文件

实例372 在SQL Server中读取XML数据

16.2 XML文件节点操作

实例373 插入XML节点

实例374 检索XML节点

实例375 删除XML节点

16.3 XML文件转换

实例376 在HTML页面中使用XML

实例377 DataSet和XML文件的相互转换

实例378 XSL转换XML文件

16.4 使用LINQ操作XML文件

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

- 实例379 使用LINQ读取XML文件
- 实例380 使用LINQ修改XML文件中的元素

第17章 Web Service

17.1 认识Web服务

- 实例381 创建Web服务
- 实例382 调用Web Service实现简单计算器

17.2 Web服务实现数据库操作

- 实例383 利用Web服务实现数据添加操作
- 实例384 Web Service调用存储过程实现数据删除

17.3 Web服务实现通信功能

- 实例385 利用Web Service发送手机短信
- 实例386 利用Web Service发送E-mail邮件
- 实例387 利用Web Service获取天气预报

17.4 其他

- 实例388 利用Web Service上传和下载图片
- 实例389 利用Web Service实现验证码技术
- 实例390 从Web Service中访问服务器变量
- 实例391 利用Web Service生成软件注册码

第18章 AJAX应用开发

18.1 AJAX下载与安装

- 实例392 下载ASP.NET AJAX
- 实例393 安装ASP.NET AJAX
- 实例394 AjaxControlToolkit安装与下载

18.2 智能检索

- 实例395 智能文件检索
- 实例396 智能匹配检索

18.3 安全检测

- 实例397 密码强度提示
- 实例398 ValidatorCallout多样式验证

18.4 AJAX实例应用

- 实例339 AJAX实现许愿墙
- 实例400 AJAX实现在线聊天室
- 实例401 AJAX实现展开留言板信息

18.5 其他应用

- 实例402 仿当当网对图书评价通过五角星显示好评等级
- 实例403 应用Timer控件实现在线考试倒计时
- 实例404 AJAX弹出式日历
- 实例405 SlideShow控件播放照片

第19章 ASP.NET高级应用

19.1 访问Office文件

- 实例406 企业文档管理系统中访问Word文件
- 实例407 远程教育系统应用Power教学

19.2 电子邮件

- 实例408 利用SMTP服务发送电子邮件

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

实例409 利用Jmail组件发送和接收邮件

19.3 网站搜索

实例410 一般搜索

实例411 高级搜索

实例412 常用搜索

实例413 在自己的网站中加入Baidu和Google搜索

19.4 ASP.NET应用程序打包与发布

实例414 发布ASP.NET应用程序

实例415 打包ASP.NET应用程序

19.5 其他

实例416 将15位身份证号码转换成18位

实例417 FreeTextBox组件（文本编辑器）的简单使用

实例418 ASP.NET生成静态网页

实例419 ASP.NET利用短信猫发送手机短信息

实例420 手机号码归属地查询

实例421 ASP.NET实现断点续传

实例422 电子商城在线网银支付

第20章 ASP.NET安全机制

20.1 用户登录

实例423 普通登录

实例424 Session对象判断用户登录状态

实例425 网络上实现单点登录

实例426 防止SQL注入式攻击

实例427 验证码技术登录

20.2 数据加密技术

实例428 MD5加密登录用户名称和密码

实例429 获取指定网页源代码并盗取数据

实例430 加密与解密文件

20.3 Access数据库安全

实例431 Access数据库备份与恢复

实例432 防止Access数据库被下载

实例433 防止盗链下载

20.4 过滤非法字符

实例434 禁止用户输入非法字符

实例435 过滤HTML非法字符

第21章 网站设计与网页配色

21.1 企业网站

实例436 汽车销售

实例437 医药连锁

实例438 硬件产品

实例439 软件产品

实例440 物流

实例441 宾馆酒店

21.2 电子商务网站

实例442 B2C电子商务网

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

- 实例443 B2B电子商务网
- 21.3 搜索引擎
 - 实例444 站内搜索引擎
 - 实例445 互联网搜索引擎
- 21.4 机构类网站
 - 实例446 政务
 - 实例447 银行
 - 实例448 新闻
- 21.5 教育类网站
 - 实例449 科研
 - 实例450 大专院校
- 21.6 生活资讯类网站
 - 实例451 家居
 - 实例452 房地产
- 21.7 娱乐类网站
 - 实例453 音乐网
 - 实例454 电影网
 - 实例455 游戏门户网
- 21.8 供求信息类网站
 - 实例456 人才供求
 - 实例457 二手商品供求
- 21.9 其他
 - 实例458 个人主页
 - 实例459 美食网
 - 实例460 博客网站 (Blog)

.....

章节摘录

版权页：插图：1.2 Web.Config文件配置 Web.Config文件以XML形式存在于ASP.NET应用程序中，是ASP.NET应用程序的配置文件，包含程序调试、会话和全球化设置等配置信息，可以直接用记事本打开进行编辑。

下面通过几个典型实例说明如何配置Web.Config文件。

实例003 配置Access数据库连接 实例说明 Access数据库系统是一个关系型数据库管理系统，它适用于建立中小型数据库应用系统，因此在开发一些中小型Web应用程序时，一般都采用Access数据库。

下面介绍如何在Web.Config文件中配置Access数据库连接。

技术要点 在配置数据库连接字符串时，不能把数据库连接字符串直接放在Web.Config文件中的某节中，而应该利用自定义配置节。

节中可以放置多条配置元素，每添加一条配置元素，都要增加一对标签。

注意：每个元素都需要以或形式结束。

在配置Access数据库连接时，需要在连接字符串中指定Provider和Data Source 2个属性，其中Provider属性用于指定要使用的数据库引擎，Data Source属性用于指定Access数据库文件位于计算机中的物理位置。

实现过程（1）新建一个网站，命名为Ex01_03，默认主页名为Default.aspx。

（2）单击“网站/添加新项”菜单打开“添加新项”对话框，选择“Web配置文件”，单击（添加）按钮，给该项目添加1个Web.Config文件。

<<ASP.NET程序开发范例宝典>>

编辑推荐

《ASP.NET程序开发范例宝典:C#(第3版)》共提供了480个实例，每个实例都突出实用性，其中大部分是程序开发者梦寐以求的有关问题的解决方案。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>