

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

图书基本信息

书名：<<iOS开发指南：从零基础到App Store上架（第2版）>>

13位ISBN编号：9787115348029

10位ISBN编号：7115348022

出版时间：2014-3

出版时间：人民邮电出版社

作者：关东升

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

内容概要

本书采用全新的iOS 7 API，详细介绍了iOS 7开发相关的知识点。

本书共分为4个部分：第一部分为基础篇，介绍了iOS的一些基础知识；第二部分为网络篇，介绍了iOS网络开发相关的知识；第三部分为进阶篇，介绍了iOS高级内容、商业思考等；第四部分为实战篇，从无到有地介绍了两个真实的iOS应用：MyNotes应用和2016里约热内卢奥运会应用。

本书适用于iOS应用开发人员、大学老师、培训学员以及对于iOS开发感兴趣的群体使用，也可作为iOS培训教材使用。

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

作者简介

关东升

国内知名iOS技术作家，iOS技术顾问，高级培训讲师，移动开发专家。

担任51CTO社区iOS技术顾问，精通iOS、Android和Windows Phone及HTML5等移动开发技术。

曾先后主持开发大型网络游戏《神农诀》的iOS和Android客户端开发，国家农产品追溯系统的iPad客户端开发，酒店预订系统的iPhone客户端开发，金融系统微博的iOS、Windows Phone 及Android客户端开发。

在App Store上发布多款游戏和应用软件，擅长移动平台的应用和游戏类项目开发。

长期为中国移动研究院、云南移动、东软、方正科技、大唐电信、中石油、深圳康拓普、上海财富168、天津港务局等企事业单位授课。

除本书外，还著有《iOS网络编程与云端应用最佳实践》、《iOS传感器应用开发最佳实践》、《iOS多媒体编程技术最佳实践》、《iPhone与iPad开发实战——iOS经典应用剖析》、《品味移动设计》、《交互设计的艺术》、《Android开发案例驱动教程》、《Android网络游戏开发实战》，以及《JSP网络程序设计》等书。

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

书籍目录

第一部分 基础篇

第1章 开篇综述	2
1.1 iOS概述	2
1.1.1 iOS介绍	2
1.1.2 iOS 7新特性	2
1.2 开发环境及开发工具	3
1.3 本书中的约定	4
1.3.1 案例代码约定	5
1.3.2 图示的约定	5
第2章 第一个iOS应用程序	7
2.1 创建HelloWorld工程	7
2.1.1 创建工程	7
2.1.2 Xcode中的iOS工程模板	12
2.1.3 应用剖析	13
2.2 HelloWorld工程中故事板文件Main.storyboard	16
2.2.1 故事板的导航特点	16
2.2.2 故事板中的Scene和Segue	17
2.3 应用生命周期	17
2.3.1 非运行状态——应用启动场景	19
2.3.2 点击Home键——应用退出场景	20
2.3.3 挂起重新运行场景	21
2.3.4 内存清除——应用终止场景	22
2.4 视图生命周期	22
2.4.1 视图生命周期与视图控制器关系	23
2.4.2 iOS UI状态保持和恢复	24
2.5 设置产品属性	26
2.5.1 Xcode中的Project和Target	26
2.5.2 设置常用的产品属性	28
2.6 iOS API简介	30
2.6.1 API概述	30
2.6.2 如何使用API帮助	32
2.7 小结	34
第3章 UIView与控件	35
3.1 视图“始祖”——UIView	35
3.1.1 UIView“家族”	35
3.1.2 应用界面的构建层次	37
3.1.3 视图分类	38
3.2 标签控件和按钮控件	38
3.2.1 标签控件	39
3.2.2 按钮控件	39
3.2.3 动作和输出口	41
3.3 TextField控件和TextView控件	43
3.3.1 TextField控件	44
3.3.2 TextView控件	44
3.3.3 键盘的打开和关闭	45

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

3.3.4	关闭和打开键盘的通知	46
3.3.5	键盘的种类	47
3.4	开关控件、滑块控件和分段控件	48
3.4.1	开关控件	49
3.4.2	滑块控件	49
3.4.3	分段控件	49
3.5	网页控件WebView	50
3.5.1	WebView介绍	50
3.5.2	使用WebView构建Hybrid应用	53
3.6	屏幕滚动控件ScrollView	58
3.6.1	ScrollView属性的设置	58
3.6.2	键盘与其他控件的协同	63
3.7	等待相关的控件与进度条	65
3.7.1	活动指示器ActivityIndicatorView	66
3.7.2	进度条ProgressView	66
3.8	警告框和操作表	67
3.8.1	警告框AlertView	67
3.8.2	操作表ActionSheet	69
3.9	工具栏和导航栏	70
3.9.1	工具栏	70
3.9.2	导航栏	73
3.10	屏幕布局	77
3.10.1	iPad、iPhone和iPhone 5屏幕布局	77
3.10.2	绝对布局和相对布局	78
3.10.3	使用AutoLayout布局	80
3.10.4	旋转你的屏幕	82
3.11	选择器	86
3.11.1	日期选择器	86
3.11.2	普通选择器	88
3.11.3	数据源协议与委托协议	90
3.12	集合视图	92
3.12.1	集合视图介绍	92
3.12.2	集合视图单元格	94
3.12.3	数据源协议与委托协议	97
3.13	小结	97
第4章	表视图	98
4.1	概述	98
4.1.1	表视图的组成	98
4.1.2	表视图的相关类	99
4.1.3	表视图分类	100
4.1.4	单元格的组成和样式	103
4.1.5	数据源协议与委托协议	105
4.2	简单表视图	106
4.2.1	创建简单表视图	106
4.2.2	自定义单元格	110
4.2.3	添加搜索栏	114
4.3	分节表视图	119

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

4.3.1	添加索引	119
4.3.2	分组与静态表	122
4.4	修改单元格	126
4.4.1	删除和插入单元格	126
4.4.2	移动单元格	132
4.5	表视图UI设计模式	134
4.5.1	分页模式	134
4.5.2	下拉刷新模式	134
4.5.3	iOS 7下拉刷新控件	135
4.6	小结	137
第5章	视图控制器与导航模式	138
5.1	概述	138
5.1.1	视图控制器的种类	138
5.1.2	导航模式	138
5.1.3	模态视图	139
5.2	平铺导航	145
5.2.1	应用场景	145
5.2.2	基于分屏导航的实现	147
5.2.3	基于分页导航的实现	150
5.3	标签导航	156
5.3.1	应用场景	157
5.3.2	实现	157
5.4	树形结构导航	159
5.4.1	应用场景	160
5.4.2	实现	161
5.5	组合使用导航模式	165
5.5.1	应用场景	166
5.5.2	实现	166
5.6	小结	173
第6章	iOS常用设计模式	174
6.1	单例模式	174
6.1.1	问题提出	174
6.1.2	实现原理	174
6.1.3	应用案例	175
6.2	委托模式	177
6.2.1	问题提出	177
6.2.2	实现原理	178
6.2.3	应用案例	181
6.3	观察者模式	184
6.3.1	问题提出	184
6.3.2	实现原理	185
6.3.3	通知机制和KVO机制	187
6.4	MVC模式	193
6.4.1	MVC模式概述	193
6.4.2	Cocoa Touch中的MVC模式	194
6.5	小结	196
第7章	iPhone与iPad应用开发的差异	197

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

7.1	概述	197
7.1.1	应用场景差异	197
7.1.2	设计和开发需注意的问题	197
7.1.3	构建自适应的iPhone和iPad工程	200
7.2	iPad专用API	202
7.2.1	UIPopoverController控制器	202
7.2.2	UISplitViewController控制器	205
7.2.3	模态视图专用属性	211
7.3	小结	215
第8章	iOS分层架构设计	216
8.1	低耦合企业级系统架构设计	216
8.2	iOS分层架构设计	217
8.2.1	基于同一工程的分层	217
8.2.2	基于一个工作空间不同工程的分层	222
8.3	小结	227
第9章	iOS 7中文字排版和渲染引擎——Text Kit	228
9.1	Text Kit基础	228
9.1.1	文字的排版和渲染	228
9.1.2	Text Kit架构	228
9.1.3	Text Kit中的核心类	229
9.1.3	实例：凸版印刷效果	231
9.2	文字图片混合排版	233
9.3	动态字体	236
9.4	小结	239
第10章	应用程序设置	240
10.1	概述	240
10.1.1	设置	240
10.1.2	配置	241
10.2	应用程序设置包	243
10.3	设置项目种类	244
10.3.1	文本字段	247
10.3.2	开关	249
10.3.3	滑块	250
10.3.4	值列表	252
10.3.5	子界面	253
10.4	读取设置	255
10.5	小结	256
第11章	国际化	257
11.1	概述	257
11.1.1	需要国际化的内容	257
11.1.2	国际化目录结构	259
11.2	文本信息国际化	260
11.2.1	系统按钮和信息国际化	260
11.2.2	应用名称国际化	261
11.2.3	程序代码输出的静态文本国际化	263
11.2.4	使用genstring工具	265
11.3	xib和故事板文件国际化	266

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

11.3.1	使用Base国际化技术	266
11.3.2	AutoLayout与国际化	268
11.4	资源文件国际化	270
11.4.1	图片资源文件国际化	270
11.4.2	声音资源文件国际化	271
11.5	小结	271
第12章	数据持久化	272
12.1	概述	272
12.1.1	沙箱目录	272
12.1.2	持久化方式	273
12.2	属性列表	273
12.3	对象归档	278
12.4	使用SQLite数据库	282
12.4.1	SQLite数据类型	283
12.4.2	创建数据库	283
12.4.3	查询数据	285
12.4.4	修改数据	288
12.5	Core Data	290
12.5.1	ORM	290
12.5.2	Core Data堆栈	290
12.5.3	建模和生成实体	294
12.5.4	采用Core Data分层架构设计	297
12.5.5	查询数据	298
12.5.6	修改数据	300
12.6	小结	301
第13章	访问通讯录	302
13.1	概述	303
13.2	读取联系人信息	303
13.2.1	查询联系人记录	304
13.2.2	读取单值属性	306
13.2.3	读取多值属性	308
13.2.4	读取图片属性	310
13.3	写入联系人信息	310
13.3.1	创建联系人	312
13.3.2	修改联系人	314
13.3.3	删除联系人	315
13.4	高级API	316
13.4.1	选择联系人	316
13.4.2	显示和修改联系人	319
13.4.3	创建联系人	322
13.5	小结	325
第二部分	网络篇	
第14章	访问Web Service	328
14.1	概述	328
14.2	数据交换格式	328
14.2.1	XML文档结构	330
14.2.2	解析XML文档	331

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

14.2.3	JSON文档结构	338
14.2.4	JSON数据解码	339
14.3	REST Web Service	341
14.3.1	HTTP和HTTPS协议	341
14.3.2	同步GET请求方法	342
14.3.3	异步GET请求方法	346
14.3.4	POST请求方式	347
14.3.5	调用REST Web Service的插入、修改和删除方法	348
14.4	使用轻量级网络请求框架MKNetworkKit	352
14.4.1	ASIHTTPRequest、AFNetworking和MKNetworkKit比较	353
14.4.2	安装和配置MKNetworkKit框架	353
14.4.3	网络请求	354
14.4.4	下载数据	356
14.4.5	上传数据	358
14.5	反馈网络信息改善用户体验	359
14.5.1	使用下拉刷新控件改善用户体验	359
14.5.2	使用等待指示器控件	362
14.5.3	使用网络等待指示器	365
14.6	小结	366
第15章	定位服务与地图应用	367
15.1	定位服务	367
15.1.1	定位服务编程	368
15.1.2	地理信息反编码	372
15.1.3	地理信息编码查询	373
15.1.4	关于定位服务的测试	375
15.2	使用iOS苹果地图	378
15.2.1	显示地图	378
15.2.2	添加标注	380
15.2.3	跟踪用户位置变化	383
15.3	使用程序外地图	384
15.3.1	调用iOS苹果地图	384
15.3.2	调用谷歌Web地图	387
15.4	小结	388
第三部分	进阶篇	
第16章	升级?	390
16.1	从iOS 6到iOS 7的升级	390
16.1.1	iOS 7全新的扁平化设计	391
16.1.2	屏幕适配问题	394
16.1.3	iOS 7状态栏隐藏	396
16.1.4	iOS 7状态栏样式设置	397
16.2	从Xcode 4到Xcode 5的升级	399
16.2.1	ARC与MRC之争	399
16.2.2	故事板与xib之争	402
16.2.3	找回普通显示屏的模拟器	407
16.2.4	找回老版本的Interface Builder	408
16.2.5	使用资源目录管理图片	409
16.3	从iPhone 4到iPhone 5的升级	412

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

- 16.3.1 屏幕适配问题 413
- 16.3.2 从32位到64位的升级 416
- 16.4 小结 417
- 第17章 iOS中的商业模式 418
 - 17.1 收费策略 418
 - 17.1.1 iOS如何赚钱 418
 - 17.1.2 避免定价策略误区 419
 - 17.1.3 免费软件的艺术 419
 - 17.1.4 在适当的时间、适当的地点植入广告 419
 - 17.1.5 尝试不同的盈利模式 419
 - 17.2 使用苹果iAd广告 420
 - 17.2.1 横幅广告 420
 - 17.2.2 插页广告 425
 - 17.2.3 查看你的收入 430
 - 17.3 使用谷歌AdMob广告 432
 - 17.3.1 注册AdMob账号和管理应用 432
 - 17.3.2 下载谷歌AdMob Ads SDK和示例代码 435
 - 17.3.3 添加AdMob横幅广告 437
 - 17.3.4 添加AdMob插页广告 442
 - 17.3.5 为广告提交用户和位置信息 445
 - 17.3.6 搜索广告 446
 - 17.3.7 查看你的收入 448
 - 17.4 应用内购买 449
 - 17.4.1 概述 449
 - 17.4.2 测试环境搭建 450
 - 17.4.3 在程序中实现应用内购买 455
 - 17.4.4 测试应用内购买 461
 - 17.5 小结 463
- 第18章 找出程序中的bug——调试 464
 - 18.1 Xcode调试工具 464
 - 18.1.1 定位编译错误 464
 - 18.1.2 查看和显示日志 465
 - 18.1.3 设置和查看断点 466
 - 18.1.4 调试工具栏 470
 - 18.1.5 输出窗口 471
 - 18.1.6 变量查看窗口 473
 - 18.1.7 查看线程 474
 - 18.2 日志与断言输出 475
 - 18.2.1 使用NSLog函数 475
 - 18.2.2 使用NSAssert宏 476
 - 18.2.3 移除NSLog和NSAssert 477
 - 18.3 LLDB调试工具 479
 - 18.3.1 断点命令 480
 - 18.3.2 观察点命令 482
 - 18.3.3 查看变量和计算表达式命令 483
 - 18.4 异常堆栈报告分析 485
 - 18.4.1 跟踪异常堆栈 485

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

18.4.2	分析堆栈报告	488
18.5	在iOS设备上调试	488
18.5.1	创建开发者证书	489
18.5.2	设备注册	493
18.5.3	创建App ID	495
18.5.4	创建配置概要文件	497
18.5.5	设备调试	501
18.6	Xcode设备管理工具	502
18.6.1	管理设备配置概要文件	503
18.6.2	查看设备上的应用程序	504
18.6.3	设备控制台	505
18.6.4	设备日志	505
18.7	小结	506
第19章	测试驱动下的iOS应用开发	507
19.1	测试驱动的软件开发概述	507
19.1.1	测试驱动的软件开发流程	507
19.1.2	测试驱动的软件开发案例	508
19.1.3	iOS 7单元测试框架	513
19.2	使用XCTest测试框架	513
19.2.1	添加XCTest到工程	514
19.2.2	编写XCTest测试方法	515
19.2.3	运行测试程序	521
19.2.4	分析测试报告	521
19.3	iOS单元测试最佳实践	523
19.3.1	测试数据持久层	523
19.3.2	测试业务逻辑层	527
19.3.3	测试表示层	529
19.4	小结	531
第20章	让你的程序“飞”起来——性能优化	532
20.1	内存优化	532
20.1.1	内存泄漏问题的解决	532
20.1.2	查找和解决僵尸对象	540
20.1.3	autorelease的使用问题	543
20.1.4	响应内存警告	543
20.1.5	选择xib还是故事板	545
20.2	优化资源文件	545
20.2.1	图片文件优化	546
20.2.2	音频文件优化	548
20.3	延迟加载	549
20.3.1	资源文件的延迟加载	549
20.3.2	故事板和xib文件的延迟加载	553
20.4	数据持久化的优化	555
20.4.1	使用文件	555
20.4.2	使用SQLite数据库	559
20.4.3	使用Core Data	560
20.5	可重用对象的使用	562
20.5.1	表视图中的可重用对象	562

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

20.5.2	集合视图中的可重用对象	564
20.5.3	地图视图中的可重用对象	565
20.6	并发处理与多核CPU	565
20.6.1	主线程阻塞问题	566
20.6.2	选择NSThread还是GCD	566
20.7	编译参数	568
20.8	小结	569
第21章	管理好你的程序代码——代码版本控制	570
21.1	概述	570
21.1.1	版本控制历史	570
21.1.2	基本概念	571
21.2	Git代码版本控制	571
21.2.1	服务器搭建	571
21.2.2	Gitolite服务器管理	573
21.2.3	Git常用命令	575
21.2.4	Git分支	577
21.2.5	Git协同开发	581
21.2.6	Xcode 5中Git的配置与使用	583
21.3	GitHub代码托管服务	590
21.3.1	创建和配置GitHub账号	590
21.3.2	创建代码库	592
21.3.3	派生代码库	595
21.3.4	使用GitHub协同开发	597
21.3.5	管理组织	601
21.4	小结	605
第22章	把你的应用放到App Store上	606
22.1	收官	606
22.1.1	在Xcode 5下添加图标	606
22.1.2	Xcode 5添加启动界面	608
22.1.3	调整Identity和Deployment Info属性	611
22.1.4	为发布进行编译	612
22.1.5	应用打包	618
22.2	发布流程	619
22.2.1	创建应用及基本信息	620
22.2.2	应用定价信息	621
22.2.3	最后的信息输入	622
22.2.4	上传应用	625
22.3	审核不通过的常见原因	627
22.4	小结	628
第四部分	实战篇	
第23章	重构MyNotes应用——iOS网络通信中的设计模式与架构设计	630
23.1	移动网络通信应用的分层架构设计	630
23.2	基于委托模式实现	631
23.2.1	网络通信与委托模式	631
23.2.2	在异步网络通信中使用委托模式实现分层架构设计	631
23.2.3	类图	632
23.2.4	时序图	634

<<iOS开发指南：从零基础到App>>

23.2.5	数据持久层重构	637
23.2.6	业务逻辑层的代码实现	640
23.2.7	表示层的代码实现	642
23.3	基于观察者模式的通知机制实现	646
23.3.1	观察者模式的通知机制回顾	646
23.3.2	异步网络通信中通知机制的分层架构设计	647
23.3.3	类图	647
23.3.4	时序图	648
23.3.5	数据持久层的重构	651
23.3.6	业务逻辑层的代码实现	653
23.3.7	表示层的代码实现	653
23.4	小结	658
第24章 iOS敏捷开发项目实战——2016里约热内卢奥运会应用开发及App Store发布 659		
24.1	应用分析与设计	659
24.1.1	应用概述	659
24.1.2	需求分析	659
24.1.3	原型设计	660
24.1.4	数据库设计	660
24.1.5	架构设计	662
24.2	iOS敏捷开发	662
24.2.1	敏捷开发宣言	662
24.2.2	iOS适合敏捷开发吗	663
24.2.3	iOS敏捷开发最佳实践	663
24.3	任务1：创建应用基本工作空间	665
24.4	任务2：信息系统层与持久层开发	666
24.4.1	迭代2.1：编写数据库DDL脚本	666
24.4.2	迭代2.2：插入初始数据到数据库	667
24.4.3	迭代2.3：编写实体类	667
24.4.4	迭代2.4：DAO类XCTest单元测试	668
24.4.5	迭代2.5：编写DAO类	672
24.4.6	迭代2.6：发布到GitHub	676
24.5	任务3：业务逻辑层开发	676
24.5.1	迭代3.1：比赛项目业务逻辑类XCTest单元测试	676
24.5.2	迭代3.2：编写比赛项目业务逻辑类	677
24.5.3	迭代3.3：比赛日程业务逻辑类XCTest单元测试	678
24.5.4	迭代3.4：编写比赛日程业务逻辑类	679
24.5.5	迭代3.5：发布到GitHub	681
24.6	任务4：表示层开发	681
24.6.1	迭代4.1：使用资源目录管理图片和图标资源	682
24.6.2	迭代4.3：根据原型设计初步设计iPad故事板	683
24.6.3	迭代4.3：根据原型设计初步设计iPhone故事板	684
24.6.4	迭代4.4：首页模块	684
24.6.5	迭代4.5：比赛项目模块	685
24.6.6	迭代4.6：比赛日程模块	690
24.6.7	迭代4.7：倒计时模块表示层	692
24.6.8	迭代4.8：关于我们模块表示层	694

<<iOS开发指南：从零基础到Ap>>

24.6.9	迭代4.9：发布到GitHub	694
24.7	任务5：收工	694
24.7.1	迭代5.1：添加图标	695
24.7.2	迭代5.2：设计和添加启动界面	695
24.7.3	迭代5.3：植入谷歌AdMob横幅广告	695
24.7.4	迭代5.4：性能测试与改善	696
24.7.5	迭代5.5：发布到GitHub	697
24.7.6	迭代5.6：在App Store上发布应用	697
24.8	小结	699

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>