

<<现代实用本草（中册）>>

图书基本信息

书名：<<现代实用本草（中册）>>

13位ISBN编号：9787117036993

10位ISBN编号：7117036990

出版时间：2000-5

出版时间：人民卫生出版社

作者：中华人民共和国卫生部药政管理局，中国药品生物制品检定所 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<现代实用本草（中册）>>

### 内容概要

《现代实用本草》是在原卫生部药政管理局的领导下，由中国药品生物制品检定所组织编写的一部大型中药材参考书。

全书分上、中、下三册，收录了临床实际常用中药近500种。

本册共介绍175种根及根茎、种子果实等的常用中药，系统地阐述各种药材的品种来源，别名、本草考证、原植的形态、分布、产地、采收加工、药材性状、主要化学成分、显微鉴别、化学鉴定、含量测定、炮制方法、药理作用、功能主治，并重点地对混淆品作了有关论述，附有参考文献。

书末附有中文名、汉语拼音、药材拉丁名、英文名、拉丁学名索引，以供查阅。

该书图文并茂，实用性强，绘有原植物图、药材图、组织图及化学鉴定图谱或照片，以突出反映其现代性、科学性和实用性，系中药药政、药检、检材经营和教学、科研部门颇有价值的参考书。

<<现代实用本草（中册）>>

书籍目录

1 天葵子2 玉竹3 白药子4 金果榄5 前胡6 商陆7 黄药子8 八角茴香9 刀豆10 大风子11 大豆黄卷12 大腹皮13 山茱萸14 山楂15 千金子16 川楝子17 广枣18 女贞子19 小茴香20 马兜铃21 马蔺子22 木蝴蝶23 五味子24 化橘红25 牛蒡子26 乌梅27 巴豆28 水飞蓟29 水红花子30 石榴皮31 龙眼肉32 冬瓜皮33 冬葵果34 白花菜子35 白果36 丝瓜路37 地肤子38 西反皮39 亚麻子40 吕宋果41 肉豆蔻42 决明子43 红小豆44 麦芽45 豆蔻46 芫荽子47 芥子48 苍耳子49 芡实50 赤小豆51 连翘52 谷芽53 沙棘54 补骨脂55 陈皮56 青皮57 青果58 苦豆子59 苦杏仁60 苘麻子61 郁李仁62 罗汉果.....中文名索引汉语拼音索引英文名索引药材拉丁名索引拉丁学名索引

## &lt;&lt;现代实用本草（中册）&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：（商品情况）现今市售品主要是川楝的果实。

以四川产量最大，质量亦优，销全国。

在全国不少地区亦有以苦楝子混作楝子药用。

苦楝子为同科同属植物楝树 *Melia azedarach* L. 的干燥成熟果实。

其果实的性状、成分、药效均略有不同，应分别入药，不宜混淆。

（原植物）川楝 *Melia toosendan* Sieb et Zucc 落叶乔木，高可达10m以上。

树皮灰褐色。

叶互生，二回奇数羽状复叶，小叶5~11片，窄卵形或卵形，长4~10cm，宽2~4cm，先端渐尖，基部圆形，两侧常不对称，全缘或少有疏锯齿，主脉及叶面常被小疏毛。

圆锥花序腋生，花淡紫色或紫色，花萼5~6；花瓣5~6，雄蕊10或12，花丝合生成筒；子房上位，瓶状，6~8室。

核果椭圆形或近球形，长1.5~3cm，直径1.7~2.3cm，黄色或黄棕色，内果皮坚硬，木质，通常具6~8棱。

种子扁平，长椭圆形，长约1cm，黑色。

花期3~4月，果期9~11月。

生于平坝及丘陵地带或栽培。

分布于河南、甘肃、湖南、湖北、云南、贵州、四川等省。

（产地）主产于四川绵阳、内江，云南富宁、河口，贵州安顺，湖北恩施，河南信阳，湖南邵阳等地。

（采收加工）冬季果实成熟时采收，除去杂质，干燥。

（性状）本品呈类球形或椭圆形，直径1.5~3.2cm。

表面金黄色至棕黄色，微有光泽，少数略凹陷或皱缩，具深棕色小点，顶端有点状花柱残痕，基部凹陷处有果梗痕。

外果皮革质，与果肉间常有空隙，果肉黄白色或浅棕黄色，质松软，遇水润湿显粘性。

果核坚硬，木质，球形或卵圆形，有6~8条隆起的纵棱，横切面可见6~8室，每室含种子1粒，黑棕色，扁椭圆形，表面具细小突起，富油性。

气特异，味酸、苦。

## <<现代实用本草（中册）>>

### 编辑推荐

《现代实用本草(中册)》图文并茂，实用性强，绘有原植物图、药材图、组织图及化学鉴定图谱或照片，以突出反映其现代性、科学性和实用性，系中药药政、药检、药材经营和教学、科研部门颇有价值的参考书。

<<现代实用本草（中册）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>