

<<中药学>>

图书基本信息

书名：<<中药学>>

13位ISBN编号：9787117048606

10位ISBN编号：7117048603

出版时间：2002-8

出版时间：人民卫生出版社

作者：黄兆胜 编

页数：564

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中药学>>

内容概要

本书包括：中药的起源和中药学的发展、中药的产地、采集与贮藏、中药的炮制、中药的作用、中药的性能、中药的配伍、用药禁忌等。

章节摘录

【临床应用】 1. 用于血虚而见头昏目眩, 心悸失眠, 萎黄乏力, 及肝肾精血亏虚的眩晕耳鸣, 腰膝酸软, 遗精崩带, 须发早白等证。

制首乌能补血养肝, 益精固肾, 乌须发, 强筋骨, 不寒, 不燥, 不腻, 为滋补良药。

单用制首乌泡酒常服, 即有养血益精, 延年益寿之效, 若配伍其它补益肝肾精血之品则更佳。

如王母桃丸, 即用制首乌配伍熟地、杞子、白术、巴戟天等同用以治之。

若治血虚萎黄、失眠健忘等, 有补血宁神之效, 常与熟地黄、当归、酸枣仁等配伍; 治肝肾精血亏虚之证, 能补血益阴、固涩精气, 常与当归、枸杞子、菟丝子等同用, 如七宝美髯丹。

2. 用于体虚久疟, 肠燥便秘及痈疽、瘰疬等证。

生首乌有截疟、润肠、解毒之效。

治体虚久疟, 气血耗伤者, 常配人参、当归等同用, 如何人饮; 治肠燥便秘, 血虚津亏者, 配当归、火麻仁等同用; 治痈疽疮疡, 配金银花、连翘等同用, 如何首乌汤; 治瘰疬结核, 配夏枯草、土贝母、香附等同用。

此外, 对血燥生风, 皮肤瘙痒、疮疹等, 用生首乌配伍荆芥、防风、苦参等内服, 或同艾叶煎汤外洗, 均有效。

【用法用量】 煎服, 10-30g。

补益精血宜用制首乌; 截疟, 润肠, 解毒宜用生首乌。

【使用注意】 大便溏泄及湿痰较重者不宜服。

【性能特点】 本品性甘涩微温, 不燥不腻, 入肝、肾经。

功能补肝肾, 益精血, 且可收敛精气, 为滋补良药, 尤为治须发早白、早衰之要药。

常用治肝肾精血亏虚之眩晕耳鸣、须发早白、腰膝酸软以及遗精、崩带等证。

生用补益力弱, 且无收敛之性, 功能截疟、解毒、润肠通便, 可用治久疟、痈疽瘰疬及肠燥便秘等证。

【参考资料】 1. 本草文献, 《开宝本草》: “主瘰疬, 消痈肿, 疗头面风疮, 治五痔, 止心痛, 益血气, 黑髭鬣, 悦颜色, 久服长筋骨, 益精髓, 延年不老; 亦治妇人产后及带下诸疾。”

《本草纲目》: “此物气温味苦涩, 苦补肾, 温补肝, 涩能收敛精气, 所以能养血益肝, 固精益肾, 健筋骨, 乌髭发, 为滋补良药。

不寒不燥, 功在地黄、天门冬诸药之上。

2. 化学成分 本品主要含蒽醌类及卵磷脂、淀粉等。

其蒽醌主要成分为大黄酚、大黄素及大黄酸、大黄素甲醚和大黄酚蒽酮等。

尚含脂肪等。

3. 药理作用 本品富含卵磷脂, 有促进血细胞新生和发育, 增加肝糖元作用。

首乌煎剂能增强免疫, 对特异性免疫功能以增强T淋巴细胞功能为主。

能提高超氧化物歧化酶(SOD)活力, 抑制单胺氧化酶活力, 抗衰老。

还有减慢心率、增加冠脉流量、抗心肌缺血、降血脂、抗动脉粥样硬化、抗寒、抗菌抗病毒作用。

4. 临床报道 现代以制首乌配山楂同用, 治高脂血症; 以本品配夜交藤、红枣同用, 治精神分裂症; 以赤首乌软膏, 外敷, 治带状疱疹等。

均有一定疗效。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>