

<<针刺拔罐发泡疗法>>

图书基本信息

书名：<<针刺拔罐发泡疗法>>

13位ISBN编号：9787117110051

10位ISBN编号：7117110058

出版时间：2009-1

出版时间：人民卫生出版社

作者：刘一儒

页数：497

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<针刺拔罐发泡疗法>>

前言

这部专著的出版，收集了刘一儒（曾用名刘光琼）从1979年至2008年29年中在针灸临床方面挖掘、开发、潜心研究、勇于探索、大胆创新、系统整理、积累经验、不断提高所取得的丰硕成果。1994年“针刺拔罐发泡疗法”经大连市科学技术信息研究所，科技项目查新报告得出“国内首创”结论；1995年“针刺拔罐发泡疗法”，获大连市卫生局新技术应用“三等奖”；1996年“针刺拔罐发泡疗法治疗骨痹（骨质增生）90例临床疗效的总结”，获大连市科委“科技成果鉴定证书”；1997年“针刺拔罐发泡疗法”治疗骨痹（骨质增生）90列临床疗效的总结，获大连市政府科学技术进步“三等奖”；1998年在北京召开的针灸、推拿方面有突出贡献的青年医务工作者发奖大会上，获“中华当代名医特色医疗贡献”锦旗一面、奖状一张，“中华医学突出贡献奖”镀金奖章一枚；获得“中华当代优秀名医”荣誉证书一本；1990年香港召开的在针灸、推拿方面有突出贡献的世界青年医务工作者“紫荆花”发奖大会上，“针刺拔罐发泡疗法治疗骨痹（骨质增生）90例临床疗效的总结”获优秀论文“紫荆花医学金奖”，镀金奖盘一个，荣誉证书一本。

这个获奖要求4点，很难具备：在针灸、推拿方面有突出贡献；在针灸、推拿方面有创新技术，并获得过新技术奖；在针灸、推拿方面近两年获得过科技进步奖；年龄在35岁至40岁。而作者完全符合，所以获奖。

<<针刺拔罐发泡疗法>>

内容概要

本书详细叙述了导致各种痹证发生的原因，从理论上有了创新并突破了前人的理论框架，治疗各种痹证在技术上有了创新并突破了前人的技术限制。

治疗各科疾病的新技术“针刺拔罐发泡疗法”，属于国内首创，适应中医、针灸在临床医疗和医学科学研究的需要。

这本书的出版，是为了挖掘祖国传统医学的博大精深，弘扬中医学的整体精神而编写出来的；这本书的出版，凝聚着作者29年所付出的心血和劳动成果的结晶；这本书的出版，完全体现了作者对中医针灸事业发展的一片热忱。

<<针刺拔罐发泡疗法>>

书籍目录

上篇 总论 第一章 针刺拔罐发泡疗法的起源 第二章 针刺拔罐发泡疗法的研究 第三章 针刺拔罐发泡疗法临床实践研究 第一节 毫针针刺拔罐发泡疗法 第二节 皮肤针(梅花针)针刺拔罐发泡疗法 第三节 三棱针刺后拔罐发泡疗法 第四节 毫针、皮肤针(梅花针)同时使用拔罐发泡疗法 第四章 针刺拔罐发泡疗法临床应用 第五章 针刺拔罐发泡疗法取穴的原则与方法 第一节 针刺拔罐发泡疗法取穴的原则 第二节 针刺拔罐发泡疗法取穴的方法 第三节 针刺拔罐发泡疗法临床操作方法 第六章 针刺拔罐发泡疗法的科学创新、理论创新、技术创新 第一节 针刺拔罐发泡疗法的科学创新 [附]舌麻 针刺拔罐发泡疗法治疗骨痹鉴定委员会意见 第二节 针刺拔罐发泡疗法的理论创新 第三节 针刺拔罐发泡疗法的技术创新 第七章 针刺拔罐发泡疗法的优点和缺点 第八章 怎样才能当好一名针刺拔罐发泡疗法的临床医生 第九章 针刺拔罐发泡疗法在保健方面的作用下篇 治疗 第一章 治疗儿科疾病 第二章 治疗妇科疾病 第三章 治疗内分泌系统及代谢疾病 第四章 治疗外科疾病 第五章 治疗骨伤科疾病 第六章 治疗眼科疾病 第七章 治疗耳、鼻、咽喉疾病 第八章 治疗皮肤科病 第九章 治疗泌尿生殖系统疾病 第十章 治疗神经、精神系统疾病 第十一章 治疗呼吸系统疾病 第十二章 治疗心血管系统疾病 第十三章 治疗消化系统疾病 第十四章 治疗传染病 第十五章 治疗常见中医病症 第十六章 治疗疑难病附 学术论文目录

<<针刺拔罐发泡疗法>>

章节摘录

上篇 总论 第一章 针刺拔罐发泡疗法的起源 笔者出生在一个4代祖传中医世家，从小受父母中医、针灸医术的熏陶，从12岁开始跟随父母学习中医针灸临床技术、临床知识，看到父母用“药物发泡疗法”治疗各种疑难病，收到了显著的社会效益和经济效益。从1979年参加工作就对“药物发泡疗法”开始进行了研究，大量查找了有关痹证发生原因的书籍，如《黄帝内经》、《杂病广要》等，找到了答案——“流水不腐，产枢不蠹”、“通则不痛，痛则不通”、“怪病（疑难重病）责于痰，久病必有瘀”、“水湿、痰饮、瘀血、沫”是致病的病理产物。认为导致各种疾病的产生原因，多是水湿引起，湿（水）是导致痹证（各种疾病的统称）发生的主要原因。

“药物发泡疗法”的优点：是有病的穴位或局部（取阿是穴）只要把该药敷上去就会出水泡，没有病的穴位或局部敷上这种药也能出水泡，敷药2小时（病重）或1小时（病轻）就会出水泡，取下药用消毒后的针刺破水泡，让水湿、痰饮、瘀血、沫，慢慢自然流出体外，将棉花敷在出过水泡的穴位处，第一次治疗完成。

第二天就不能再用该药敷在出水泡处了。笔者用“药物发泡疗法”在自己身上做试验，把药物敷在穴位上（投病处）不到1小时（45分钟）就开始出水泡，取下药，用消毒后的针刺破水泡，让水湿流出体外，与病人有病的局部、穴位是一样的情况——出水泡。

<<针刺拔罐发泡疗法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>