

<<2009最新修订版>>

图书基本信息

书名：<<2009最新修订版>>

13位ISBN编号：9787117110334

10位ISBN编号：7117110333

出版时间：2009-1

出版时间：人民卫生出版社

作者：医师资格考试专家组 编写

页数：238

字数：356000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2009最新修订版>>

内容概要

新版考试大纲和旧版考试大纲相比较,发生了明显的变化,使得医师资格考试更加接近考试目标。新版考试大纲摒弃了以学科为基础的结构模式,采用以系统、疾病为基础的模式;注重了学科之间的整合;更加强调能力的考察。

这些变化必将对考试和备考产生重大的影响。

《中华人民共和国执业医师法》规定,国家实行医师资格考试制度。

医师资格考试成绩合格,取得执业医师资格或者执业助理医师资格。

获得医师资格者,方可申请注册并在医疗、预防、保健机构中按照注册的执业地点、执业类别、执业范围从事医疗、预防、保健业务。

医师应具备良好的职业道德和医疗执业水平,发扬人道主义精神,履行防病治病、救死扶伤、维护人民健康的神圣职责。

国家医学考试中心指定的考试用书。

通过对试题的解析和分析,来帮助学生掌握考试技巧,明了考试方法。

帮助考试复习,权威的考试用书。

书籍目录

模拟试卷1 第一单元 第二单元模拟试卷2 第一单元 第二单元模拟试卷3 第一单元 第二单元模  
拟试卷4 第一单元 第二单元模拟试卷5 第一单元 第二单元模拟试卷6 第一单元 第二单元

## 章节摘录

28. 病例对照研究中计算的OR是 A. 相对危险度 B. 归因危险度 C. 人群归因危险度  
D. 比值比 E. 置信区间
29. 在考核临床疗效的一项试验设计中, 下列哪项是错误的  
A. 要有明确的疗效判定标准 B. 需要设立对照组 C. 分组要遵循随机化的原则 D. 两组研究对象人数必须相同 E. 要使研究对象获益
30. 下列哪项不是流行病学实验的特点 A. 随机化分组 B. 有平行的对照组 C. 运用RR或OR进行分析和评价 D. 对实验组人为地施加干预措施 E. 前瞻性研究
31. 下列哪项不是影响筛检试验可靠性的因素 A. 被观察者的个体生物变异 B. 方法差异 C. 统计学差异 D. 观察者的差异 E. 试验条件差异
32. 在某吸烟与肺癌关系的病例对照研究中, 为控制偏倚所采取的措施中不正确的是 A. 尽量在社区中进行 B. 病例选择现患病例 C. 统一培训调查员 D. 病例和对照中性别比例相等 E. 尽量采用人们不易忘记的指标做调查
33. 在流行病学研究中若那些没有按照研究设计对被调查的内容予以应答的研究对象与应答者可能有所不同, 由此产生的偏倚称为 A. 信息偏倚 B. 易感性偏倚 C. 无应答偏倚 D. 排除偏倚 E. 混杂偏倚
34. 关于流行病学中的病因的叙述, 下列哪项是正确的 A. 一定的原因必然导致一定的结果 B. 疾病的病因就是空气、水和居住条件等环境卫生方面 C. 疾病的病因就是特定的病原体 D. 与疾病有统计学关联的因素就是病因 E. 能使人群发病概率升高的因素, 就可认为是病因
35. 达尔文发现, 不同类的动物在相同的环境下有不同的性状; 相同类的动物在不同的环境下, 具有不同的性状, 这类寻求因果关系的方法是 A. 求同法 B. 求异法 C. 同异共用法 D. 共变法 E. 剩余法
36. 加碘预防地方性甲状腺肿属于 A. 一级预防 B. 二级预防 C. 三级预防 D. 疾病监测 E. 疾病调查
37. 可以使人群易感性降低的因素可以是 A. 新生儿的增加 B. 易感人口的迁入 C. 免疫人口的死亡 D. 免疫人口免疫力的自然消退 E. 预防接种
38. 甲型肝炎的平均潜伏期为 A. 15天 B. 20天 C. 25天 D. 30天 E. 35天
39. 下列哪项是感染HBV后最早出现的血清学指标 A. HBsAg B. 抗-HBs C. HBcAg D. 抗-HBc E. HBeAg
40. 下列哪项不是结核患者的诊断方法 A. 流行病学依据 B. 血清学检查 C. 结核菌素试验 D. 痰结核菌检查 E. X线检查
41. 条件致病菌引起医院内感染的主要原因为 A. 隔离消毒不严 B. 患者抵抗力低、易感性高 C. 陪伴者未做隔离、消毒 D. 医院患者集中 E. 水或食物被污染
42. 关于就业前健康检查的目的和意义, 错误的理解是 A. 根据工人的健康状况, 便于安排适当的工作 B. 作为职业流行病学调查(定群调查)的依据 C. 及早发现职业性损害 D. 及时发现就业工人中的高危人群 E. 发现就业禁忌证患者
43. 对作业场所中的有害因素进行经常检测, 属于劳动卫生业务管理中的 A. 职业流行病学调查 B. 劳动卫生调查 C. 工作环境监测 D. 健康监护 E. 环境本底调查
44. 长时间处于不良体位或使用不合理的具, 属于 A. 生产过程中的有害因素 B. 劳动过程中的有害因素 C. 生产环境中的有害因素 D. 运输过程中的有害因素 E. 工作过程中的有害因素
45. 生产工艺过程中产生的物理性有害因素不包括 A. 生产性粉尘 B. 非电离辐射 C. 电离辐射 D. 高温 E. 高压
46. 职业病属于 A. 可治愈疾病 B. 需赔偿疾病 C. 不可治愈疾病 D. 不可预防疾病 E. 常规疾病的一部分
47. 铅抑制血红蛋白合成酶的场所是在 A. 细胞核 B. 细胞质 C. 粗面内质网 D. 滑面内质网 E. 线粒体
48. 刺激性气体中毒防治的关键是 A. 眼结膜损伤 B. 咽喉炎 C. 肺炎 D. 肺水肿 E. 脑水肿
49. 有机磷农药中毒机制主要与下列何种酶有关 A. 酸性磷酸酶 B. 碱性磷酸酶 C. 转氨酶 D. 胆碱酯酶 E. 单胺氧化酶
50. 在聚合物化合物生产中, 下列哪项是无毒或低毒的 A. 单体 B. 单体的聚合(或缩聚) C. 各种添加剂 D. 聚合物成品 E. 聚合物加工过程的裂解气
51. 肺尘埃沉着病按病因分类, 哪一种是错误的 A. 硅沉着病 B. 石棉沉着病 C. 硅酸盐肺 D. 炭尘肺 E. 金属尘肺
52. 看典型硅沉着病的X线胸片时, 不必注意的是 A. 肺纹理在各肺区的分布 B. 阴影直径及宽度的大小 C. 阴影的形态规则与否 D. 阴影的数量及密集度 E. 胸膜、肋膈角的改变及肺气肿情况
53. 在下列石棉沉着病诊断依据中, 哪项不是主要依据 A. 症状与体征的特点 B. 痰中检出石棉小体

<<2009最新修订版>>

C. X线胸片变化与胸膜改变 D. 肺功能明显降低 E. 职业史 54. 体温仍处于正常状态的中暑病是 A. 日射病 B. 热痉挛 C. 热射病 D. 热衰竭 E. 中暑先兆 55. 下列因素除哪项外, 其余均为影响振动作用的主要因素 A. 频率与振幅 B. 个体敏感性 C. 体位 D. 加速度与速度 E. 环境条件 56. 以下有关急性放射病哪点是错误的 A. 是一种全身性疾病 B. 可以分为I度和 II度 C. 根据临床特点和基本病理改变可分为骨髓型、胃肠型、脑型 D. 是人体一次或短时间内分次受到大剂量照射引起的 E. 是国家法定职业病 57. 下列哪项是我国法定职业致癌因素 A. 镉 B. 铅 C. 汞 D. 砷 E. 锰 58. 农村使用地窖常会出现何种有害气体中毒 A. 氯化氢、氮氧化物 B. 硫化氢、甲烷 C. 氮氧化物、氢氰酸 D. 甲烷、二硫化碳

编辑推荐

《国家医师资格考试模拟试卷：公共卫生执业助理医师（2009最新修订版）》是国家医学考试中心唯一推荐用书，根据新大纲、全新修订；考试信息、培训课程、在线考试；资源下载、专家答疑、考生论坛；百余位资深教师精心奉献、培训形式多样、重点鲜明、针对性强；帮助考生梳理脉络、切中要害、强化记忆、沉着应考。

<<2009最新修订版>>

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>