

<<外科与骨伤科中成药合理应用手册>>

图书基本信息

书名：<<外科与骨伤科中成药合理应用手册>>

13位ISBN编号：9787117115216

10位ISBN编号：7117115211

出版时间：2010-1

出版时间：人民卫生出版社

作者：朱立国 等主编

页数：354

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

中成药是中医药学的重要组成部分，它是在中医药理论指导下，以中药材为原料，按照规定的处方、生产工艺和质量标准生产的制剂。

中成药具有现成可用，适应急需，存贮方便的优点，而得到临床广泛应用。

尤其在中医骨伤科、中医外科和中医皮肤科中的应用极具特色。

为促进中成药在临床的合理应用，由中国中医科学院望京医院朱立国主任医师组织一批中青年临床学者编写了《临床医生中成药合理应用丛书——外科与骨伤科中成药合理应用手册》。

该书选取国内目前临床常用的中成药种类，删繁就简，保证代表性同时突出实用性，可作为中医外科、中医骨伤科和中医皮肤科临床医生应用中成药的指导用书。

本书涵盖临床常用中成药品种，并且重点介绍了《国家基本药物目录》（2009年版）的中成药品种，以药品说明书为标准，规范地介绍了每个中成药，包括主要成分、功效与辨证要点、临床应用、用法用量、注意事项等内容，使医生对每种中成药有整体的了解和掌握。

同时查阅文献近万篇，体现最新的研究进展，为合理应用提供了更新、更可靠的证据。

我们希望通过本书与各位临床医生进行交流，共同提高中成药的临床应用水平，促进中成药的合理应用。

<<外科与骨伤科中成药合理应用手册>>

内容概要

本书是《临床医生中成药合理应用丛书》的一个分册，全书收录了治疗皮肤科、骨伤科及其他中医外科常见疾病的中成药约300种，用表格的形式分别介绍了药物组成、功效和辨证要点、临床应用、用法用量与注意事项，并适当联系西医病名，书末附该类疾病的西医诊断要点，方便临床医生查阅，本书可供广大中西医务人员参考。

书籍目录

上篇 中医外科用药 第一章 疮疡 第二章 肛门直肠疾病 第三章 肠痈用药 第四章 乳房类疾病 第五章 脉管病 第六章 烧烫伤 第七章 甲状腺疾病 第八章 蛇虫咬伤 第九章 疝气中篇 皮肤科用药 第一章 祛风剂 第二章 祛湿剂 第三章 清热剂 第四章 理气活血剂 第五章 补益药 第六章 中药提取剂 第七章 外用中成药下篇 中医骨伤科用药 第一章 活血化瘀剂 第二章 补肾壮骨剂 第三章 祛风除湿剂 第四章 外用剂附录一 中医外科常见疾病诊断要点附录二 皮肤科常见疾病诊断要点附录三 骨伤科常见疾病诊断要点外科与骨伤科中成药名索引

章节摘录

疮疡发生后，正邪交争决定着疮疡的发展和结局。

疮疡初期，若人体抗病能力较强，正能胜邪，可拒邪于外，热壅于表，使邪热不能鸱张，渐而肿势局限，疮疡消散，即形成疮疡初期尚未化脓的消散阶段。

反之，如果人体抗病能力较差，正不胜邪，热毒深壅，滞而不散，久则热胜肉腐，肉腐而成脓，导致脓肿形成，即为疮疡中期（成脓期）阶段，此时若治疗得当，及时切开引流，脓液畅泄，毒从外解，形成溃疡，腐肉逐渐脱落，新肉生长，最后疮口结痂愈合；或者抗病能力尚强，可使脓肿自溃，脓毒外泄，同样使溃疡腐脱新生，疮口结痂愈合，这一过程即为疮疡的后期（溃疡期）。

若在疮疡的初、中期，人体气血两虚，抗病能力低下，则不能托毒外达，可致疮形平塌，肿势不能局限，难溃，难腐等；如再未能得到及时处理，可使毒邪走散，扩散全身，形成“走黄”、“内陷”，频现恶逆之证，而危及生命。

疮疡后期，毒从外解，病邪衰退，理应逐渐趋向痊愈，若由于气血大伤，脾胃生化功能不能恢复，加之肾阳亦衰，可致生化乏源，阴阳两竭，同样可使毒邪内陷，危及生命。

疮疡的治疗分内治与外治，二者常结合应用。

大的、危急的疮疡病证，如走黄、内陷等，不仅需要内治、外治结合，还须配合西药及支持疗法的治疗。

疮疡内治法的总则为消、托、补。

初期尚未成脓时，用消法使之消散，并针对病因、病情运用清热解毒、和营行瘀、行气、解表、温通、通里、理湿等法则，其中清热解毒为疮疡最常用的治法；中期脓成不溃或脓出不畅，用托法以托毒外出，托法又分透托法和补托法；后期正气虚弱者，用补法恢复正气，使疮口早日愈合，通常有益气、养血、滋阴、助阳等法则。

具体施治时应根据全身和局部情况，按病情的变化和发展，抓住主要矛盾，立法用药。

疮疡外治法应根据疮疡初、中、后期分别辨证用药。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>