## <<2011年版新大纲国家执业药师资格考试

#### 图书基本信息

书名: <<2011年版新大纲国家执业药师资格考试指南>>

13位ISBN编号: 9787117141338

10位ISBN编号:7117141336

出版时间:2011-3

出版时间:人民卫生出版社

作者:中国执业药师协会组织 编写

页数:534

字数:870000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

## <<2011年版新大纲国家执业药师资格考试

#### 内容概要

为指导参加国家执业药师资格考试的考生做好考前复习,根据201 1年版《国家执业药师资格考试大纲》,中国执业药师协会组织全国专家编写了有关考前培训与复习 辅导教材——《国家执业药师资格考试指南》(以下简称《考试指南》)。

《考试指南》包括国家执业药师资格考试的7个科目,含中药学和药学两类,每个科目包括理论知识和习题精选两个部分,各自成分册,共14本。

内容紧扣最新《考试大纲》,反映《考试大纲》的所有考点,突出重点、贴近实战练习,有很强的指导性和实用性,能够帮助考生在有限的时间内学习和掌握《考试大纲》所要求的知识,并得到强化训练,循序渐进,顺利通过考试。

# <<2011年版新大纲国家执业药师资格考试 >

### 书籍目录

9约字部分
总论
第一章 历代重要本草简介
一、《仲农本早经》
二、《本草经集注》
三、《新修本草》
一、《神农本草经》 二、《本草经集注》 三、《新修本草》 四、《经史证类备急本草》 五、《本草纲目》
四、《红文证天宙志中早》
<b>五、《</b> 本早纲目》
六、《本草纲目拾遗》
七、《中华本草》
复习重点及考点分析
第二章 中药的性能
第一节 四气
一、含义 二、确定依据 三、所示效用
一、百八
二、所示效用
四、具体表述
五、指导意义
第二节 五味
л— Р ДМ
一、含义 二、确定依据 三、所示效用及临床应用
二、确定依据
三、所示效用及临床应用
四、五味的临床意义
五、气味配合
第三节 升降浮沉
一、含义 二、确定依据 三、所示效用及临床应用
一 确定依据
二、税之税品
四、阴阳属性
五、影响因素
第四节 归经
一、含义
二、理论基础 三、确定依据
四、表述方法
五、对临床用药的指导意义
第五节 有毒与无毒
一、含义 二、"毒"的特性
二、"毒"的特性
三、确定依据
四、影响毒性的因素
五、引起中药不良反应的原因
六、正确对待中药的毒性
复习重点及考点分析

# <<2011年版新大纲国家执业药师资格考试 >

中药药剂学部分

### <<2011年版新大纲国家执业药师资格考试 >

#### 章节摘录

1.药物方面无毒药安全性较高,其用量变化幅度可稍大;有毒药的用量应严格控制在安全范围内

对于无毒药,还应考虑其药材质量、质地和性味。

质优者,药力充足,用量不必过大;质次者,药力不足,用量宜稍大以保证疗效。

一般来说,花叶类质轻的药,用量宜轻(一般为3~10g);金石贝壳类质重的药物用量宜重(一般为10-30g);鲜品一般用量也较大(30-60g)。

药性较强和药味较浓的药其用量可稍小;药性缓和及药味较淡的药,其用量可稍大。

2.应用方面应当考虑配伍、剂型等应用形式及用药目的。

一般药单味应用时,其用量可比在复方中应用时大。

在复方中,同一药物作主药时,其用量往往较之作辅药时大。

同一药物在不同剂型中,其用量亦有差异。

如多数药用作汤剂时,因其有效成分一般不能完全溶出,故用量一般较之作丸、散剂时的用量大。 中药一物多用,临床用药目的不同,其用量也可能不同。

如槟榔,用以消积、行气、利水,常用量仅为6~15g;而用以杀姜片虫、绦虫时,即须用到60~120g

即使是利用药物的同一功效,也可能因为用药目的不同而使用不同剂量。

如泻下药牵牛子,同时用以泻下,用以通便导滞,用量宜轻;若用以峻下逐水,则用量宜重。

3.患者方面主要应考虑其年龄、体质、病程、病势及职业、生活习惯等的差异。

一般来说,由于小儿身体发育尚未健全,老人气血渐衰,对药物的耐受力均较弱,特别是作用峻猛,容易损伤正气的药物,用量应低于对青壮年的用药量。

小儿五岁以下通常用成人量的1/4;五岁以上可按成人量减半使用。

对于一般药物,男女用量差别不大,但妇女在月经期、妊娠期,用活血祛瘀通经药,其量一般不宜过 大。

体质强壮者,对药物的耐受力较强,用量可稍大;体质虚弱者对药物的耐受力较弱,用量宜轻(尤其是攻邪药),即使是用补虚药,也应从小剂量开始,以免虚不受补。

一般来说,新病对患者正气的损伤尚小,患者对药物的耐受力还较强,用量可稍大;久病患者多体虚 ,对药物的耐受力已较弱,用量宜轻。

一般来说,病情急重者,用量宜重;病情轻缓者,用量宜轻。

若病重药轻,药不能控制病势,病情会发展加重;若病轻药重,药物也会损伤正气。

由于体力劳动者的腠理一般较脑力劳动者致密,使用发汗解表药时,对体力劳动者的用量可较脑力劳动者稍重一些。

平素嗜食辛辣热烫食物者,需用辛热药物时,用量可稍大,反之则宜小。

此外,确定药物的具体用量时,还应当注意季节、气候、居处环境等自然条件,做到"因时制宜"、"因地制宜"。

# <<2011年版新大纲国家执业药师资格考试

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com