

<<抗癫痫药物治疗临床药师指导手册>>

图书基本信息

书名：<<抗癫痫药物治疗临床药师指导手册>>

13位ISBN编号：9787117142113

10位ISBN编号：7117142111

出版时间：2011-6

出版单位：人民卫生

作者：杨莉//齐晓涟|主编:袁锁中//赵志刚//王爱国

页数：509

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<抗癫痫药物治疗临床药师指导手册>>

内容概要

《抗癫痫药物治疗临床药师指导手册》作为《临床药师案头工作手册丛书》之一分册，由首都医科大学附属宣武医院等单位的专家编写。

共分七章，内容包括癫痫的病因和流行病学、癫痫的分类与临床表现、抗癫痫药物简介、抗癫痫药物的治疗药物监测、国内外的癫痫治疗的模式、药师参与癫痫治疗的实践、抗癫痫药物治疗的相关研究

。

书籍目录

- 第一章 癫痫的病因和流行病学
 - 第一节 癫痫的病因与发病机制
 - 一、病因
 - 二、癫痫的发病机制
 - 第二节 癫痫的流行病学
 - 一、癫痫患病率
 - 二、癫痫发病率
 - 三、癫痫死亡率
 - 四、癫痫的人群分布
 - 五、癫痫发作类型
- 第二章 癫痫的分类与临床表现
- 第三章 抗癫痫药物简介
- 第四章 抗癫痫药物的治疗药物监测
- 第五章 国内外癫痫治疗的模式
- 第六章 药师参与癫痫治疗实践
- 第七章 抗癫痫药物治疗的相关研究
- 附录

章节摘录

版权页：插图：6.6对育龄妇女使用氯硝西洋的忠告一般来说，只有当临床认为对胎儿没有风险时才可给予即将怀孕或怀孕期的妇女使用本品。

在处理或接受那些准备怀孕的癫痫妇女的咨询时建议特别要关注其体重的变化。

参照其他使用苯二氮革类药物的人的经验，在妊娠头3个月使用本品，可以使先天畸形的风险增加，我们应该考虑到育龄妇女在治疗期怀孕的可能。

如果药物在怀孕期间被使用了，或者当使用药物时患者怀孕了，我们就应该告知患者胎儿潜在的风险；如果患者在治疗期间怀孕了，或希望怀孕，应该及时与医师联系是否能中断药物的使用7.戒断症状苯二氮革类药物突然停用会出现巴比妥样的戒断症状。

8.预防措施8.1癫痫恶化当患者有多种癫痫类型同时存在时，氯硝西洋可能会增加强直性痉挛（癫痫大发作）的发生率，需要增加合适的抗癫痫药或增加它们的用量。

丙戊酸和氯硝西洋合用可能会引起失神性发作。

8.2长期用药进行实验室检测长期使用氯硝西洋者应定期进行全血细胞计数和肝功能检测。

8.3突然停药的风险突然停药，特别是对于那些长期、大剂量治疗的患者，可能会突发癫痫持续状态，因此，需要停药时宜逐渐减量。

编辑推荐

《抗癫痫药物治疗临床药师指导手册》是临床药师案头工作手册丛书之一。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>