

<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

图书基本信息

书名：<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

13位ISBN编号：9787117145442

10位ISBN编号：7117145447

出版时间：2011-9

出版单位：人民卫生出版社

作者：吕林 总主编

页数：26

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

内容概要

黄斑裂孔是黄斑部视网膜感觉层全层发生穿孔、严重损害患者中心视力的黄斑部疾病，重者可失明。《黄斑裂孔》讲解了本病的病因、表现和防治方法，如何早期发现，正确就医和配合医生手术治疗，以达到最佳治疗效果，早日恢复视力。

《黄斑裂孔》由李加青编著。

<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

书籍目录

- 一、什么是黄斑裂孔
- 二、黄斑裂孔有哪几种
- 三、黄斑裂孔的病因是什么
- 四、黄斑裂孔有哪些表现，应该做哪些检查
- 五、黄斑裂孔是如何分期的
- 六、怎样治疗黄斑裂孔
- 七、手术中“打气”、“打油”是怎么回事
- 八、黄斑裂孔手术成功率如何
- 九、黄斑裂孔手术后视力能恢复吗
- 十、黄斑裂孔手术前后应注意什么
- 十一、黄斑裂孔手术有什么风险和并发症吗

<<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

章节摘录

版权页：插图：角膜上皮完整和没有活动性眼内出血的患者，术后早期可进行眼部热敷，改善眼部血液循环，促进眼部的炎症产物吸收。

热敷方法：用拧干的热毛巾放在手术眼的皮肤面，毛巾转凉再用开水加热；或用热水袋隔着湿手绢热敷术眼，每日3次，一次30分钟。

每日热敷，直到眼部无充血表现为止。

出院后定期到医院复诊能及时发现手术眼的异常情况，接受医生的诊治和指导。

出院后回医院复诊的间隔时间是半个月、1个月、3个月、半年，以后每半年复诊次。

如检查发现并发症，应遵照医生当时嘱咐按时返回医院检查和治疗。

黄斑裂孔手术后，除限制患者剧烈活动1~3个月外，一般室内生活行动并不受到限制。

做过黄斑裂孔手术患者应避免剧烈活动，如拳击、足球、篮球、排球。

## <<常见眼底外科疾病知识问答系列>>

### 编辑推荐

《黄斑裂孔》第一次以常见的7个眼底病种为题，从患者和其家属的角度来讲解常见眼底外科疾病的诊断和治疗方法，以问答的方式，讲解了几种常见眼底外科疾病的发病原因、症状、诊断和治疗方法，手术前后患者的相关注意事项。

有针对性解答了针对这几种常见疾病患者最关心的问题。

本套丛书具有权威性、科学性、和实用性，有助于指导患者更好的配合医疗和康复，有在全国范围内推广使用的价值。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>