

<<针灸学>>

图书基本信息

书名：<<针灸学>>

13位ISBN编号：9787117157902

10位ISBN编号：7117157909

出版时间：2012-6

出版时间：梁繁荣、赵君平 人民卫生出版社 (2013-01出版)

作者：梁繁荣，赵吉平 编

页数：396

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<针灸学>>

内容概要

《全国高等中医药院校教材：针灸学（第2版）》具有以下特点：绪论和上篇中总论的内容更加系统和完整。

围绕针灸学术发展史，经络腧穴的基本概念、经络系统的组成、腧穴的主治特点、定位方法等进行了全面阐述，尤其是将特定穴的内容全部移在总论中进行详述，更有利于学生对经络腧穴各论及治疗各论中相关知识的学习。

经络腧穴各论中，经脉循行与病候采用原文表述，增加了络脉、经别、经筋的循行及相关病候，腧穴定位依据最新国际标准方案，精简了穴位解剖内容，对腧穴主治进行了归类，增加了临床应用。最后以表格的形式对十四经脉的循行特点、与脏腑器官的联系、十四经腧穴主治要点、操作注意事项等进行了总结。

刺灸法中，对操作技术的描述更符合临床实际，加强了对操作技术关键环节的描述，力图准确、规范、并补充了临床常用的火针法，头针及耳针的穴位均采用了最新的国际标准方案。

“针灸治疗”部分，立足于临床实用性，旨在体现针灸的诊治特点，以针灸优势病种为主，在简要概述疾病的概念、病因病机病位病性的基础上，以经络辨证、脏腑辨证为主，结合八纲辨证、病因辨证等方法，通过辨证要点来辨识疾病，进而论述相应的针灸治疗方法。

书籍目录

绪论 一、针灸学发展简史 二、针灸学术的对外传播 三、针灸学的基本内容和学习方法 上篇经络腧穴

第一章 经络总论 第一节 经络学说的形成 一、对针灸等刺激的感应传导现象的观察总结 二、对腧穴主治功效的总结 三、气功的“行气”与经络的发现有关 四、体表病理现象的推理总结 五、解剖生理知识的启发 第二节 经络系统的组成 一、十二经脉 二、奇经八脉 三、十五络脉 四、十二经别 五、十二经筋 六、十二皮部 第三节 经络的标本、根结和气街、四海 一、标本 二、根结 三、气街 四、四海 第四节 经络的作用和经络学说的临床应用 一、经络的作用 二、经络学说的临床应用 第二章 腧穴总论 第一节 腧穴的分类和命名 一、腧穴的分类 二、腧穴的命名 第二节 腧穴的主治特点和规律 一、腧穴的主治特点 二、腧穴的主治规律 第三节 特定穴 一、五输穴 二、原穴、络穴 三、背俞穴、募穴 四、八会穴 五、郄穴 六、下合穴 七、八脉交会穴 八、交会穴 第四节 腧穴定位法 一、体表标志定位法 二、骨度分寸定位法 三、手指同身寸定位法 四、简便取穴法 第三章 经络腧穴各论 第一节 手太阴经及其腧穴 一、手太阴经 (一) 经脉循行及其病候 (二) 络脉循行及其病候 (三) 经别循行 (四) 经筋循行及其病候 (五) 主治概要 二、手太阴肺经腧穴 (一) 中府 (二) 云门 (三) 天府 (四) 侠白 (五) 尺泽 (六) 孔最 (七) 列缺 (八) 经渠 (九) 太渊 (十) 鱼际 (十一) 少商 第二节 手阳明经及其腧穴 一、手阳明经 (一) 经脉循行及其病候 (二) 络脉循行及其病候 (三) 经别循行 (四) 经筋循行及其病候 (五) 主治概要 二、手阳明大肠经腧穴 (一) 商阳 (二) 二间 (三) 三间 (四) 合谷 (五) 阳溪 (六) 偏历 (七) 温溜 (八) 下廉 (九) 上廉 (十) 手三里 (十一) 曲池 (十二) 肘髎 (十三) 手五里 (十四) 臂臑 (十五) 肩髃 (十六) 巨骨 (十七) 天鼎 (十八) 扶突 (十九) 口禾髎 (二十) 迎香 第三节 足阳明经及其腧穴 一、足阳明经 (一) 经脉循行及其病候 (二) 络脉循行及其病候 (三) 经别循行 (四) 经筋循行及其病候 (五) 主治概要 二、足阳明胃经腧穴 (一) 承泣 (二) 四白 (三) 巨髎 (四) 地仓 (五) 大迎 (六) 颊车 (七) 下关 (八) 头维 (九) 人迎 (十) 水突 (十一) 气舍 (十二) 缺盆 (十三) 气户 (十四) 库房 (十五) 屋翳 (十六) 膺窗 (十七) 乳中 (十八) 乳根 (十九) 不容 (二十) 承满 (二十一) 梁门 (二十二) 关门 (二十三) 太乙 (二十四) 滑肉门 (二十五) 天枢 (二十六) 外陵 (二十七) 大巨 (二十八) 水道 (二十九) 归来 (三十) 气冲 (三十一) 髀关 (三十二) 伏兔 (三十三) 阴市 (三十四) 梁丘 (三十五) 犊鼻 (三十六) 足三里 (三十七) 上巨虚 (三十八) 条口 (三十九) 下巨虚 (四十) 丰隆 (四十一) 解溪 (四十二) 冲阳 (四十三) 陷谷 (四十四) 内庭 (四十五) 厉兑 第四节 足太阴经及其腧穴 一、足太阴经 (一) 经脉循行及其病候 (二) 络脉循行及其病候 (三) 经别循行 (四) 经筋循行及其病候 (五) 主治概要 二、足太阴脾经腧穴 (一) 隐白 (二) 大都 (三) 太白 (四) 公孙 (五) 商丘 (六) 三阴交 (七) 漏谷 (八) 地机 (九) 阴陵泉 (十) 血海 (十一) 箕门 (十二) 冲门 (十三) 府舍 (十四) 腹结 (十五) 大横 (十六) 腹哀 (十七) 食窦 (十八) 天溪 (十九) 胸乡 (二十) 周荣 (二十一) 大包 第五节 手少阴经及其腧穴 一、手少阴经 (一) 经脉循行及其病候 (二) 络脉循行及其病候 (三) 经别循行 (四) 经筋循行及其病候 (五) 主治概要 二、手少阴心经腧穴 (一) 极泉 (二) 青灵 (三) 少海 (四) 灵道 (五) 通里 (六) 阴郄 (七) 神门 (八) 少府 (九) 少冲 第六节 手太阳经及其腧穴 一、手太阳经 (一) 经脉循行及其病候 (二) 络脉循行及其病候 (三) 经别循行 (四) 经筋循行及其病候 (五) 主治概要 二、手太阳小肠经腧穴 (一) 少泽 (二) 前谷 (三) 后溪 (四) 腕骨 (五) 阳谷 (六) 养老 (七) 支正 (八) 小海 (九) 肩贞 (十) 睛俞 (十一) 天宗 (十二) 秉风 (十三) 曲垣 (十四) 肩外俞 (十五) 肩中俞 (十六) 天窗 (十七) 天容 (十八) 颧髎 (十九) 听宫 第七节 足太阳经及其腧穴 一、足太阳经 (一) 经脉循行及其病候 (二) 络脉循行及其病候 (三) 经别循行 (四) 经筋循行及其病候 (五) 主治概要 二、足太阳膀胱经腧穴 (一) 睛明 (二) 攒竹 (三) 眉冲 (四) 曲差 (五) 五处 (六) 承光 (七) 通天 (八) 络却 (九) 玉枕 (十) 天柱 (十一) 大杼 (十二) 风门 (十三) 肺俞 (十四) 厥阴俞 (十五) 心俞 (十六) 督俞 (十七) 膈俞 (十八) 肝俞 (十九) 胆俞 (二十) 脾俞 (二十一) 胃俞 (二十二) 三焦俞 (二十三) 肾俞 (二十四) 气海俞 (二十五) 大肠俞 (二十六) 关元俞 (二十七) 小肠俞 (二十八) 膀胱俞 (二十九) 中膂俞 (三十) 白环俞 (三十一) 上髎 (三十二) 次髎 (三十三) 中髎 (三十四) 下髎 (三十五) 会阳 (三十六) 承扶 (三十七) 殷门 (三十八) 浮郄 (三十九)

<<针灸学>>

) 委阳 (四十) 委中 (四十一) 附分 (四十二) 魄户 (四十三) 膏肓 (四十四) 神堂 (四十五) 諝諝 (四十六) 膈关 (四十七) 魂门 (四十八) 阳纲 (四十九) 意舍 (五十) 胃仓 (五十一) 肓门 (五十二) 志室 (五十三) 胞肓 (五十四) 秩边 (五十五) 合阳 (五十六) 承筋 (五十七) 承山 (五十八) 飞扬 (五十九) 跗阳 第三章 经络腧穴各论 中篇 刺灸法 下篇 针灸治疗 附篇 参考资料 主要参考书目

<<针灸学>>

章节摘录

版权页：插图：【主治】 肩臂疼痛，上肢不遂。

瘰疬。

耳鸣。

【操作】直刺1~1.5寸。

不宜向胸侧深刺。

【临床应用】现多用于治疗上肢瘫痪，肩关节周围炎等。

(十) 臑俞【定位】在肩胛区，腋后纹头直上，肩胛冈下缘凹陷中（见图3—40）。

【局部解剖】浅层布有锁骨上外侧神经。

深层布有肩胛上动、静脉的分支或属支，旋肱后动、静脉的分支或属支。

【主治】 肩臂疼痛、不举。

瘰疬。

【操作】直刺或斜刺0.5—1.5寸。

不宜向胸侧深刺。

【临床应用】现多用于治疗上肢麻痹，肩周炎，颈淋巴结结核等。

(十一) 天宗【定位】在肩胛区，肩胛冈中点与肩胛骨下角连线的上1/3与下2/3交点凹陷中（见图3—40）。

【局部解剖】浅层布有第3、4、5胸神经后支的皮支重叠分布及其伴行的动、静脉。

深层布有肩胛上神经的分支和旋肩胛动、静脉的分支或属支。

【主治】 肩胛疼痛。

气喘。

乳痛。

【操作】直刺或斜刺0.5~1寸。

遇到阻力不可强行进针。

【临床应用】现多用于治疗肩胛部疼痛，肩关节周围炎，慢性支气管炎，乳腺增生等。

(十二) 秉风【定位】在肩胛区，肩胛冈中点上方冈上窝中（见图3—40）。

【局部解剖】浅层布有第2胸神经后支的皮支和伴行的动、静脉的分支或属支分布。

深层布有肩胛上神经的分支和肩胛上动、静脉的分支或属支。

【主治】 肩胛疼痛，上肢酸麻。

气喘，咳嗽。

【操作】直刺或斜刺0.5~1寸。

宜向锁骨上窝上方刺，不宜向胸部深刺。

【临床应用】现多用于治疗肩胛上神经痛，上肌腱炎，颈椎病等。

(十三) 曲垣【定位】在肩胛区，肩胛冈内侧端上缘凹陷中（见图3—40）。

【局部解剖】浅层布有第2、3胸神经后支的皮支和伴行的动、静脉。

深层布有肩胛上神经的肌支和肩胛上动、静脉，肩胛背动、静脉的分支或属支。

【主治】肩胛背项疼痛。

【操作】直刺或斜刺0.5~1寸。

宜向锁骨上窝上方刺，不宜向胸部深刺。

【临床应用】现多用于治疗肩胛拘挛疼痛，冈上肌腱炎，落枕等。

(十四) 肩外俞【定位】在脊柱区，第1胸椎棘突下，后正中线旁开3寸（见图3—40）。

【局部解剖】浅层布有第1、2胸神经后支的皮支和伴行的动、静脉。

深层布有颈横动、静脉的分支或属支，肩胛背神经的肌支，副神经。

【主治】肩背疼痛，颈项强急。

【操作】斜刺0.5~0.8寸。

不宜深刺。

<<针灸学>>

【临床应用】现多用于治疗肩胛区神经痛，痉挛，麻痹；颈椎病，落枕，枕神经痛等。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>