

<<伤寒论讲义>>

图书基本信息

书名：<<伤寒论讲义>>

13位ISBN编号：9787117158305

10位ISBN编号：7117158301

出版时间：2012-6

出版时间：人民卫生出版社

作者：李赛美 等主编

页数：285

字数：445000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<伤寒论讲义>>

内容概要

《伤寒论讲义(附光盘供中医学含骨伤方向等专业用第2版全国高等中医药院校教材)》编著者李赛美等。

《伤寒论》是中医“四大经典”之一，也是我国现存最早的辨证论治专书。书中论述了多种外感热病和部分内伤杂病的诊治，构建了六经辨证论治理论体系，为后世临床各科辨证论治奠定了坚实基础，尤其是对疑难病证的辨析和认识，有着不可替代的作用。故历来都是高等中医药院校的必修课程之一。

<<伤寒论讲义>>

书籍目录

伤寒卒病论集(原序)

绪论

- 一、《伤寒论》的沿革
- 二、《伤寒论》的学术渊源与成就
- 三、伤寒的含义
- 四、六经的概念
- 五、《伤寒论》的辨证方法
- 六、六经病证治则治法
- 七、《伤寒论》现代运用思路与指导价值
- 八、《伤寒论》学习方法

第一章 辨太阳病脉证并治

概述

第一节 太阳病纲要

- 一、太阳病脉证提纲
- 二、太阳病分类
- 三、辨病发于阳发于阴
- 四、辨太阳病传变与否
- 五、太阳病欲解时

第二节 太阳病本证

一、太阳病表证

(一) 中风表虚证

- 1 桂枝汤证
- 2 桂枝汤禁例
- 3 桂枝汤兼证
 - (1) 桂枝加葛根汤证
 - (2) 桂枝加厚朴杏子汤证
 - (3) 桂枝加附子汤证
 - (4) 桂枝去芍药汤证与桂枝去芍药加附子汤证
 - (5) 桂枝加芍药生姜各两人参三两新加汤证

(二) 伤寒表实证

- 1 麻黄汤证
- 2 麻黄汤禁例
- 3 麻黄汤兼证
 - (1) 葛根汤证
 - (2) 葛根汤、葛根加半夏汤证
 - (3) 大青龙汤证
 - (4) 小青龙汤证

(三) 表郁轻证

- (1) 桂枝麻黄各半汤证
- (2) 桂枝二麻黄汤证
- (3) 桂枝二越婢汤证

二、太阳病里证

(一) 蓄水证(五苓散证)

(二) 蓄血证

- 1 桃核承气汤证

<<伤寒论讲义>>

2抵当汤证

3抵当丸证

第三节太阳病变证

一、辨治纲要

(一)辨证治则

(二)辨寒热真假

(三)辨虚实

(四)辨汗下先后

(五)辨标本缓急

二、辨治示例

(一)热证

1 栀子豉汤类证

(1)栀子豉汤、栀子甘草豉汤、栀子生姜豉汤证

(2)栀子厚朴汤证

(3)栀子干姜汤证

(4)栀子豉汤禁例

2麻黄杏仁甘草石膏汤证

3白虎加人参汤证

4葛根黄芩黄连汤证

5黄芩汤、黄芩加半夏生姜汤证

(二)心阳虚证

1桂枝甘草汤证

2桂枝甘草龙骨牡蛎汤证

3桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证

(1)痰气疲证

(2)水痞证(五苓散证)

5痞证误下后下利的辨治(赤石脂禹余粮汤证)

(十)上热下寒证(黄连汤证)

(十)火逆证

(十二)欲愈候

第四节太阳病类似证

一、饮停胸胁证(十枣汤证)

二、胸膈痰实证(瓜蒂散证)

三、风湿证

(一)桂枝附子汤证、白术附子汤证

(二)甘草附子汤证

第二章 辨阳明病脉证并治

第三章 辨少阳病脉证并治

第四章 辨太阴病脉证并治

第五章 辨少阴病脉证并治

.....

<<伤寒论讲义>>

章节摘录

版权页：插图：（知识拓展）本方具有发散风寒、调理气血、解痉缓急的功效。

现代使用本方之治疗范围，已涉及多系统、多病种，如呼吸系统疾病之流行性感冒、急性支气管炎、肺炎、过敏性鼻炎、慢性副鼻窦炎等；消化系疾患之痢疾、肠炎、胃肠型感冒等；神经、运动系统疾患之周围面神经麻痹、各类神经性疼痛、纤维性肌痛、紧张性头痛；软组织损伤如急性腰扭伤、踝关节扭伤、腰肌劳损、颈椎病、肩周炎等。

本方证治虽多，然其要点有三，其一，风寒外感或证属风寒之支气管炎、过敏性鼻炎等。

其二，消化系统疾病之痢疾、肠炎等，以本方功能外散风寒、起阴气上达而治利故也（参考第32、33条）。

其三，本方由桂枝汤减桂枝、芍药用量，加葛根、麻黄而成，既能解散风寒，又无过汗之弊，更有升津液，舒筋脉之效，故凡身体肢节疼痛、项强之类，若由外感风寒所致者，其理尽在本条之中，不必赘言；若虽疼痛、项强，并无外感征兆者，要在辨析经脉气血郁滞，必无脏腑病证，亦无热象者，方可酌情用之。

实验研究结果表明，本方能显著扩张脑血管、增加脑血流量、降低脑血管阻力。

（医案选录）封姓缝匠，病恶寒，遍身无汗，循背脊之筋骨疼痛不能转侧，脉浮紧。

余诊之日：此外邪袭于皮毛，故恶寒无汗，况脉浮紧，证属麻黄，而项背强痛，因邪气已侵及背俞经络，比之麻黄证更进一层，宜治以葛根汤。

葛根五钱、麻黄三钱、桂枝二钱、白芍三钱、甘草二钱、生姜四片、红枣四枚。

方意系借葛根之升提，达水液至皮肤，更佐麻黄之力，推运至毛孔之外。

两解肌表，虽与桂枝二麻黄一汤同意，而用却不同。

服后顷刻，觉背内微热，再服，背汗遂出，次及周身，安睡一宵，病遂告差。

<<伤寒论讲义>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>