

<<抗生素手册>>

图书基本信息

书名：<<抗生素手册>>

13位ISBN编号：9787117160674

10位ISBN编号：7117160675

出版时间：2012-8

出版时间：人民卫生出版社

作者：（美）思科赫格 主编，李德爱 等译

页数：564

字数：451000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<抗生素手册>>

内容概要

《抗生素手册(常用药物应用指南)》由思科赫格编著，此书共分188章节，每章阐述特定的抗菌药物。最后一章包括开具处方时需要用到的公式、方程及定义。每一抗菌药物章节都列出该药所属类别、作用机制、耐药机制、代谢途径、适应证及其他用途、不良反应、药物相互作用及常规剂量和特殊人群用药剂量等。本书不推荐某个药物用于某种特异病原体或临床症状，仅作为临床医生选药参考。

<<抗生素手册>>

作者简介

作者：（美国）思科赫格（David Schlossberg）（美国）Rafik Samuel 译者：李德爱 王大志

<<抗生素手册>>

书籍目录

前言

阿巴卡韦(abacavir)

阿昔洛韦(acyclovir)

阿德福韦酯(adeфовir dipivoxil)

阿苯达唑(albendazole)

金刚烷胺(amantadine)

阿米卡星(amikacin)

阿莫西林(amoxicillin)

阿莫西林克拉维酸钾(amoxicillin l~lus clavulanate potassium)

脂质体两性霉素B(amphotericin B , liposomal)

两性霉素B胶体分散体(amphotericin B colloidal dispeion)

两性霉素B去氧胆酸盐(amphotericin B deoxycholate)

两性霉素B脂质体复合物(amphotericin B lipid complex)

氨苄西林(ampicillin)

氨苄西林舒巴坦(ampicillin sodium plus sulbactam sodium)

阿尼芬净(anidulafungin)

蒿甲醚苯芴醇(artemether plus lumefantrine)

阿扎那韦(atazanavir)

阿托伐醌(atovaquone)

阿托伐醌氯胍(atovaquone plus proguanil)

阿奇霉素(azithromycin)

氨曲南(aztreonam)

苯硝唑(benznidazole)

硫氯酚(bithion01)

卷曲霉素(capreomycin)

卡泊芬净(caspofungin)

头孢克洛(cefaclor)

头孢羟氨苄(cefadroxil)

头孢孟多(cefamandole)

头孢唑林(cefazolin)

头孢地尼(cefdinir)

头孢托仑匹酯(cefditoren pivoxil)

头孢吡肟(cefepime)

头孢克肟(cefixime)

头孢哌酮(cefoperazone)

头孢噻肟(cefotaxime)

头孢替坦(cefotetan)

头孢西丁(cefoxitin)

头孢匹罗(cefprome)

头孢泊肟酯(cefpodoxime proxetil)

头孢丙烯(cefprozil axetil)

头孢他啶(ceftazidime)

.....

<<抗生素手册>>

章节摘录

版权页： 头孢氨苄 阐基本特征 分类：第一代头孢菌素 作用机制：通过结合PBP，阻断细菌细胞壁合成。

耐药机制 1.改变PBP结构，使其对该药的亲和性降低。

2.产生可以水解 β-内酰胺环的 β-内酰胺酶。

3.细菌产生孔蛋白的数量下降，使抗生素与PBP结合的能力降低，从而降低了细胞内药物的浓度。

代谢途径：头孢氨苄以原形通过肾脏排泄。

美国FDA批准的适应证 FDA批准的适应证：用于以下由敏感菌株引起的感染：呼吸道感染，中耳炎，皮肤及其组织的感染，骨及泌尿生殖道的感染。

副作用 / 毒性 禁用于对头孢菌素过敏的患者。

应慎用于对青霉素过敏的患者。

毒性反应包括发热，过敏反应，皮疹（包括Stevens—Johnson综合征，多形性红斑和中毒性表皮坏死松解症），血管性水肿，面部发红，低血压，血清病样反应，脑病，癫痫，腹泻，与难辨梭菌相关的腹泻和假膜性肠炎，口腔念珠菌病，厌食，恶心，呕吐，胃部痉挛，腹胀，肝炎，肾损害，外阴念珠菌病，阴道炎，出血，关节炎，凝血酶原时间延长，全血细胞减少，溶血性贫血及抗球蛋白试验阳性。

药物相互作用 / 食物相互作用 头孢氨苄可空腹或饭后服用。

由于丙磺舒可抑制头孢菌素通过肾小管的分泌，因此当与丙磺舒同时服用时，可使头孢氨苄的血药浓度升高，并延长药物停留在血液中的时间。

头孢菌素可导致尿糖还原试验（李氏液或硫酸铜片状试剂）呈假阳性，但尿糖酶学试验（如tes—tape尿糖试纸）则不受影响。

<<抗生素手册>>

编辑推荐

《抗生素手册:常用药物应用指南(翻译版)》不推荐某个药物用于某种特异病原体或临床症状, 仅作为临床医生选药参考。

<<抗生素手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>