第一图书网, tushu007.com

<<中医临床护理学>>

图书基本信息

书名：<<中医临床护理学>>

13位ISBN编号：9787117160803

10位ISBN编号：7117160802

出版时间：2012-8

出版时间：人民卫生出版社

作者：徐桂华　等主编

页数：587

字数：851000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

《中医临床护理学(中医特色供本科护理学类专业用全国高等学校教材)》由徐桂华、张先庚主编，本教材主要介绍了中医内、外、妇、儿等各科常见病证的护理，共16章。
内容主要体现中因临床护理基础理论、基本知识和基本技能，注重对学生中医护理临证思维、实践能力与创新能力的培养。

<<中医临床护理学>>

书籍目录

绪论
第一章 热病病证
 第一节 风温
 第二节 湿温
 ★病案分析与思考
第二章 肺病病证
 第一节 感冒
 第二节 咳嗽
 第三节 哮证
 第四节 喘证
 第五节 肺痨
 ★病案分析与思考
第三章 心脑病证
 第一节 心悸
 第二节 胸痹
 第三节 不寐
 第四节 眩晕
 第五节 中风
 第六节 痫证
 ★病案分析与思考
第四章 脾胃病证
 第一节 胃痛
 第二节 呕吐
 第三节 泄泻
 第四节 痢疾
 第五节 便秘
 ★病案 分析与思考
第五章 肝胆病证
 第一节 胁痛
 第二节 黄疸
 第三节 积聚
 第四节 鼓胀
 ★病案分析与思考
第六章 肾膀胱病证
 第一节 水肿
 第二节 淋证
 第三节 癃闭
 ★病案分析与思考
第七章 气血津液病证
 第一节 郁证
 第二节 瘿病
 第三节 厥证
 第四节 消渴
 第五节 血证
 ★病案分析与思考

第八章 经络肢体病证
第一节 头痛
第二节 痹证
第三节 痉证
第四节 痿证
★病案分析与思考
第九章 疮疡病证及周围血管病证
第一节 疖
第二节 疔疮
第三节 痈
第四节 有头疽
第五节 丹毒
第六节 脱疽
★病案分析与思考
第十章 乳房及肛门病证
第一节 乳痈
第二节 乳癖
第三节 痔、肛漏、肛裂
★病案分析与思考
第十一章 皮肤病证
第一节 蛇串疮
第二节 癣
第三节 湿疮
第四节 瘾疹
第五节 药毒
★病案分析与思考
第十二章 月经及带下病证
第一节 月经先期、月经后期、月经先后不定期
第二节 崩漏
第三节 闭经
第四节 痛经
第五节 绝经前后诸证
第六节 带下病
★病案分析与思考
第十三章 妊娠及产后病证
第一节 妊娠恶阻
第二节 胎漏、胎动不安、滑胎
第三节 产后恶露不绝
第四节 产后缺乳
★病案分析与思考
第十四章 妇科杂病
第一节 不孕症
第二节 癥瘕
第十五章 儿科常见病证
第一节 肺炎喘嗽
第二节 哮喘
第三节 厌食

第四节 积滞
第五节 疳证
第六节 小儿泄泻
第七节 惊风
第八节 遗尿
★病案分析与思考
第十六章 儿科时行病证
第一节 风痧
第二节 水痘
第三节 痄腮
第四节 麻疹
第五节 丹痧
★病案分析与思考
索引
参考书目

章节摘录

版权页： 插图： 2.生活起居病室宜安静，保持空气流通，避免直接吹风。
实施呼吸道隔离，应隔离至症状消失或咽培养连续两次阴性。
发病时患儿绝对卧床休息，婴幼儿严禁抱到室外走动，以防影响皮疹透发；恢复期宜多卧床休息，防止活动过度耗损正气诱发变证。
做好口腔护理，饭前饭后用金银花甘草液或淡盐水漱口。
3.饮食护理《痧疫论》日：“ 痧后切忌大荤、海鲜、酸、碱、涩、辣之物 ”，故丹痧患儿饮食以清淡、素软、易消化为原则，忌鱼腥发物。
随着病程的发展，具体见各阶段饮食护理。
（1）邪侵肺卫患儿，出疹期间，饮食宜以半流质或流质为宜，如粥、米汤、烂面条等；及时补充水分，频频喂服温开水或果汁饮料，予以鲜芦根、鲜茅根煎水代茶饮之，有助于生津、排毒。
（2）毒在气营患儿，给予流质、甘寒生津之品补充足够的水分，如甘蔗汁、荸荠汁、梨汁、西瓜汁、或绿豆汤等，以清凉解毒、生津止咳。
保持大便通畅，若出现大便秘结，晨起喝蜂蜜水，服食香蕉等润肠通便之物。
必要可用开塞露或甘油栓外导，或大黄粉3～5g开水冲服，通腑泄热。
（3）疹后阴伤患儿，饮食以富有营养、易于消化的半流质为主。
可食用银耳汤、百合汤等滋阴清热，或用鲜茅根、鲜芦根煎水代茶频服。
4.用药护理 （1）邪侵肺卫患儿，辛凉透表汤药宜温服（不宜过热），药后，盖被安卧，使微汗出，疹透邪出，但避免风吹受凉。
（2）邪在气营患儿，汤药宜温服。
（3）疹后阴伤患儿，汤药温服。
服药后注意观察口干、舌红少苔等阴虚症状是否改善。
5.对症处理 （1）皮肤瘙痒：患儿衣着应清洁干燥，宽大柔软，将指甲剪短，防止因瘙痒而搔破皮肤。
瘙痒甚者，可用薄荷煎水，凉后涂擦；或用炉甘石洗剂、黄连油膏等涂擦止痒。
疹退皮肤开始脱屑，应任其自然脱落，防止患儿用手剥皮肤，以免撕破，引起感染。
（2）咽喉肿痛：采用锡类散吹药少许人喉中，若出现溃烂可取少许珠黄散或养阴生肌散吹喉中。
（3）发热：可采用物理降温并可配合针刺大椎、曲池、合谷、或少商、商阳放血。
【健康教育】 1.冬春季节或流行期间少去公共场所，以减少感染机会。
2.密切接触患儿的人员，需检疫观察12天。
密切接触患儿的易感儿，用板蓝根或黄芩10～15g，水煎，每日3次，连服3天。

编辑推荐

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com