

<<中成药临床对证选用速查>>

图书基本信息

书名：<<中成药临床对证选用速查>>

13位ISBN编号：9787117162906

10位ISBN编号：7117162902

出版时间：2012-10

出版单位：人民卫生出版社

作者：徐世军 编

页数：723

字数：618000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中成药临床对证选用速查>>

### 内容概要

《中成药临床对证选用速查》以临床常见病症为经，以中成药合理使用为纬，按照疾病分科、分系统共列9章，前6章为内科常见病症，第7章至第9章分别为妇科、儿科和五官科常见病症。

每个病症分别按照简介和证型展开，每个证型下列常见对证中成药，每个中成药独立成知识单元，下设（组分）（功效主治）（药理作用）（现代应用）（个性特征）（用法用量）和（使用注意）7个知识模块，尤其是在（个性特征）中突出该中成药与同类中成药相比较的特色和优势，并明确其临床选用的主症，方便掌握和使用；每个章节后同类中成药列表综合比较，突出不同中成药之间的共性和个性特征，便于掌握不同中成药之间的异同。

此外，书后附录有中医病名索引、西医病名索引和方名索引，方便临床快速查阅。

<<中成药临床对证选用速查>>

书籍目录

- 第一章 肺系病症
- 第二章 脾胃系病症
- 第三章 心脑系病症
- 第四章 肝胆病症
- 第五章 肾系病症
- 第六章 气血津液病症
- 第七章 妇科病症
- 第八章 儿科病症
- 第九章 五官病症
- 方名索引
- 病症名索引

## &lt;&lt;中成药临床对证选用速查&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：（药理作用）具有抗消化性溃疡、调整肾上腺皮质功能、抗感染、镇痛等作用。

（现代应用）慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、急慢性肠炎。

（个性特征）本成药源自《太平惠民和剂局方》的附子理中丸加减。

与同类产品理中丸和附子理中丸相较，本成药温阳补肾之功明显增强，实为脾肾双补之重剂。

临床适宜脾胃虚寒较重或脾肾阳虚较甚者。

一般以症见脘腹冷痛、呕吐泄泻、舌淡苔白、脉沉细脉为使用指征。

本成药温补之力相对来说较理中丸和附子理中丸更强，但也更偏于温燥，易伤阴血，故对于阴血亏虚者慎用。

但本成药对于阳虚失血证尤其是重证患者疗效较好，其原因在于不仅温补之力更强以治其本，还在于炮姜兼有止血之效故可治其标，因此为标本兼治之剂，但仍以治本为主。

（用法用量）用姜汤或温开水送服。

一次1丸，一日2次。

（使用注意）孕妇慎用。

肝胃郁热所致胃脘痛者慎用。

高血压、心脏病、肾病、哮喘、浮肿患者应在医师指导下服用。

胃疡灵颗粒（组分）黄芪、白芍、桂枝、生姜、大枣、炙甘草。

（功效主治）温中益气，缓急止痛。

主治脾胃虚寒、中气不足证，症见脘腹胀痛，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食则缓，劳累或遇冷后发作或痛甚，食少，神疲乏力，气短懒言，胃纳不佳，面色无华，大便溏薄，舌淡脉弱或沉细。

（药理作用）具有抗溃疡、镇痛、增强免疫功能等作用。

（现代应用）胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎。

（个性特征）本成药源自《金匱要略》的黄芪建中汤加减。

其功效特点与小建中汤相似。

二者相较，本成药益气之功明显增强，但滋阴养血之力却稍逊。

临床主治脾胃虚寒证，以气虚为主，寒象不重者。

一般以脘腹隐痛、喜温喜按、劳则痛甚、乏力、舌淡为使用指征。

此外，本成药还可用以治疗中医“血痹”证。

（用法用量）开水冲服。

一次20g，一日3次。

（使用注意）阴虚内热胃痛者慎用。

小建中合剂（胶囊、颗粒）（组分）饴糖、桂枝、白芍、炙甘草、生姜、大枣。

（功效主治）温中补虚，缓急止痛。

主治脾胃虚寒证，症见脘腹疼痛，绵绵不休，喜温喜按，空腹痛甚，得食则缓，劳累或遇冷后发作或痛甚，嘈杂吞酸，泛吐清水，食少纳呆，神疲乏力，四肢倦怠，手足不温，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。

（药理作用）具有抗溃疡、抑制胃酸分泌、调节肠运动、镇痛和抗感染等作用。

（现代应用）腹泻与便秘交替的慢性结肠炎、胃及十二指肠溃疡。

（个性特征）本成药源自《伤寒论》的小建中汤。

临床常用以治疗中焦虚寒、肝脾不和之证，一般以脘腹拘急疼痛、喜温喜按、舌淡为使用指征。

与同类产品理中丸相较，其温阳益气之力有所不及，但本成药重在缓急止痛，调和阴阳。

理中丸纯用温补之药，主要针对脾胃虚寒，而本成药气血兼顾，肝脾同调。

因此，本成药主要针对虚寒轻证，侧重于肝脾不和者。

此外，本成药对于阳虚发热也可使用。

（用法用量）合剂：口服。

一次20～30ml，一日3次。

<<中成药临床对证选用速查>>

用时摇匀。

胶囊剂：口服。

一次2~3粒，一日3次。

颗粒剂：口服。

一次15g，一日3次。

（使用注意）阴虚内热胃痛者慎用。

## <<中成药临床对证选用速查>>

### 编辑推荐

《中成药临床对证选用速查》是面向临床、立足临床、基础与临床相结合的实用性、普及性著作，旨在指导临床科学合理地应用中成药，高临床疗效。

《中成药临床对证选用速查》具有科学性：中成药来源可靠；实用性：应用最广，疗效确切；通俗性：语言通俗，易懂易用；速查性：从病查方，从方查病。

<<中成药临床对证选用速查>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>