

<<外科护理学实践与学习指导>>

图书基本信息

书名：<<外科护理学实践与学习指导>>

13位ISBN编号：9787117163002

10位ISBN编号：7117163003

出版时间：2012-10

出版单位：人民卫生出版社

作者：李乐之 等主编

页数：597

字数：948000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<外科护理学实践与学习指导>>

内容概要

李乐之等编著的《外科护理学实践与学习指导》是与卫生部“十二五”规划教材、全国高等医药教材建设研究会“十二五”规划教材、全国高等学校本科护理学类教材《外科护理学》(第5版)配套使用的实践与学习指导。

全书分为两篇,第一篇为外科护理学实践指导,涉及外科基础、普通外科、心胸外科、骨科、泌尿外科、神经外科实践指导,包括实践时数、目标、内容、相关护理技术等内容;第二篇为外科护理学学习指导,包括主教材各章节的学习目标及重点和难点、习题、参考答案及部分习题解析。

<<外科护理学实践与学习指导>>

书籍目录

- 第一篇 外科护理学实践指导
 - 第一章 外科基础实践指导
 - 第二章 普通外科实践指导
 - 第三章 心胸外科实践指导
 - 第四章 骨科实践指导
 - 第五章 泌尿外科实践指导
 - 第六章 神经外科实践指导
- 第二篇 外科护理学学习指导
 - 第一章 绪论
 - 第二章 水、电解质、酸碱平衡失调病人的护理
 - 第三章 外科营养支持病人的护理
 - 第四章 外科休克病人的护理
 - 第五章 麻醉病人的护理
 - 第六章 手术室管理和工作
 - 第七章 手术前后病人的护理
 - 第八章 外科感染病人的护理
 - 第九章 外科损伤病人的护理
 - 第十章 显微外科手术病人的护理
 - 第十一章 肿瘤病人的护理
 - 第十二章 器官移植病人的护理
 - 第十三章 颅内压增高病人的护理
 - 第十四章 颅脑损伤病人的护理
 - 第十五章 颅脑疾病病人的护理
 - 第十六章 甲状腺疾病病人的护理
 - 第十七章 乳房疾病病人的护理
 - 第十八章 胸部损伤病人的护理
 - 第十九章 脓胸病人的护理
 - 第二十章 肺部疾病病人的护理
 - 第二十一章 食管疾病病人的护理
 - 第二十二章 心脏疾病病人的护理
 - 第二十三章 腹外疝病人的护理
 - 第二十四章 急性腹膜炎病人的护理
 - 第二十五章 腹部损伤病人的护理
 - 第二十六章 胃十二指肠疾病病人的护理
 - 第二十七章 小肠疾病病人的护理
 - 第二十八章 阑尾炎病人的护理
 - 第二十九章 大肠、肛管疾病病人的护理
 - 第三十章 门静脉高压症病人的护理
 - 第三十一章 肝脏疾病病人的护理
 - 第三十二章 胆道疾病病人的护理
 - 第三十三章 胰腺疾病病人的护理
 - 第三十四章 周围血管疾病病人的护理
 - 第三十五章 泌尿、男性生殖系统疾病的主要症状和检查
 - 第三十六章 泌尿系统损伤病人的护理
 - 第三十七章 尿石症病人的护理

<<外科护理学实践与学习指导>>

- 第三十八章 泌尿系统梗阻病人的护理
- 第三十九章 泌尿、男生殖系统结核病人的护理
- 第四十章 泌尿、男生殖系统肿瘤病人的护理
- 第四十一章 肾上腺疾病病人的护理
- 第四十二章 男性功能障碍、不育症与男性节育的护理
- 第四十三章 骨科病人的一般护理
- 第四十四章 骨折病人的护理
- 第四十五章 关节脱位病人的护理
- 第四十六章 运动系统慢性损伤病人的护理
- 第四十七章 颈肩痛与腰腿痛病人的护理
- 第四十八章 骨与关节感染病人的护理
- 第四十九章 骨肿瘤病人的护理
- 第五十章 皮肤性病学总论
- 第五十一章 感染性皮肤病病人的护理
- 第五十二章 变态反应性皮肤病病人的护理
- 第五十三章 动物性皮肤病病人的护理
- 第五十四章 红斑鳞屑性皮肤病病人的护理
- 第五十五章 大疱性皮肤病病人的护理
- 第五十六章 皮肤附属器疾病病人的护理
- 第五十七章 性传播疾病病人的护理

<<外科护理学实践与学习指导>>

章节摘录

版权页：插图：（三）简答题 1.目的：及时、有效地吸出残腔内的积液、积血，并使皮肤紧贴胸壁，从而有利于皮瓣愈合。

护理要点：保持有效负压吸引；妥善固定引流管；保持引流通畅；观察记录引流液的颜色和量；拔管：术后4~5日，若引流液转为淡黄色、每日量少于10—15ml、创面与皮肤紧贴，手指按压伤口周围皮肤无空虚感，即可考虑拔管。

2.术后24小时内：活动手指和腕部，可作伸指、握拳、屈腕等锻炼。

术后1—3日：上肢肌肉的等长收缩；患侧上肢被动屈肘、伸臂等锻炼，逐渐过渡到肩关节的小范围前屈、后伸运动。

术后4~7日：鼓励病人用患侧手洗脸、刷牙、进食等，并练习以患侧手触摸对侧肩部及同侧耳朵。

术后1—2周：以肩部为中心，前后摆臂。

术后10天左右循序渐进地做抬高患侧上肢（直至患侧肘关节与肩平）、手指爬墙（直至患侧手指能高举过头）、梳头（以患侧手越过头顶梳对侧头发、扪对侧耳朵）等的锻炼。

（四）病例分析题 1.（1）疼痛与乳腺炎症、肿胀、乳汁淤积有关。

体温过高与乳腺炎症有关。

（2）缓解疼痛：防止乳汁淤积：患乳暂停哺乳，定时用吸乳器吸净乳汁；局部托起：用宽松胸罩托起患乳；局部热敷、药物外敷或理疗。

控制体温和感染：控制感染：遵医嘱早期应用抗菌药；病情观察；降温。

（3）预防关键在于避免乳汁淤积，防止乳头损伤，并保持其清洁。

2.（1）原因：患侧腋窝淋巴结切除、头静脉被结扎、腋静脉栓塞、局部积液或感染等因素导致上肢淋巴回流不畅静脉回流障碍所致。

（2）主要护理措施：避免损伤：勿在患侧上肢测血压、抽血、做静脉或皮下注射等，避免患肢过度负重或外伤；保护患侧上肢：平卧时患肢下方垫枕抬高100~150，肘关节轻度屈曲；半卧位时屈肘90°。

放于胸腹部；下床活动时用吊带托或用健侧手将患肢抬高于胸前，需要他人扶持时只能扶健侧，以防腋窝皮瓣滑动而影响愈合；避免患肢下垂过久；促进肿胀减退：按摩患侧上肢或进行握拳、屈、伸肘运动，以促进淋巴回流。

肢体肿胀严重者，可弹力绷带包扎以促进淋巴回流；局部感染者，及时应用抗菌药治疗。

（部分习题解析）选择题 A1/A2型题 1.C急性乳腺炎以初产妇更为多见，往往发生在产后3—4周。

2.E急性乳腺炎的主要病原菌为金黄色葡萄球菌，因此治疗时首选青霉素类抗菌药。

3.E为了防止乳汁淤积，患乳应暂停哺乳，定时用吸乳器吸净乳汁。

4.D乳腺囊性增生病突出的表现是乳房胀痛和肿块，特点是部分病人具有周期性。

疼痛与月经周期有关，往往在月经前疼痛加重，月经来潮后减轻或消失，有时整个月经周期都有疼痛。

5.B乳腺纤维腺瘤病人的主要症状为乳房肿块，具有良性肿瘤表面光滑、边缘清晰、活动度大的特点，月经周期对肿块的大小无影响。

6.E乳管内乳头状瘤病人以乳头溢液为主要表现。

因肿瘤小，常不能触及。

大乳管乳头状瘤可在乳晕区扪及圆形、质软、可推动的小结节，轻压此肿块常有乳头溢液。

溢液多为血性，也可为暗棕色或黄色液体。

<<外科护理学实践与学习指导>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>