

<<寒热并用药对串解>>

图书基本信息

书名：<<寒热并用药对串解>>

13位ISBN编号：9787117169981

10位ISBN编号：7117169982

出版时间：2013-3

出版单位：人民卫生出版社

作者：朱步先

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<寒热并用药对串解>>

内容概要

《寒热并用药对串解》分“寒热并用药对串解”及“医论医话”两部分，是作者多年来学医心得及部分临证经验的总结。

“串解”共列寒热并用药对52则，方剂230余首，涉及内、外、妇、儿诸科，选方上自汉、唐，下及明、清、近代，为确具临床价值，或可资借鉴、研究者。

采用综合、比较、演绎的方法，阐明寒热并用药对的精义，并列举其适应证，进而通过历代名方，分析药对在不同方剂组合中的意义，指出其应用要点。

“医论医话”收集作者从1979年迄今的33篇论文，体现作者从医至今的心路历程，其中部分内容曾在国内期刊公开发表，涉及对中医经典著作、中药药性理论的研究，对张景岳、叶天士、黄坤载、蒋椿田、柳宝诒、章次公等名家经验的评述等。

<<寒热并用药对串解>>

作者简介

朱步先，1945年生，江苏泰兴人。

始承家学，后拜朱良春、朱则如为师，学习中医，从医五十载。

1983年，任江苏省泰兴县（现泰兴市）中医院副院长。

1985年，奉调中国中医研究院（现中国中医科学院），先后任《中医杂志》编辑部副主任，《中医杂志》社副社长兼编辑部主任。

曾任《中国大百科全书·传统医学卷》编委、该书“理论分支”副主编，《中国医学百科全书·中医学》编委，《现代中医内科学》副主编等。

主要著作有《（普济本事方）发微》（2011年人民卫生出版社出版）等。

1992年出国，在海外传播中医学，专注临床及学术研究，现居英国牛津。

<<寒热并用药对串解>>

书籍目录

一、麻黄—石膏方剂：麻杏甘石汤 投杯汤 五虎汤 均气八仙散 麻黄解肌汤 《千金》石膏汤 《千金》妊娠高热外洗方 越婢汤 惺惺散 《宝鉴》石膏散 《千金》治腹内挛急方 二、麻黄—黄芩方剂：麻芩桂姜汤 水解散 麻黄黄芩汤 定喘汤 三、麻黄—海蛤壳方剂：自制“麻蛤平喘汤” 四、麻黄—白薇方剂：葳蕤汤 诏书发汗白薇散 自制“久咳白薇汤” 五、麻黄—桑白皮方剂：加味葶苈大枣泻肺汤 九宝汤 华盖散 六、麻黄—麦冬方剂：生麦门冬汤 自制“加味生麦门冬汤” 贝母散 清肺散 七、麻黄—地龙方剂：复方麻黄炒地龙片 地龙汤 八、麻黄—连翘方剂：麻黄连翘赤小豆汤 九、麻黄—大黄方剂：黑散 雪煎 《千金》水解散 《延年》水解散 青散 洗心散 《千金》麻黄汤 恒山丸 酒疸艾汤方 一、麻黄—牡蛎方剂：自制“麻牡散结汤” 一一、桂枝—黄芩方剂：阳旦汤 一二、桂枝—黄连方剂：黄连汤 进退黄连汤 一三、桂枝—大黄方剂：桂枝加大黄汤 备急散 桃核承气汤 半夏汤 一四、桂枝—石膏方剂：白虎加桂枝汤 桂枝石膏汤 自制“桂枝解热散” 一五、桂枝—羚羊角 一六、桂枝—石决明方剂：自制“抑肝通络汤” 一七、桂枝—黄柏方剂：上中下通用痛风方 疏风活血汤 一八、桂枝—防己方剂：木防己汤 防己茯苓汤 防己地黄汤 一九、桂枝—生地黄方剂：炙甘草汤 二、桂枝—丹皮方剂：桂枝茯苓汤 指迷温经汤 二一、紫苏叶—黄连方剂：苏叶黄连汤 昌阳泻心汤 五瘟丹 二二、紫苏叶—桑白皮方剂：《本事方》紫苏散 桔梗散 马兜铃散 《准绳》紫苏散 木通散 紫苏汤 二三、防风—石决明方剂：自制“风牵正汤” 二四、防风—龙胆草方剂：泻青丸 草龙胆散 退血散 龙胆散 自制“清心平肝汤” 二五、防风—黄芩方剂：省风汤 防风汤 温金散 保肺汤 三圣地肤汤 槐角丸 防风黄芩丸 二六、荆芥—玄参方剂：玄参解毒汤 射干消毒汤 喉痹饮 玄荆汤 二七、羌活—黄芩方剂：选奇汤 羌乌散 祛风清上散 二八、羌活—大黄方剂：三化汤 枳实大黄汤 活血润燥丸 枳壳丸 润肠丸 止痛丸 大芎黄汤 二九、细辛—石膏 三、生姜—茶叶 三一、生姜—黄连 三二、竹沥—姜汁 三三、大黄—附子 三四、石膏—川芎 三五、山栀—干姜 三六、山栀—良姜 三七、山栀—附子（乌头） 三八、生地（生地汁）—生姜（生姜汁） 三九、黄连—吴茱萸 四、黄连—厚朴 四一、黄连—干姜 四二、黄连—附子 四三、黄连—肉桂 四四、黄连—艾叶 四五、白芷—黄芩 四六、侧柏叶—艾叶 四七、竹茹—生姜 四八、知母—麻黄 四九、川芎—大黄 五、附子—石膏 五一、麦冬—生姜 五二、白薇—桂枝 附：医论医话

<<寒热并用药对串解>>

章节摘录

版权页： 中风今属脑血管意外，分出血性、缺血性两大类。

病位在脑，但与内在脏腑息息相关。

今人于脑出血急性期，症见面赤身热，牙关紧闭，痰涎上壅，神志昏迷，半身不遂，二便不通，舌质红、苔黄腻，脉弦滑者，尝予通腑开闭，潜镇息风。

大黄为当用之良药，盖以其不仅能通腑泄热，并有凉血止血之功。

至于羌活，则望而却步，盖虑其温升，有助血液上溢之嫌。

这涉及中风证治的历史沿革，这里暂不讨论。

但是单用羌活，与羌活、大黄并用，其意绝不相同。

从宣通壅滞，疏通经络着眼，羌、黄这一药对用于中风的治疗，仍留给我们很大的思考空间，可供进一步研索。

便秘一症，历代经验效方中不乏运用羌、黄这一药对。

如李东垣《兰室秘藏》“活血润燥丸”，药用当归、防风、羌活各15克，大黄30克，皂角仁45克，桃仁、麻仁各60克，共研细末，炼蜜为丸，每服9克，温开水送下，一日1~2次，治疗风秘、血秘。

所谓风秘，按照《丹溪心法·燥结》之说法，乃因“肠胃受风，润燥秘涩，此证乃风气蓄而得之”；亦有肠胃积热，风从内生而成秘结者。

血秘多因血虚，肠道失养所致。

东垣此方用羌、防疏风，大黄通腑，升降兼行，调畅气机；当归、桃仁养血活血润肠；皂角仁一味，能疏导气滞，并可润燥；诸药合用，共奏润肠通便之功。

羌活祛风而性燥，用燥药治燥结，似乎不可思议，而“胃肠受风”一说，听来似觉很玄，然则此方确具疗效，则必有至理。

大抵肠胀气、肠鸣，皆“风”之类也。

羌活疏风而升清，即可促进胃肠之蠕动，增进津液之流通，余信其具“宽肠”之功。

《证治准绳》“枳壳丸”治肠胃气壅风盛，大便秘实，即“风秘”之证，方由炒枳壳、炙皂角、大黄、羌活、木香、橘红、桑白皮、白芷组成。

大抵风邪兼夹湿浊，阻遏胃肠，致使清气不升，浊气不降，因而大便秘结。

故用药疏利三焦，宣气化浊。

其见症较之“活血润燥丸”兼见血虚肠燥，有所不同。

便秘而伴见绕脐腹痛，李东垣立一“润肠丸”，其方用桃仁、麻仁各30克，当归、煨大黄各20克，羌活10克，共研细末，炼蜜为丸，酌量用之。

方中用羌活，取其兼有温经镇痛之功。

或用其宽肠，或取其镇痛，羌活之用，可谓愈出愈奇。

《沈氏尊生书》之“止痛丸”，殆得东垣之遗意，其治大便燥结，腹中疼痛，方用羌活30克，大黄24克，槟榔、木香、肉桂、川芎各15克，郁李仁45克，共研细末，炼蜜为丸，酌量用之。

<<寒热并用药对串解>>

编辑推荐

《寒热并用药对串解》由人民卫生出版社出版。

<<寒热并用药对串解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>