

图书基本信息

书名：<<Java Web典型模块与项目实战大全>>

13位ISBN编号：9787121161988

10位ISBN编号：7121161982

出版时间：2012-4

出版时间：电子工业出版社

作者：明日科技 等编著

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书以Java Web项目开发为主线，为大家介绍了Web项目开发中的三大部分内容，即典型模块篇、项目实战篇与环境搭建篇。

典型模块篇包括系统登录与注册模块、心之语许愿墙、电子通讯录、青匆校园留言板、自动建站模块、碧蓝晴空聊天室、搜索引擎模块、雨晨网络相册、购物车模块、在线支付模块、在线投票统计、备忘录模块、文件上传与下载等13个模块，每个模块都分步进行详细介绍，关键技术重点讲解。

项目实战篇包括天下淘网络商城、都市供求信息网、物流配货网、图书馆管理系统4个完整项目，每个项目都从软件工程的角度出发，从开发背景、需求分析、系统功能分析、数据库分析、数据库结构、系统开发到系统的编译发行，每一过程都进行了详细的讲解。

环境搭建篇包括JDK的下载与安装、Eclipse的下载与使用、Tomcat的下载与配置、MySQL及其工具的下载与安装、SQL Server 2005数据库安装，主要对开发环境的搭建及程序开发前的必备基础知识进行了讲解。

本书配套光盘提供了书中所有案例的全部源代码，所有源代码都经过精心调试，在Windows XP、Windows 7和Windows 2003下全部通过，保证能够正常运行。

书籍目录

第一篇 典型模块篇

第1章 系统登录与注册模块（JSP+Struts 2实现）

- 1.1 系统登录与注册模块概述
  - 1.1.1 模块概述
  - 1.1.2 系统预览
- 1.2 关键技术
  - 1.2.1 通过JavaScript校验表单信息
  - 1.2.2 防SQL注入技术
  - 1.2.3 Struts 2表单验证的两种形式
- 1.3 安全注册与登录
  - 1.3.1 功能描述
  - 1.3.2 系统流程图
  - 1.3.3 数据库设计
  - 1.3.4 公共类的编写
  - 1.3.5 定义用户信息的Form实现类
  - 1.3.6 安全注册与登录的Servlet实现类
  - 1.3.7 Servlet实现类在web.xml的配置
  - 1.3.8 用户安全注册
  - 1.3.9 用户安全登录
  - 1.3.10 用户找回密码
- 1.4 防止重复用户登录
  - 1.4.1 功能描述
  - 1.4.2 系统流程图
  - 1.4.3 数据库设计
  - 1.4.4 配置Struts 2框架
  - 1.4.5 公共模块的编写
  - 1.4.6 定义用户信息的Form实现类
  - 1.4.7 设计用户登录页面
  - 1.4.8 创建用户登录的Action实现类
  - 1.4.9 校验账号是否正确
  - 1.4.10 校验密码是否正确
  - 1.4.11 校验用户登录表单
- 1.5 错误分析与处理

第2章 心之语许愿墙（JSP+Ajax+CSS实现）

- 2.1 许愿墙概述
  - 2.1.1 模块概述
  - 2.1.2 系统流程
  - 2.1.3 系统预览
- 2.2 关键技术
  - 2.2.1 应用DIV+CSS样式进行页面布局
  - 2.2.2 Ajax中解决中文乱码
  - 2.2.3 分类选择心情图案
  - 2.2.4 限制字条内容的长度
  - 2.2.5 定义生成指定范围随机数的标签
  - 2.2.6 实现可拖放DOM

- 2.2.7 Ajax重构
- 2.3 数据库设计
- 2.4 公共模块设计
  - 2.4.1 数据库连接及操作的类的编写
  - 2.4.2 字符串处理类的编写
  - 2.4.3 保存分页代码的JavaBean
  - 2.4.4 生成验证码的类
  - 2.4.5 配置解决中文乱码的过滤器
  - 2.4.6 许愿墙模块的实体类
  - 2.4.7 许愿墙模块的请求控制类
  - 2.4.8 配置许愿墙模块的请求控制类
- 2.5 主界面设计
- 2.6 实现许愿功能
  - 2.6.1 功能概述
  - 2.6.2 打开贴字条窗口
  - 2.6.3 设计贴字条表单
  - 2.6.4 实时预览许愿字条内容
  - 2.6.5 保存许愿字条
  - 2.6.6 关闭贴字条窗口
  - 2.6.7 将新添加许愿字条显示到许愿墙上
- 2.7 显示许愿字条
  - 2.7.1 功能概述
  - 2.7.2 随机显示许愿字条
  - 2.7.3 单击指定字条时该字条置顶显示
  - 2.7.4 双击指定字条时该字条突出显示
  - 2.7.5 滚动显示最新的10条字条
- 2.8 操作许愿字条
  - 2.8.1 功能概述
  - 2.8.2 按字条ID搜索许愿字条
  - 2.8.3 拖动许愿字条
  - 2.8.4 无刷新实现字条支持功能
  - 2.8.5 关闭许愿字条
  - 2.8.6 多条件搜索许愿字条
- 2.9 疑难问题分析与解决
  - 2.9.1 解决不能实时预览改变字条颜色效果的问题
  - 2.9.2 解决按ID搜索字条时搜索结果不能正常显示的问题
- 第3章 电子通讯录 ( Hibernate+Ajax实现 )
  - 3.1 电子通讯录概述
    - 3.1.1 模块概述
    - 3.1.2 功能结构
    - 3.1.3 系统预览
  - 3.2 关键技术
    - 3.2.1 Ajax讲解
    - 3.2.2 使用Hibernate持久化Java对象
  - 3.3 数据库设计
  - 3.4 公共模块设计
    - 3.4.1 Hibernate配置文件的编写

- 3.4.2 创建获取数据源的公共类
- 3.5 用户管理模块设计
  - 3.5.1 功能概述
  - 3.5.2 用户实体类
  - 3.5.3 用户登录的实现
  - 3.5.4 用户注册的实现
- 3.6 联系人管理模块设计
  - 3.6.1 功能描述
  - 3.6.2 实体类编写
  - 3.6.3 添加讯友类别信息
  - 3.6.4 添加讯友信息
  - 3.6.5 修改讯友信息
  - 3.6.6 删除讯友信息
  - 3.6.7 查询讯友信息
- 3.7 疑难解惑
  - 3.7.1 Ajax请求的中文乱码问题
  - 3.7.2 去掉弹出窗口的地址栏和状态栏
- 第4章 青匆校园留言板 (JSP+Hibernate实现)
  - 4.1 青匆校园留言板概述
    - 4.1.1 模块概述
    - 4.1.2 系统流程
    - 4.1.3 程序预览
  - 4.2 关键技术
    - 4.2.1 确定实体及关系
    - 4.2.2 ThreadLocal的使用
    - 4.2.3 hql实现数据分页
    - 4.2.4 搭建开发环境
    - 4.2.5 实体类与映射
  - 4.3 数据库设计
  - 4.4 用户登录模块设计
    - 4.4.1 用户登录模块功能概述
    - 4.4.2 用户登录页面设计
    - 4.4.3 用户登录DAO类的编写
    - 4.4.4 用户登录Servlet类的编写
  - 4.5 用户注册设计
    - 4.5.1 用户注册功能概述
    - 4.5.2 用户注册页面设计
    - 4.5.3 用户注册DAO类的编写
    - 4.5.4 用户注册Servlet类的编写
  - 4.6 留言功能设计
    - 4.6.1 留言功能概述
    - 4.6.2 留言页面设计
    - 4.6.3 留言模块DAO类的编写
    - 4.6.4 留言模块Servlet类的编写
  - 4.7 分页查看留言信息
    - 4.7.1 分页功能概述
    - 4.7.2 分页DAO类的编写

- 4.7.3 分页页面设计
- 4.8 管理员相关操作
  - 4.8.1 管理员操作功能概述
  - 4.8.2 管理员操作页面设计
  - 4.8.3 管理员操作DAO类的编写
  - 4.8.4 处理请求Servlet类的编写
- 第5章 自助建站模块 ( JSP+JavaBean+Servlet实现 )
  - 5.1 自助建站模块概述
    - 5.1.1 模块概述
    - 5.1.2 功能结构
    - 5.1.3 程序预览
  - 5.2 关键技术
    - 5.2.1 读取模板生成静态页面
    - 5.2.2 JSP网页抓取生成静态页面
    - 5.2.3 <iframe> 属性设置
    - 5.2.4 RequestDispatcher对象的获取方式
    - 5.2.5 网站结构优化
  - 5.3 数据库设计
  - 5.4 公共模块设计
    - 5.4.1 利用Servlet监听器处理网页中的乱码
    - 5.4.2 对文件操作类的编写
    - 5.4.3 自助建站所涉及的Form实现类
  - 5.5 自助建站的模板设置
    - 5.5.1 新闻模板设计
    - 5.5.2 文章模板设计
    - 5.5.3 博客模板设计
  - 5.6 用户操作的Servlet配置
    - 5.6.1 用户模块的Servlet实现类
    - 5.6.2 配置web.xml文件
  - 5.7 用户管理模块设计
    - 5.7.1 功能概述
    - 5.7.2 用户注册
    - 5.7.3 用户登录
    - 5.7.4 用户安全退出
  - 5.8 网站内容的Servlet配置
    - 5.8.1 网站内容的Servlet实现类
    - 5.8.2 配置web.xml文件
  - 5.9 网站内容管理
    - 5.9.1 功能概述
    - 5.9.2 网站信息管理
    - 5.9.3 文章类别管理
    - 5.9.4 文章信息管理
  - 5.10 自动生成静态网站Servlet配置
    - 5.10.1 生成静态网站的Servlet实现类
    - 5.10.2 配置web.xml文件
  - 5.11 自动生成静态网站页面
    - 5.11.1 功能概述

- 5.11.2 生成网站超链接设置
- 5.11.3 对网站所需样式与图片的操作
- 5.11.4 文章的详细内容的静态页的操作
- 5.11.5 网站左侧或右侧静态页的操作
- 5.11.6 网站首页的操作
- 5.11.7 按类别查询文章静态页的操作
- 5.11.8 网站头部静态页的操作
- 5.11.9 转发到网站生成的结果页
- 5.12 疑难问题与分析
- 第6章 碧蓝晴空聊天室 (JSP+Ajax实现)
  - 6.1 碧蓝晴空聊天室概述
    - 6.1.1 功能描述
    - 6.1.2 系统流程
    - 6.1.3 系统预览
  - 6.2 关键技术
    - 6.2.1 Ajax重构
    - 6.2.2 监控用户在线状态
    - 6.2.3 通过快捷键发送聊天信息
    - 6.2.4 实现私聊
    - 6.2.5 滚屏显示
    - 6.2.6 踢出长时间不发言的用户
  - 6.3 公共类设计
    - 6.3.1 编写字符串处理的JavaBean
    - 6.3.2 编写聊天室相关的Servlet实现类
    - 6.3.3 系统配置
  - 6.4 用户登录模块
  - 6.5 聊天室主体功能模块
    - 6.5.1 聊天室主体功能模块概述
    - 6.5.2 设计聊天室主页面
    - 6.5.3 实时获取并显示在线人员列表
    - 6.5.4 实现用户发言
    - 6.5.5 实时显示聊天内容
  - 6.6 退出聊天室模块
    - 6.6.1 退出聊天室模块概述
    - 6.6.2 实现安全退出聊天室功能
    - 6.6.3 处理非正常退出聊天室
  - 6.7 疑难问题分析与解决
- 第7章 搜索引擎模块 (JSP+Lucene实现)
  - 7.1 搜索引擎模块概述
    - 7.1.1 模块概述
    - 7.1.2 模块分类说明
    - 7.1.3 中文搜索引擎的特点
  - 7.2 关键技术
    - 7.2.1 模糊查询
    - 7.2.2 综合条件查询
    - 7.2.3 中文分词技术
    - 7.2.4 Lucene技术创建索引

- 7.2.5 Lucene技术字段检索
- 7.3 普通搜索
  - 7.3.1 功能描述
  - 7.3.2 系统流程图
  - 7.3.3 数据库设计
  - 7.3.4 定义新闻信息的Form实现类
  - 7.3.5 普通搜索的Servlet实现类
  - 7.3.6 web.xml文件的配置
  - 7.3.7 新闻搜索
  - 7.3.8 新闻再次搜索
  - 7.3.9 联合搜索
- 7.4 高级搜索
  - 7.4.1 功能描述
  - 7.4.2 系统流程图
  - 7.4.3 数据库设计
  - 7.4.4 定义图书信息的Form实现类
  - 7.4.5 图书搜索页面表单设计
  - 7.4.6 数据库的连接和读取操作类的实现
  - 7.4.7 图书搜索结果页面的编写
- 7.5 Lucene搜索引擎
  - 7.5.1 功能描述
  - 7.5.2 系统流程图
  - 7.5.3 数据库设计
  - 7.5.4 定义网站信息与关键字的Form实现类
  - 7.5.5 Lucene搜索引擎的Servlet实现类
  - 7.5.6 web.xml的配置
  - 7.5.7 创建索引文件
  - 7.5.8 带记忆功能的搜索表单
  - 7.5.9 对索引文件搜索关键字
  - 7.5.10 对网站所有关键字的查询
- 7.6 疑难问题与解决
  - 7.6.1 利用Servlet监听器处理中文乱码
  - 7.6.2 提示列表的背景不透明的解决方法
  - 7.6.3 AND运算符设置多条件
- 第8章 雨晨网络相册 ( JSP+Servlet+JavaBean实现 )
  - 8.1 雨晨网络相册概述
    - 8.1.1 模块描述
    - 8.1.2 系统流程
    - 8.1.3 主界面预览
  - 8.2 关键技术
    - 8.2.1 对相片上传格式的设置
    - 8.2.2 动态操作上传表单
    - 8.2.3 缩略图的生成
    - 8.2.4 相片水印效果
    - 8.2.5 相片显示特效
  - 8.3 数据库设计
  - 8.4 公共模块设计



- 8.4.1 网络相册模块的Form实现类
- 8.4.2 网络相册模块的Servlet实现类
- 8.4.3 配置web.xml文件
- 8.4.4 其他公共类
- 8.5 主界面设计
- 8.6 分栏显示相片类别
- 8.7 浏览相片
  - 8.7.1 滚动浏览相片
  - 8.7.2 幻灯片浏览相片
- 8.8 上传相片
  - 8.8.1 功能概述
  - 8.8.2 相片上传表单设计
  - 8.8.3 批量上传相片的Servlet实现类
  - 8.8.4 相片添加的Dao实现类
- 8.9 相片详细查询
  - 8.9.1 功能概述
  - 8.9.2 相片详细查询的Servlet实现类
  - 8.9.3 相片详细查询页面的编写
- 8.10 生成水印相片
  - 8.10.1 功能概述
  - 8.10.2 生成水印相片表单的编写
  - 8.10.3 生成水印相片的Servlet实现类
  - 8.10.4 修改相片的Dao实现类
- 8.11 删除相片
- 8.12 疑难问题与解决
  - 8.12.1 请求转发与重定向问题
  - 8.12.2 Servlet多业务处理问题
- 第9章 购物车 (JSP+Servlet+JavaBean实现)
  - 9.1 购物车模块概述
  - 9.2 模块流程图
  - 9.3 系统预览
  - 9.4 关键技术
    - 9.4.1 应用iframe框架显示内容
    - 9.4.2 Cookie操作
    - 9.4.3 购物车的创建
    - 9.4.4 让SQL Server定期自动执行命令
  - 9.5 数据库设计
  - 9.6 公共模块设计
    - 9.6.1 字符串处理类StringHandler的编写
    - 9.6.2 LoginFilter过滤器
  - 9.7 页面设计
    - 9.7.1 主页设计
    - 9.7.2 购物车页面设计
  - 9.8 在主页面中显示商品
  - 9.9 添加商品到购物车
    - 9.9.1 实现“放入购物车”超链接代码
    - 9.9.2 在web.xml中进行请求配置

## &lt;&lt;Java Web典型模块与项目实战大全&gt;&gt;

- 9.9.3 创建ShopcarServlet类
- 9.9.4 创建ShopcarDao类
- 9.10 查看购物车
  - 9.10.1 请求超链接
  - 9.10.2 配置web.xml文件
  - 9.10.3 在ShopcarServlet类中创建处理方法
  - 9.10.4 在ShopcarDao类中创建getShopcar()方法
  - 9.10.5 创建显示购物车的JSP页面
- 9.11 修改商品数量
  - 9.11.1 在ShopcarServlet类中创建处理方法
  - 9.11.2 在ShopcarDao类中创建updateBuyNum()方法
- 9.12 删除商品和清空购物车
  - 9.12.1 实现“删除”超链接代码
  - 9.12.2 在ShopcarServlet类中创建remove()方法
  - 9.12.3 在ShopcarDao类中创建deleteGoods()方法
- 9.13 生成订单
  - 9.13.1 在ShopcarServlet类中创建payforMoney()方法
  - 9.13.2 创建填写表单信息的JSP页面
  - 9.13.3 在ShopcarServlet类中创建createorderform()方法
  - 9.13.4 创建显示订单信息页面
  - 9.13.5 创建affirmOrderform.jsp页面
- 9.14 疑难问题分析与解决
- 第10章 在线支付模块（JSP+Servlet+JavaBean实现）
  - 10.1 概述
  - 10.2 系统预览
  - 10.3 关键技术
    - 10.3.1 支付宝接口介绍
    - 10.3.2 银行接口介绍
    - 10.3.3 应用银行接口开发前的准备
  - 10.4 应用支付宝实现在线支付
    - 10.4.1 功能描述
    - 10.4.2 系统流程图
    - 10.4.3 创建链接支付宝平台的支付页面
    - 10.4.4 创建支付完成后跳转返回的页面
  - 10.5 应用银行接口实现在线支付
    - 10.5.1 功能概述
    - 10.5.2 系统流程
    - 10.5.3 创建链接工商银行的支付页面
    - 10.5.4 创建PaymentOrdersServlet及MyPayment辅助类
    - 10.5.5 创建将商户表单提交给工商银行的页面
- 第11章 在线投票统计（JSP+JFreeChart实现）（内容参见光盘）
  - 11.1 在线投票统计概述
    - 11.1.1 模块概述
    - 11.1.2 功能结构
    - 11.1.3 系统流程
    - 11.1.4 程序预览
  - 11.2 关键技术

- 11.2.1 使用JFreeChart插件绘制统计图技术
- 11.2.2 双击鼠标展开图片技术
- 11.2.3 判断IP所属地区技术
- 11.3 数据库设计
- 11.4 公共模块设计
  - 11.4.1 数据库操作类的设计与实现
  - 11.4.2 投票过滤器类的设计与实现
- 11.5 实现投票功能
- 11.6 实现柱形图统计功能
- 11.7 实现饼形图统计功能
- 第12章 备忘录模块（JSP+Servlet+JavaBean实现）（内容参见光盘）
  - 12.1 概述
    - 12.1.1 功能描述
    - 12.1.2 系统流程
    - 12.1.3 系统预览
  - 12.2 关键技术
    - 12.2.1 自定义提醒设置
    - 12.2.2 通过正则表达式验证时间格式是否正确
    - 12.2.3 判断母亲节或父亲节的方法
    - 12.2.4 判断提醒时间是否小于当前时间
    - 12.2.5 弹出带声音提醒的气泡提示
    - 12.2.6 阅读后的备忘信息不再提醒
  - 12.3 数据库设计
  - 12.4 公共模块设计
    - 12.4.1 数据库连接及操作类的编写
    - 12.4.2 字符串处理类的编写
    - 12.4.3 日期时间处理类的编写
    - 12.4.4 万年历核心类的编写
    - 12.4.5 编写保存备忘信息的JavaBean
    - 12.4.6 编写处理备忘信息相关请求的Servlet
    - 12.4.7 系统配置
  - 12.5 主界面设计
  - 12.6 添加备忘录
    - 12.6.1 功能概述
    - 12.6.2 设计添加备忘录页面
    - 12.6.3 保存备忘信息
  - 12.7 万年历
    - 12.7.1 功能概述
    - 12.7.2 实现带农历的万年历
    - 12.7.3 实现在万年历中标记备忘信息
  - 12.8 备忘录提醒
    - 12.8.1 功能概述
    - 12.8.2 实现自动弹出到期提醒的气泡提示
    - 12.8.3 阅读到期提醒的备忘信息
  - 12.9 查看备忘录
    - 12.9.1 功能概述
    - 12.9.2 实现通过万年历直接查看备忘录

- 12.9.3 实现按指定条件查找备忘信息
- 12.9.4 删除备忘信息
- 12.10 疑难问题分析与解决
  - 12.10.1 解决同一日期节日名称冲突的问题
  - 12.10.2 解决弹出气泡提示窗口时不播放音乐的问题
- 第13章 文件上传与下载 ( JSP+jspSmartUpload上传组件实现 )
  - 13.1 文件上传与下载概述
    - 13.1.1 模块概述
    - 13.1.2 模块分类说明
    - 13.1.3 程序预览
  - 13.2 关键技术
    - 13.2.1 jspSmartUpload组件的安装与配置
    - 13.2.2 jspSmartUpload组件中的主要类
    - 13.2.3 输入流、输出流的介绍
    - 13.2.4 文件类介绍
    - 13.2.5 文件字节输入流的介绍
    - 13.2.6 文件字节输出流的介绍
    - 13.2.7 了解文件表单中存储上传文件内容的格式
    - 13.2.8 从字节数组中截取要获取的内容
    - 13.2.9 本章自定义组件jspYxqFileXLoad的介绍
    - 13.2.10 “文件下载”对话框
  - 13.3 数据库设计
  - 13.4 应用jspSmartUpload组件实现上传与下载
    - 13.4.1 功能描述
    - 13.4.2 系统流程图
    - 13.4.3 公共模块设计
    - 13.4.4 实现文件上传
    - 13.4.5 实现文件下载
  - 13.5 应用I/O流自行实现上传与下载
    - 13.5.1 创建File类
    - 13.5.2 创建Parameters类
    - 13.5.3 创建FileXLoad类
    - 13.5.4 使用自定义组件
- 第二篇 项目实战篇
  - 第14章 天下淘网络商城 ( Struts 2+Spring+Hibernate+MySQL实现 ) ( 内容参见光盘 )
    - 14.1 开发背景
    - 14.2 系统分析
      - 14.2.1 需求分析
      - 14.2.2 可行性分析
    - 14.3 系统设计
      - 14.3.1 功能结构图
      - 14.3.2 系统流程图
      - 14.3.3 开发环境
      - 14.3.4 文件夹组织结构
      - 14.3.5 系统预览
    - 14.4 数据库设计
      - 14.4.1 数据库概念设计

## &lt;&lt;Java Web典型模块与项目实战大全&gt;&gt;

- 14.4.2 创建数据库及数据表
- 14.5 公共模块的设计
  - 14.5.1 泛型工具类
  - 14.5.2 数据持久化类
  - 14.5.3 分页操作
  - 14.5.4 字符串工具类
  - 14.5.5 实体映射
- 14.6 项目环境搭建
  - 14.6.1 配置Struts2
  - 14.6.2 配置Hibernate
  - 14.6.3 配置Spring
  - 14.6.4 配置web.xml
- 14.7 登录注册模块设计
  - 14.7.1 模块概述
  - 14.7.2 注册模块的实现
- 14.8 前台商品信息查询模块设计
  - 14.8.1 模块概述
  - 14.8.2 前台商品信息查询模块技术分析
  - 14.8.3 商品搜索的实现
  - 14.8.4 前台商品其他查询的实现
  - 14.8.5 单元测试
- 14.9 购物车模块设计
  - 14.9.1 模块概述
  - 14.9.2 购物车模块技术分析
  - 14.9.3 购物车基本功能的实现
  - 14.9.4 订单相关功能的实现
- 14.10 后台商品管理模块设计
  - 14.10.1 模块概述
  - 14.10.2 后台商品管理模块技术分析
  - 14.10.3 商品管理功能的实现
  - 14.10.4 商品类别管理功能的实现
- 14.11 后台订单管理模块的设计
  - 14.11.1 模块概述
  - 14.11.2 后台订单管理模块技术分析
  - 14.11.3 后台订单查询的实现
  - 14.11.4 单元测试
- 14.12 开发技巧与难点分析
- 14.13 本章小结
- 第15章 都市供求信息网 ( Struts 2+SQL Server 2005实现 )
  - 15.1 开发背景
  - 15.2 系统分析
    - 15.2.1 需求分析
    - 15.2.2 编写项目计划书
  - 15.3 系统设计
    - 15.3.1 系统目标
    - 15.3.2 系统功能结构
    - 15.3.3 系统流程图

- 15.3.4 构建开发环境
- 15.3.5 文件夹组织结构
- 15.4 系统预览
- 15.5 数据库设计
  - 15.5.1 数据库分析
  - 15.5.2 数据库逻辑结构
- 15.6 公共类设计
  - 15.6.1 数据库连接及操作类
  - 15.6.2 业务处理类
  - 15.6.3 分页类
  - 15.6.4 字符串处理类
- 15.7 前台页面设计
  - 15.7.1 前台页面概述
  - 15.7.2 前台页面的技术分析
  - 15.7.3 前台页面的实现过程
- 15.8 前台信息显示设计
  - 15.8.1 信息显示概述
  - 15.8.2 信息显示技术分析
  - 15.8.3 列表显示信息的实现过程
  - 15.8.4 显示信息详细内容的实现过程
- 15.9 信息发布模块设计
  - 15.9.1 信息发布模块概述
  - 15.9.2 信息发布技术分析
  - 15.9.3 信息发布实现过程
- 15.10 后台登录设计
  - 15.10.1 后台登录功能概述
  - 15.10.2 后台登录技术分析
  - 15.10.3 后台登录的实现过程
- 15.11 后台信息管理设计
  - 15.11.1 信息管理功能概述
  - 15.11.2 信息管理技术分析
  - 15.11.3 信息显示的实现过程
  - 15.11.4 信息付费设置的实现过程
- 15.12 开发技巧与难点分析
  - 15.12.1 实现页面中的超链接
  - 15.12.2 Struts 2中的中文乱码问题
- 第16章 物流配货网 ( Struts 2+MySQL实现 )
  - 16.1 开发背景
  - 16.2 系统分析
    - 16.2.1 需求分析
    - 16.2.2 必要性分析
  - 16.3 系统设计
    - 16.3.1 系统目标
    - 16.3.2 系统功能结构
    - 16.3.3 系统文件夹架构
    - 16.3.4 系统预览
  - 16.4 数据库设计

- 16.4.1 数据表概要说明
- 16.4.2 数据库逻辑设计
- 16.5 公共模块设计
  - 16.5.1 编写数据库持久化类
  - 16.5.2 编写获取系统时间操作类
  - 16.5.3 编写分页Bean
  - 16.5.4 请求页面中元素类的编写
  - 16.5.5 编写重新定义的simple模板
- 16.6 管理员功能模块设计
  - 16.6.1 管理员模块概述
  - 16.6.2 管理员模块技术分析
  - 16.6.3 管理员模块实现过程
- 16.7 车源管理模块设计
  - 16.7.1 车源管理模块概述
  - 16.7.2 车源管理技术分析
  - 16.7.3 车源管理实现过程
- 16.8 发货单管理流程模块
  - 16.8.1 发货单管理流程概述
  - 16.8.2 发货单管理流程技术分析
  - 16.8.3 发货单管理流程实现过程
- 16.9 开发问题解析
- 第17章 图书馆管理系统 ( JSP+Servlet+JavaBean实现 )
  - 17.1 开发背景
  - 17.2 系统分析
    - 17.2.1 需求分析
    - 17.2.2 可行性研究
  - 17.3 系统设计
    - 17.3.1 系统目标
    - 17.3.2 系统功能结构
    - 17.3.3 系统流程图
    - 17.3.4 开发环境
    - 17.3.5 文件夹组织结构
  - 17.4 系统预览
  - 17.5 数据库设计
    - 17.5.1 数据库分析
    - 17.5.2 数据库概念设计
    - 17.5.3 数据库逻辑结构
  - 17.6 公共模块设计
    - 17.6.1 数据库连接及操作类的编写
    - 17.6.2 字符串处理类的编写
    - 17.6.3 配置解决中文乱码的过滤器
  - 17.7 主界面设计
    - 17.7.1 主界面概述
    - 17.7.2 主界面技术分析
    - 17.7.3 主界面的实现过程
  - 17.8 管理员模块设计
    - 17.8.1 管理员模块概述

<<Java Web典型模块与项目实战大全>>

- 17.8.2 管理员模块技术分析
- 17.8.3 系统登录的实现过程
- 17.8.4 查看管理员的实现过程
- 17.8.5 添加管理员的实现过程
- 17.8.6 设置管理员权限的实现过程
- 17.8.7 删除管理员的实现过程
- 17.8.8 单元测试
- 17.9 图书借还模块设计
  - 17.9.1 图书借还模块概述
  - 17.9.2 图书借还模块技术分析
  - 17.9.3 图书借阅的实现过程
  - 17.9.4 图书续借的实现过程
  - 17.9.5 图书归还的实现过程
  - 17.9.6 图书借阅查询的实现过程
  - 17.9.7 单元测试
- 17.10 开发问题解析
  - 17.10.1 如何自动计算图书归还日期
  - 17.10.2 如何对图书借阅信息进行统计排行
- 第三篇 环境搭建篇（内容参见光盘）
  - 第18章 JDK下载与安装（内容参见光盘）
    - 18.1 JDK下载
    - 18.2 JDK安装
    - 18.3 Windows系统下配置和测试JDK
  - 第19章 Eclipse的下载与使用（内容参见光盘）
    - 19.1 Eclipse的下载与安装
    - 19.2 启动Eclipse
    - 19.3 Eclipse工作台
    - 19.4 使用Eclipse开发Web应用
    - 19.5 Eclipse的常用快捷键
  - 第20章 Tomcat的下载与配置（内容参见光盘）
    - 20.1 下载Tomcat
    - 20.2 Tomcat的目录结构
    - 20.3 修改Tomcat的默认端口
    - 20.4 部署Web应用
    - 20.5 设置临时域名
  - 第21章 MySQL及其工具下载与安装（内容参见光盘）
    - 21.1 MySQL下载
    - 21.2 MySQL安装
    - 21.3 MySQL Workbench下载
    - 21.4 MySQL Workbench安装
    - 21.5 Connector/J下载
  - 第22章 SQL Server 2005数据库安装（内容参见光盘）
    - 22.1 安装前的准备工作
      - 22.1.1 SQL Server 2005的硬件环境需求
      - 22.1.2 SQL Server 2005的软件环境需求
      - 22.1.3 SQL Server 2005的网络环境要求
    - 22.2 SQL Server 2005实例
    - 22.3 本地系统账户与域用户账户



- 22.4 Windows身份验证模式与混合模式
- 22.5 安装SQL Server 2005
  - 22.5.1 安装SQL Server 2005服务器
  - 22.5.2 安装SQL Server 2005客户机
- 22.6 SQL Server 2005提供的服务
  - 22.6.1 MS SQL Server
  - 22.6.2 SQL Server Agent
  - 22.6.3 SQL Server Analysis Services
  - 22.6.4 Reporting Services
  - 22.6.5 SQL Server Browser
  - 22.6.6 Integration Services
  - 22.6.7 SQL Server Active Directory Helper
- 22.7 SQL Server 2005联机丛书
  - 22.7.1 本地帮助
  - 22.7.2 联机帮助

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>