

<<精通Oracle核心技术与项目实战>>

图书基本信息

书名：<<精通Oracle核心技术与项目实战>>

13位ISBN编号：9787121211447

10位ISBN编号：7121211440

出版时间：2013-9

出版时间：电子工业出版社

作者：刘丽霞

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<精通Oracle核心技术与项目实战>>

内容概要

本书全面、系统、深入地讲解了Oracle数据库的各项相关技术。在讲解过程中，通过大量取自实际操作的实例，将Oracle知识全面、系统、深入地展现给读者。另外，作者专门为本书录制了大量的配套教学视频，让读者更好地分析实例，在学习的过程中遇到问题时，可参考。

本书共分4篇。

第1篇（第1~6章）介绍Oracle安装和配置、Oracle常用工具、SQL Plus和SQL Developer、Oracle数据库、Oracle数据类型与表的管理、表的约束；第2篇（第7~11章）介绍数据查询、高级查询、常用函数、索引、视图等技术；第3篇（第12~18章）介绍Oracle编程基础、游标、存储过程、函数、触发器、序列、事务和锁等数据库技术；第4篇（第19~22章）介绍表空间管理、数据库安全管理、备份与恢复、控制文件和日志文件等技术。

本书内容涉及面广，从基本操作到高级技术和核心原理，几乎涉及Oracle 11g R2数据库的各个概念和特性。

全书结构安排合理，实例丰富且浅显易懂，尤其适合广大程序员自学，也适合各种使用Oracle数据库进行开发的工程技术人员使用。

作者简介

刘丽霞

毕业于西安电子科技大学，获博士学位，现就职于武警工程大学。

长期从事计算机信息工程专业的教学与科研工作，对SQL Server、Oracle等数据库有深入研究。

主持并完成13项科研项目，在国内外期刊上发表大量的相关论文和著作。

书籍目录

第1篇 Oracle基础篇

第1章 Oracle的安装 1

1.1 Oracle数据库简介 1

1.1.1 数据库术语 1

1.1.2 主流数据库简介 2

1.1.3 Oracle数据库的特点 2

1.2 安装Oracle数据库 3

1.2.1 Oracle数据库的版本变迁及安装环境 3

1.2.2 下载Oracle安装文件 4

1.2.3 安装过程 6

1.2.4 安装中需要注意的问题 11

1.3 小结 11

第2章 Oracle常用工具 12

2.1 Oracle企业管理器 12

2.1.1 Oracle企业管理器概述 12

2.1.2 使用Oracle企业管理器 13

2.2 网络配置助手 (Net Configuration Assistant) 14

2.2.1 Net Configuration Assistant概述 14

2.2.2 配置监听程序 14

2.2.3 配置本地网络服务器名 16

2.3 网络管理器 (Oracle Net Manager) 19

2.3.1 Oracle Net Manager概述 19

2.3.2 监听器配置 (LISTENER) 20

2.3.3 本地服务名配置 21

2.4 小结 23

第3章 SQL Plus和SQL Developer 24

3.1 使用SQL Plus 24

3.1.1 登录SQL Plus 24

3.1.2 利用SQL Plus执行数据库操作 25

3.1.3 利用SQL Plus解决数据库管理员密码丢失问题 25

3.2 使用SQL Developer 26

3.2.1 登录SQL Developer 26

3.2.2 SQL Developer操作简介 27

3.3 小结 27

第4章 Oracle数据库 28

4.1 创建Oracle数据库 28

4.2 删除Oracle数据库 34

4.2.1 删除数据库 34

4.2.2 修改注册表 36

4.3 安装示例数据库 37

4.4 小结 40

第5章 Oracle数据类型与表的管理 41

5.1 Oracle常用的数据类型 41

5.2 创建Oracle数据表 42

5.2.1 设计数据表 42

<<精通Oracle核心技术与项目实战>>

- 5.2.2 利用OEM创建数据表 43
- 5.2.3 利用工具创建数据表 48
- 5.2.4 利用命令创建数据表 49
- 5.3 修改数据表结构 50
 - 5.3.1 利用OEM修改数据表结构 51
 - 5.3.2 利用工具修改数据表结构 53
 - 5.3.3 利用命令查看、修改数据表结构 53
- 5.4 删除数据表 55
 - 5.4.1 利用OEM删除数据表 55
 - 5.4.2 利用工具删除数据表 56
 - 5.4.3 利用drop命令删除数据表 56
- 5.5 对数据表中数据的操作 57
 - 5.5.1 添加数据 57
 - 5.5.2 查看数据 58
 - 5.5.3 修改数据 60
 - 5.5.4 删除数据 61
- 5.6 特殊的数据表dual 61
- 5.7 小结 62
- 第6章 表的约束 63
 - 6.1 约束简介 63
 - 6.2 主键约束 63
 - 6.2.1 主键简介 64
 - 6.2.2 利用命令添加主键约束 64
 - 6.2.3 主键使用场景 66
 - 6.2.4 修改主键约束 67
 - 6.2.5 删除主键约束 70
 - 6.2.6 主键与索引 71
 - 6.3 外键约束 73
 - 6.3.1 外键简介 73
 - 6.3.2 添加外键约束 74
 - 6.3.3 验证外键约束 76
 - 6.3.4 修改外键约束 78
 - 6.3.5 使用SQL Developer添加、删除外键约束 80
 - 6.3.6 外键使用场景 80
 - 6.4 唯一性约束 81
 - 6.4.1 唯一性约束简介 81
 - 6.4.2 添加唯一性约束 82
 - 6.4.3 验证唯一性约束 83
 - 6.4.4 修改唯一性约束 83
 - 6.4.5 使用SQL Developer添加、删除唯一性约束 85
 - 6.4.6 唯一性约束使用场景 86
 - 6.5 检查约束 86
 - 6.5.1 检查约束简介 86
 - 6.5.2 添加检查约束 87
 - 6.5.3 验证检查约束 88
 - 6.5.4 修改检查约束 89
 - 6.5.5 使用SQL Developer添加、删除检查约束 91

- 6.5.6 检查约束使用场景 91
- 6.6 非空约束 91
 - 6.6.1 为列添加非空约束 91
 - 6.6.2 撤销非空约束 93
- 6.7 默认约束 94
 - 6.7.1 为列添加默认 (default) 约束 94
 - 6.7.2 删除默认 (default) 约束 96
- 6.8 小结 97
- 第2篇 Oracle查询篇
- 第7章 数据查询 98
 - 7.1 基本查询 98
 - 7.1.1 select语句查询执行步骤 98
 - 7.1.2 为列设置别名 99
 - 7.1.3 利用distinct获得唯一性记录 100
 - 7.1.4 返回查询的部分结果 101
 - 7.2 简单条件查询 101
 - 7.2.1 where子句 102
 - 7.2.2 在查询中使用比较表达式 103
 - 7.2.3 使用简单逻辑表达式 104
 - 7.2.4 指定数据范围 105
 - 7.2.5 有关null值判断 107
 - 7.2.6 like进行模糊查询 107
 - 7.2.7 order by子句 109
 - 7.2.8 group by子句 111
 - 7.2.9 having子句 112
 - 7.3 小结 114
- 第8章 高级查询 115
 - 8.1 连接简介 115
 - 8.1.1 连接的定义 115
 - 8.1.2 连接的类型 115
 - 8.1.3 简单的多表查询 116
 - 8.2 表的连接查询 118
 - 8.2.1 自然连接 118
 - 8.2.2 内连接 120
 - 8.2.3 外连接 122
 - 8.3 单表中的联合语句 125
 - 8.3.1 union查询 125
 - 8.3.2 union all查询 126
 - 8.3.3 intersect查询 127
 - 8.3.4 minus查询 128
 - 8.4 子查询 128
 - 8.4.1 理解子查询 128
 - 8.4.2 子查询的使用 129
 - 8.4.3 子查询的使用方式及限制 130
 - 8.5 查询语句优化 135
 - 8.5.1 在查询中尽量不使用“*” 136
 - 8.5.2 多表查询中尽量使用表别名 136

- 8.5.3 条件查询多使用where 136
- 8.5.4 指定查询范围多使用in 136
- 8.5.5 子查询中多使用exists语句判断条件 136
- 8.6 小结 137
- 第9章 常用函数 138
 - 9.1 聚合函数 138
 - 9.1.1 计数函数count() 138
 - 9.1.2 求和函数sum() 140
 - 9.1.3 均值函数avg() 141
 - 9.1.4 最大值max()和最小值min() 142
 - 9.2 数学函数 143
 - 9.2.1 Oracle中的数值型 143
 - 9.2.2 绝对值、取余、判断数值正负 144
 - 9.2.3 近似值函数、截取、取整函数 145
 - 9.2.4 平方根、乘方运算函数 149
 - 9.2.5 格式化数值——to_char()函数 150
 - 9.3 字符串函数 153
 - 9.3.1 字符型简介 154
 - 9.3.2 删除空格 154
 - 9.3.3 求字符串长度函数 155
 - 9.3.4 字符转换函数 156
 - 9.3.5 连接字符串 159
 - 9.3.6 检索字符串、取子串函数 161
 - 9.4 日期函数 166
 - 9.4.1 获取日期和时间的函数 166
 - 9.4.2 日期和时间差的函数 170
 - 9.5 转换函数 172
 - 9.5.1 类型转换——cast()函数 173
 - 9.5.2 将数值或日期转换为字符串——to_char()函数 173
 - 9.5.3 字符转数值——to_number()函数 175
 - 9.5.4 字符转日期——to_date()函数 176
 - 9.6 null函数 177
 - 9.7 小结 177
- 第10章 索引 178
 - 10.1 索引简介 178
 - 10.2 索引的创建 178
 - 10.2.1 何时创建索引 178
 - 10.2.2 使用工具创建索引 179
 - 10.2.3 使用OEM创建索引 180
 - 10.2.4 使用语句创建索引 182
 - 10.2.5 创建索引的注意事项 184
 - 10.3 索引的管理 184
 - 10.3.1 修改索引 184
 - 10.3.2 删除索引 189
 - 10.4 小结 192
- 第11章 视图 193
 - 11.1 Oracle视图 193

<<精通Oracle核心技术与项目实战>>

11.1.1	视图的概念	193
11.1.2	视图的作用	193
11.1.3	视图的分类	194
11.2	关系视图的创建和使用	194
11.2.1	使用语句创建视图	194
11.2.2	使用SQL Developer创建视图	202
11.2.3	使用OEM创建视图	204
11.2.4	查看及操作访问视图	206
11.2.5	使用SQL Developer工具访问视图	212
11.3	内嵌视图的创建和使用	215
11.4	视图的修改	216
11.4.1	使用语句修改视图	216
11.4.2	使用SQL Developer工具修改视图	217
11.4.3	使用OEM修改视图	218
11.5	视图的删除	220
11.5.1	使用语句删除视图	220
11.5.2	使用SQL Developer工具删除视图	221
11.5.3	使用OEM删除视图	221
11.6	小结	222
第3篇 PL/SQL编程篇		
第12章 Oracle编程基础 223		
12.1	PL/SQL简介	223
12.1.1	PL/SQL基本结构	223
12.1.2	PL/SQL注释	225
12.1.3	PL/SQL基本规则	225
12.1.4	PL/SQL数据类型	226
12.1.5	PL/SQL运算符	227
12.1.6	PL/SQL表达式	229
12.1.7	PL/SQL中变量、常量的定义与使用	230
12.2	PL/SQL中定义类型	233
12.2.1	记录类型	233
12.2.2	集合类型	235
12.3	Oracle中的条件控制语句	238
12.3.1	流程控制——if else判断	238
12.3.2	流程控制——case when分支	241
12.4	Oracle中的循环语句	245
12.4.1	无条件循环	245
12.4.2	while循环	247
12.4.3	for循环	248
12.5	小结	250
第13章 游标 251		
13.1	什么是游标	251
13.1.1	游标概念	251
13.1.2	游标种类	252
13.2	显式游标	252
13.2.1	创建显式游标步骤	252
13.2.2	游标中的loop语句	256

- 13.2.3 使用bulk collect和for语句的游标 258
- 13.2.4 使用for loop语句 260
- 13.2.5 为游标传递参数 262
- 13.2.6 显式游标的属性 263
- 13.3 隐式游标 266
 - 13.3.1 隐式游标的特点 266
 - 13.3.2 隐式游标的属性 267
 - 13.3.3 使用SQL隐式游标 268
 - 13.3.4 使用cursor for隐式游标 268
- 13.4 动态 (REF) 游标 269
 - 13.4.1 强类型动态游标 270
 - 13.4.2 弱类型动态游标 272
- 13.5 小结 273
- 第14章 存储过程 274
 - 14.1 存储过程简介 274
 - 14.1.1 认识存储过程 274
 - 14.1.2 存储过程的作用 274
 - 14.2 创建和执行存储过程 275
 - 14.2.1 创建存储过程 275
 - 14.2.2 有参数的存储过程 279
 - 14.2.3 in参数 280
 - 14.2.4 out参数 284
 - 14.2.5 in out参数 286
 - 14.3 SQL Developer工具创建存储过程 287
 - 14.3.1 创建存储过程 287
 - 14.3.2 调试存储过程 288
 - 14.4 管理存储过程 290
 - 14.4.1 修改存储过程 290
 - 14.4.2 重新编译存储过程 291
 - 14.4.3 删除存储过程 292
 - 14.5 小结 293
- 第15章 函数和程序包 294
 - 15.1 自定义函数 294
 - 15.1.1 创建自定义函数 294
 - 15.1.2 带参数的函数 297
 - 15.1.3 行转列函数 301
 - 15.1.4 使用SQL Developer创建函数 303
 - 15.1.5 管理函数 305
 - 15.2 程序包 306
 - 15.2.1 程序包说明 306
 - 15.2.2 程序包主体 308
 - 15.2.3 调用程序包中的函数/存储过程 309
 - 15.2.4 删除程序包 309
 - 15.3 小结 309
- 第16章 触发器 310
 - 16.1 触发器简介 310
 - 16.1.1 认识触发器 310

- 16.1.2 触发器类型 310
- 16.1.3 触发器的作用 311
- 16.2 DML触发器 311
- 16.3 语句级触发器 313
 - 16.3.1 创建语句级触发器 314
 - 16.3.2 触发器的作用对象与类型 316
 - 16.3.3 多个激活动作 317
 - 16.3.4 触发器谓词 318
- 16.4 行触发器 322
 - 16.4.1 创建和使用行触发器 323
 - 16.4.2 行触发器的变量引用 326
 - 16.4.3 变量引用与referencing 330
 - 16.4.4 触发器的执行顺序 331
 - 16.4.5 触发器的条件限制 331
- 16.5 instead of触发器 333
 - 16.5.1 instead of触发器简介 333
 - 16.5.2 创建和使用instead of触发器 334
- 16.6 DDL触发器 338
- 16.7 系统事件与用户事件触发器 339
 - 16.7.1 系统事件触发器 339
 - 16.7.2 用户事件触发器 341
- 16.8 使用SQL Developer工具操作触发器 344
- 16.9 管理触发器 346
 - 16.9.1 查看触发器 346
 - 16.9.2 设置触发器是否可用 347
- 16.10 小结 349
- 第17章 序列 350
 - 17.1 自动生成序号 350
 - 17.2 创建和使用序列 350
 - 17.2.1 创建序列 350
 - 17.2.2 使用序列 352
 - 17.3 序列属性 357
 - 17.3.1 创建序列的注意事项 358
 - 17.3.2 指定序列初始值 358
 - 17.3.3 序列的最大值和最小值 359
 - 17.3.4 序列的增长步长 360
 - 17.3.5 序列循环取值 363
 - 17.3.6 序列缓存大小 364
 - 17.4 小结 367
- 第18章 事务和锁 368
 - 18.1 什么是事务 368
 - 18.1.1 事务概述 368
 - 18.1.2 事务的ACID特性 369
 - 18.1.3 事务类型 369
 - 18.1.4 事务的状态 370
 - 18.1.5 提交事务 371
 - 18.1.6 事务的保存点 373

- 18.2 锁 376
 - 18.2.1 并发访问的常见问题 376
 - 18.2.2 锁概述 377
 - 18.2.3 锁分类 377
 - 18.2.4 锁等待和死锁 377
 - 18.2.5 预防死锁 382
- 18.3 小结 382
- 第4篇 Oracle维护篇
- 第19章 表空间管理 383
 - 19.1 Oracle 11g的基础结构 383
 - 19.1.1 模式 383
 - 19.1.2 存储结构 384
 - 19.1.3 表空间相关概念 384
 - 19.2 表空间管理 385
 - 19.2.1 查看表空间 385
 - 19.2.2 创建表空间 389
 - 19.2.3 重命名表空间 392
 - 19.2.4 设置表空间的状态 393
 - 19.3 合理利用表空间 394
 - 19.3.1 处理空间不足的情况 394
 - 19.3.2 正确的数据类型 398
 - 19.3.3 回收利用表空间 398
 - 19.4 小结 400
- 第20章 数据库安全管理 401
 - 20.1 Oracle数据库安全性概述 401
 - 20.2 用户 401
 - 20.2.1 用户简介 401
 - 20.2.2 创建用户 402
 - 20.2.3 用户管理 406
 - 20.3 权限 408
 - 20.3.1 权限简介 408
 - 20.3.2 授予系统权限 411
 - 20.3.3 授予对象权限 414
 - 20.3.4 权限的传递 418
 - 20.3.5 收回对象的权限 420
 - 20.3.6 用户和权限 423
 - 20.4 角色 423
 - 20.4.1 角色简介 424
 - 20.4.2 创建角色 424
 - 20.4.3 为角色授权 426
 - 20.4.4 将一个角色授予另一个角色 428
 - 20.4.5 为用户授予角色 429
 - 20.4.6 禁用和启用角色 430
 - 20.4.7 撤销角色权限 432
 - 20.4.8 删除角色 432
 - 20.5 概要文件 433
 - 20.5.1 创建概要文件 433

20.5.2 概要文件管理	436
20.6 小结	437
第21章 备份与恢复	438
21.1 备份与恢复简介	438
21.1.1 备份	438
21.1.2 恢复	438
21.2 逻辑备份与恢复	438
21.2.1 使用expdp和impdp工具进行逻辑备份恢复	438
21.2.2 使用OEM进行逻辑备份恢复	441
21.3 脱机备份	449
21.3.1 脱机备份	449
21.3.2 脱机恢复	450
21.4 联机备份恢复	450
21.4.1 使用RAMN	450
21.4.2 备份恢复	453
21.5 小结	455
第22章 控制文件和日志文件	456
22.1 控制文件	456
22.1.1 控制文件概述	456
22.1.2 查询控制文件	456
22.1.3 创建控制文件	457
22.2 日志文件	459
22.2.1 日志文件概述	459
22.2.2 创建日志组和日志文件	460
22.2.3 查询日志文件组和日志文件	461
22.3 小结	462

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>