

<<门诊处方全书>>

图书基本信息

书名：<<门诊处方全书>>

13位ISBN编号：9787122135766

10位ISBN编号：7122135764

出版时间：2012-7

出版时间：化学工业出版社

作者：李晓燕、许琳、徐军 主编

页数：542

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## &lt;&lt;门诊处方全书&gt;&gt;

## 前言

目前,我国患者医疗花费大、经济负担重,药源性疾病和耐药致病菌不断增加,药物资源浪费过大等问题,已成为全社会一个不争的共识。

门诊一线医疗卫生人员工作繁重、精力投入多、很容易导致身心疲惫。

因此,需要医护人员在诊治患者过程中提供高服务质量,以确保临床医疗安全而高效。

本书旨在减轻广大一线医护人员工作量、缓解压力,借此免除时常查阅大量医学文献的时间与精力;协助门诊一线医护人员简约而妥当地开出治疗常见疾病的中西药处方或医嘱,从而避免因选药不当带来的资源浪费和不良反应。

本书的编撰统一按照现代医学疾病分类,以常见疾病入书,按中医学辨证论治和西医基本治疗原则精选处方和用法,共列16章介绍内科、外科、妇科、儿科、皮肤与性病科、五官科等240种常见疾病中医、西医治疗常用处方,力求简明扼要、通俗易懂、突出特色。

也涉及门诊医师较常遇见的“疑、难、杂”病,共提供中西医处方1000余张,旨在突出门诊常见疾病中医、西医临床治疗的有效性、经济性、经验性和特色性。

处方多经过教授和专家多方收集、精心筛选,并结合临床经验和医疗文献进行整理。

众所周知,中医学是中华民族文化的宝贵遗产,博大精深,是广大劳动人民乐意接受的治疗方法。

随着现代科学技术的进步,中药方剂重组与剂型定制等不断地推陈出新;同时,许多常用的西药治疗处方也有了极大进步。

本书所有处方均详列药物名称、基本作用、剂量与方法、注意事项等内容。

应说明的是,每一款处方中记载的药物都是以体重60kg成人为标准的剂量,儿童或老年患者用药应酌情减量。

本书的参编人员都是长期从事一线临床工作的专家、教授,他们的理论造诣深,中西医结合治疗临床经验丰富,在编写过程中理论联系实际,尽量将经过临床证明是有效、安全、经济的处方推荐给读者。

适于基层医疗单位医师、医药调配人员阅读和参考。

由于本书涉及中医、西医两种医学理论和专业,加之编者水平的局限,书中出现某些疏漏在所难免,敬请读者批评指正。

编者 2012年2月

## <<门诊处方全书>>

### 内容概要

针对基层门诊实际工作情况，汇集了260余种常见病、多发病的处方1000余个。

涉及内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、五官科、肿瘤科等多个科室。

处方中用药均为基层基本药品，且经济实用，并提出用药过程中的注意事项。

基层医师、低年资住院医师，以及诊所从业人员必备的诊疗用书。

书籍目录

第一章 常见症状和急症的紧急救治

- 一、高热
- 二、呕血
- 三、咯血
- 四、急性腹痛
- 五、慢性腹泻
- 六、便秘
- 七、中暑
- 八、烧伤
- 九、冻伤
- 十、晕动症
- 十一、疲劳综合征
- 十二、空调病
- 十三、电脑身心综合征
- 十四、毒蛇咬伤
- 十五、蜈蚣咬伤
- 十六、有机磷农药中毒
- 十七、百草枯中毒
- 十八、灭鼠药中毒
- 十九、砷中毒
- 二十、河豚中毒
- 二十一、毒蕈中毒
- 二十二、四季豆中毒

第二章 传染性疾病

- 一、感冒与流感
- 二、麻疹
- 三、风疹
- 四、白喉
- 五、百日咳
- 六、流行性腮腺炎
- 七、猩红热
- 八、流行性脑脊髓膜炎
- 九、活动性肺结核
- 十、急性病毒性肝炎
- 十一、慢性病毒性肝炎
- 十二、急性重型肝炎
- 十三、细菌性痢疾
- 十四、阿米巴痢疾
- 十五、轮状病毒肠炎
- 十六、流行性乙型脑炎
- 十七、蛲虫病
- 十八、绦虫病
- 十九、钩虫病
- 二十、蛔虫病

第三章 呼吸系统疾病

<<门诊处方全书>>

- 一、急性支气管炎
- 二、慢性支气管炎
- 三、支气管哮喘
- 四、支气管扩张症
- 五、细菌性肺炎
- 六、肺化脓症
- 七、胸膜炎积液

第四章 循环系统疾病

- 一、充血性心力衰竭
- 二、快速性心律失常
- 三、缓慢性心律失常
- 四、冠心病心绞痛
- 五、急性心肌梗死
- 六、风湿性心脏病
- 七、高血压病
- 八、病毒性心肌炎
- 九、心包炎
- 十、感染性心内膜炎
- 十一、慢性肺源性心脏病

第五章 血液系统疾病

- 一、缺铁性贫血
- 二、再生障碍性贫血
- 三、白细胞缺乏症
- 四、真性红细胞增多症
- 五、血友病
- 六、过敏性紫癜
- 七、原发性血小板减少症
- 八、特发性血小板减少性紫癜

第六章 消化系统疾病

- 一、反流性食管炎
- 二、急性胃炎
- 三、慢性胃炎
- 四、消化性溃疡
- 五、胃下垂
- 六、急性胰腺炎
- 七、慢性肝硬化
- 八、结肠炎
- 九、肠结核病
- 十、肠易激综合征

第七章 泌尿系统疾病

- 一、急性肾小球肾炎
- 二、慢性肾小球肾炎
- 三、肾病综合征
- 四、肾盂肾炎
- 五、尿路感染
- 六、乳糜尿症
- 七、急性肾功能衰竭

<<门诊处方全书>>

八、慢性肾功能衰竭

第八章 风湿性疾病

- 一、风湿性关节炎
- 二、系统性红斑狼疮
- 三、类风湿关节炎
- 四、强直性脊柱炎
- 五、多发性肌炎与皮肌炎

第九章 神经精神性疾病

- 一、脑血栓与脑栓塞
- 二、脑出血与蛛网膜下出血
- 三、脑卒中后遗症
- 四、偏头痛
- 五、三叉神经痛
- 六、面神经炎(瘫痪)
- 七、老年性痴呆
- 八、癫痫
- 九、帕金森病
- 十、神经官能症
- 十一、失眠症
- 十二、精神分裂症
- 十三、情感性精神障碍
- 十四、酒精中毒精神障碍
- 十五、重症肌无力

第十章 内分泌与代谢性疾病

- 一、甲状腺功能亢进症
- 二、甲状腺功能减退症
- 三、单纯性甲状腺肿
- 四、甲状腺结节
- 五、亚急性甲状腺炎
- 六、尿崩症
- 七、肾上腺皮质功能减退症
- 八、糖尿病
- 九、脂肪肝
- 十、单纯性肥胖症
- 十一、高脂蛋白血症
- 十二、高尿酸与痛风

第十一章 男科常见疾病

- 一、前列腺炎
- 二、前列腺增生症
- 三、男性性功能障碍
- 四、血精症
- 五、睾丸炎
- 六、附睾炎
- 七、包皮龟头炎
- 八、男性不育症
- 九、男性更年期综合征

第十二章 妇产科常见疾病

## &lt;&lt;门诊处方全书&gt;&gt;

- 一、外阴瘙痒症
  - 二、阴道炎
  - 三、盆腔炎
  - 四、女性生殖器结核
  - 五、月经不调
  - 六、功能性痛经
  - 七、经前紧张征
  - 八、子宫内膜异位症
  - 九、功能失调性子宫出血
  - 十、不孕症
  - 十一、子宫脱垂
  - 十二、多囊卵巢综合征
  - 十三、更年期综合征
  - 十四、子宫肌瘤
  - 十五、先兆性流产
  - 十六、习惯性流产
  - 十七、异位妊娠
  - 十八、胎位异常
  - 十九、产褥期感染
- 第十三章 儿科常见疾病
- 一、儿童气管炎?支气管炎
  - 二、小儿支气管肺炎
  - 三、小儿厌食症
  - 四、小儿腹泻
  - 五、小儿低钙与佝偻病
  - 六、营养不良性贫血
  - 七、儿童遗尿症
  - 八、儿童风湿热
  - 九、幼年型类风湿关节炎
  - 十、儿童多动症
- 第十四章 皮肤与性传播疾病
- 一、荨麻疹
  - 二、药物性皮炎
  - 三、结节性红斑
  - 四、皮肤?黏膜单纯疱疹
  - 五、带状疱疹
  - 六、传染性软疣
  - 七、疔与痈
  - 八、淋巴结炎与淋巴管炎
  - 九、丹毒
  - 十、脓疱疮
  - 十一、体癣
  - 十二、银屑病
  - 十三、湿疹
  - 十四、神经性皮炎
  - 十五、头皮脂溢性皮炎
  - 十六、白癜风

## &lt;&lt;门诊处方全书&gt;&gt;

- 十七、天疱疮
- 十八、非细菌性尿道炎
- 十九、急性淋病
- 二十、尖锐湿疣
- 二十一、生殖器疱疹
- 二十二、腹股沟肉芽肿
- 二十三、淋病性淋巴肉芽肿
- 第十五章 外科常见疾病
- 一、急性乳腺炎
- 二、乳腺小叶增生症
- 三、血栓闭塞性脉管炎
- 四、落枕
- 五、颈椎病
- 六、肩关节周围炎
- 七、雷诺病
- 八、血栓性静脉炎
- 九、急性阑尾炎
- 十、急性肠梗阻
- 十一、急性盆腔脓肿
- 十二、胆道感染
- 十三、胆道结石
- 十四、肾、输尿管结石
- 十五、网球肘
- 十六、骨质增生症
- 十七、急性腰扭伤
- 十八、腰椎间盘突出症
- 十九、跟痛症
- 二十、软组织挫伤
- 二十一、外伤性骨折
- 二十二、化脓性骨髓炎
- 第十六章 五官科常见疾病
- 一、急性感染性结膜炎
- 二、病毒性角膜炎
- 三、老年白内障
- 四、老年青光眼
- 五、视网膜血管病
- 六、外耳道炎
- 七、外耳湿疹
- 八、中耳炎
- 九、梅尼埃病
- 十、鼻前庭病与鼻出血
- 十一、急慢性鼻炎
- 十二、鼻窦炎
- 十三、异物感症
- 十四、急慢性咽喉炎
- 十五、失声
- 十六、口腔溃疡



<<门诊处方全书>>

十七、口腔白色念珠菌病

十八、牙源性感染

十九、急性扁桃体炎

参考文献

## 章节摘录

版权页：第一章 常见症状和急症的紧急救治 一、高热 体温达39 以上称为高热，超过41 以上称为过高热。

现高热和过高热极易产生严重的并发症。

发热的原因有感染非感染两大类疾病，且以感染后高热的患者更为常见。

对此，应及时采取相应的有效治疗措施，必须加强卧床休息、补充能量、维持水与电解质和酸碱平衡，进行合理的物理和药物降温。

有条件时，需要采用温水或酒精擦浴和冷湿敷等物理措施进行降温。

西医处方；处方1 适用于一般病例的药物降温治疗 复方阿司匹林 每次0.3~0.6g 口服 每日3次或 复方氨基比林 每次2ml 肌内注射 立即或 10%~20%安乃近 每次2~3滴 滴鼻或 柴胡注射液 每次2~4ml 肌内注射 立即 处方2 适用于高热病例的支持治疗 10%葡萄糖液 500ml 维生素 C 2~3g 生理盐水500ml 静滴 立即 也可重复用药 处方3 适用于一般病例的抗感染治疗 青霉素钠 每次80万U 肌注 每日2次 用前皮试 中医

处方 处方1 适用于治疗风热感冒 复方金银花冲剂 每次10g 冲服 每日3次或 维C银翘解毒片 每次3片 口服 每日3次 处方2 适用于治疗风寒感冒 感冒清热冲剂 每次1袋 冲服 每日3次 处方3 适用于表里同病型发热 防风通圣丸 每次1丸 口服 每日3次 处方4 适用于解邪固表、风寒发热 紫苏叶、藿香、防风、荆芥、黄芪各10g，甘草3g；水煎服，每日1~2剂。

咽喉疼痛者，加桔梗10g，僵蚕6g；咳嗽痰多者，宜加浙贝母、陈皮各10g；头痛明显者，宜加白芷、川芎各9g同煎。

注意：大量使用诸如阿司匹林、复方阿司匹林、对乙酰氨基酚（扑热息痛）、吲哚美辛（消炎痛）之类的退热药，也易于导致出血、虚脱、皮疹和白细胞减少。

二、呕血 这是指发生于屈氏韧带以上的急性上消化出血，如食管、胃、十二指肠、胰腺、胆道病变出血，或者胃空肠吻合术后出血等。

大量呕血通常是指数小时内失血量超过1000ml并使有效循环血量下降20%以上，出现血样呕吐物和（或）柏油状黑粪，导致急性循环衰竭和休克。

中医处方 处方1 三七合剂：三七粉6g，阿胶口服液20ml，卡巴克洛4ml，酚磺乙胺8ml；取上药，于空腹下用冷开水100ml送服，每日3~4次。

等患者大便隐血转阴后，宜将三七粉用量减至3g，续服5~7天。

能止血消瘀；主治各种原因引起的消化道出血。

此方经治80例显示，治愈者48例，占60%，好转者29例，约占36%，总有效率约达96%，不曾见不良反应。

<<门诊处方全书>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>