

<<中华膏药处方与制备>>

图书基本信息

书名：<<中华膏药处方与制备>>

13位ISBN编号：9787122138651

10位ISBN编号：7122138658

出版时间：2012-9

出版时间：化学工业出版社

作者：朱庆文 编

页数：183

字数：230000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中华膏药处方与制备>>

内容概要

膏药疗法历史悠久，源远流长，备受历代医家所重视。由于临床使用膏药治疗简便、有效、经济等特点，深受广大群众的欢迎。全书内容分为基础和临床两部分，基础部分总结了常用的各种膏药如黑膏药、白膏药、松香型膏药、新型膏药及软膏的制备方法，并附图介绍了膏药制备的演示图片；临床研究部分总结了大量疗效确切的膏药方，并对其药物组成、制备和使用方法进行了细致介绍，内容实用，指导性强。本书适用于临床中医师、中药师、中医药院校师生，也可作为中医爱好者的参考用书。

<<中华膏药处方与制备>>

书籍目录

上篇 膏药基础篇

第一章 膏药疗法概论

第二章 膏药的作用机制

第三章 膏药的制备

第一节 黑膏药

第二节 白膏药

第三节 松香型膏药

第四节 新型膏药

第五节 软膏

第四章 膏药应用的注意事项

下篇 膏药临床篇

第一章 内科常见病

第一节 感冒

第二节 咳嗽

第三节 支气管哮喘

第四节 咯血

第五节 泄泻

第六节 疟疾

第七节 胆囊炎、胆石症

第八节 病毒性肝炎

第九节 鼓胀

第十节 便秘

第十一节 癃闭

第十二节 糖尿病

第十三节 高血压病

第十四节 面瘫

第十五节 失眠

第十六节 遗精

第十七节 阳痿、早泄

第十八节 冠心病与心绞痛

第十九节 头痛

第二十节 前列腺炎

第二十一节 腰腿痛

第二十二节 痹证

第二十三节 癌痛

第二章 外科常见病

第一节 疔疮

第二节 疖

第三节 痈

第四节 疽

第五节 臁疮

第六节 褥疮

第七节 瘰疬

第八节 瘰管

第九节 痔疮

<<中华膏药处方与制备>>

- 第十节 肛裂
- 第十一节 甲沟炎
- 第十二节 血栓性浅静脉炎
- 第三章 皮肤科常见病
 - 第一节 头癣
 - 第二节 手足癣
 - 第三节 体癣、股癣
 - 第四节 甲癣
 - 第五节 神经性皮炎
 - 第六节 接触性皮炎
 - 第七节 银屑病
 - 第八节 斑秃
 - 第九节 面部色斑
 - 第十节 痤疮
 - 第十一节 冻疮
 - 第十二节 酒渣鼻
 - 第十三节 寻常疣
 - 第十四节 扁平疣
 - 第十五节 尖锐湿疣
 - 第十六节 带状疱疹
 - 第十七节 湿疹
 - 第十八节 皮肤瘙痒症
 - 第十九节 鸡眼
 - 第二十节 瘢痕疙瘩
- 第四章 妇科常见病
 - 第一节 痛经
 - 第二节 乳腺炎
 - 第三节 乳头皲裂
 - 第四节 乳腺增生病
 - 第五节 子宫下垂
 - 第六节 宫颈糜烂
 - 第七节 盆腔炎
- 第五章 儿科常见病
 - 第一节 夜啼
 - 第二节 小儿感冒
 - 第三节 小儿支气管炎
 - 第四节 百日咳
 - 第五节 小儿肺炎
 - 第六节 哮喘
 - 第七节 流行性腮腺炎
 - 第八节 鹅口疮
 - 第九节 小儿淋巴结炎
 - 第十节 小儿腹泻
 - 第十一节 小儿脱肛
 - 第十二节 小儿鞘膜积液
 - 第十三节 小儿疝气
 - 第十四节 小儿硬肿症

<<中华膏药处方与制备>>

第六章 骨伤科常见病

第一节 骨折

第二节 骨质增生症

第三节 滑膜炎

第四节 肱骨外上髁炎

第五节 扭挫伤

第六节 肋软骨炎

第七节 足跟痛

第八节 烧伤、烫伤 174

第七章 五官科常见病

第一节 牙周病

第二节 耳鸣

第三节 鼻窦炎

第四节 口疮

第五节 失音

<<中华膏药处方与制备>>

章节摘录

版权页：插图：二、松香膏的制备（一）松香膏药基质的制作 按处方量称取香油，置锅内用文火加热，当出现青色浓烟后油温达40~80 左右时，将松香、黄蜡碎块一同放入锅内融化，融化后成为松香油。

随着油温增高，锅内开始出现黑色浓烟，这时要不停搅动，以防着火。

当黑浓烟逐渐变为白色浓烟时，标志着膏油即将熬成。

这时要做以下三项试验。

（1）滴水成珠试验将膏油滴入水中成珠不散，膏色发青，即表示火候适中，发暗表示未成需再熬。

（2）老嫩试验取少量松香油倒入水中，稍冷拿出，揉为团状，扯之成细丝并有韧性，提之不黏而有力，色金黄而有光泽，表示火候适中。

如软而粘手或拉丝柔软无力，说明较嫩。

如扯丝粗细不匀或脆断者，表示过老。

（3）贴药试验取少量的松香膏油涂在牛皮纸上，再贴到皮肤上，稍等片刻用力撕下，撕过后所贴部位不遗留油迹，说明松香膏老嫩适宜；若所贴部位还遗留部分松香膏，并在撕的过程中带有丝，说明松香膏太嫩；如松香膏贴皮肤上吸附不紧，容易脱落，说明松香膏太老。

如果试验膏药过嫩时，需再熬再试。

必要时加入适量松香。

如果试验膏药过老时，需加原量1/10油再试。

直到老嫩适宜。

松香膏做好后必须去火毒，先把炼好的膏油慢慢地以细流倒入预先盛有大量冷水的盆中。

用棍搅动使松香膏冷却后凝结，然后在水中拔伸，呈金黄色的条状，每条约500克，浸泡3~7天或更长时间，每天更换新水数次以除去火毒。

松香基质的配伍比例如下。

最佳配方：香油100克+松香500克 常用配方：香油1份+松香7份或8份 参考配方：香油1份+松香5~12份

（二）乙醇提取粗料药的有效成分 按处方用量称取中药粗料置3~10倍的乙醇中浸泡7~15天。

浸泡期间每天要搅动数次。

浸泡结束后，用纱布过滤乙醇提取液，并装容器内备用。

药渣保留。

中药粗料与95%乙醇的比例为1：（3~10）；常用乙醇量为1000~2000mL。

（三）水提取药渣的有效成分 把乙醇提取过的药渣放入锅内，加水3~5倍，然后用武火煎熬，沸腾后改用文火煎1小时过滤。

药渣加水复煎一次。

将两次煎汁混合后用文火浓缩，浓缩液为粗料药的半量至等量，浓缩液装容器备用。

<<中华膏药处方与制备>>

编辑推荐

《中华膏药处方与制备》适用于临床中医师、中药师、中医药院校师生，也可作为中医爱好者的参考用书。

<<中华膏药处方与制备>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>