

<<全科医师培训习题集>>

图书基本信息

书名：<<全科医师培训习题集>>

13位ISBN编号：9787304007294

10位ISBN编号：730400729X

出版时间：1999-12

出版时间：中央广播电视大学出版社

作者：蒋保季

页数：404

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<全科医师培训习题集>>

内容概要

本书受联合国开发计划署（UNDP）与卫生部合作的《社区医疗保障实验》（CPR/98/406/A/01/99）课题项目的资助，并列为该课题的子课题之一。

习题集总体编排基本与《全科医师实用手册》相一致，个别地方作了合并调整，实际上习题集是《全科医师实用手册》的配套学习用书。

题型主要有名词解释、选择题（单选）、填空题、问答题等。

全书共分23个单元，每一单元前面的是习题，后边附参考答案。

<<全科医师培训习题集>>

书籍目录

第一单元 总论 (试题) 答案第二单元 常见症状鉴别诊断 (试题) 答案第三单元 传染病 (试题) 答案第四单元 内科疾病 (试题) 答案第五单元 外科疾病 (试题) 答案第六单元 儿科疾病与少儿健康 (试题) 答案第七单元 眼疾病 (试题) 答案第八单元 耳鼻咽喉疾病 (试题) 答案第九单元 口腔疾病 (试题) 答案第十单元 皮肤病性病 (试题) 答案第十一单元 肿瘤 (试题) 答案第十二单元 精神卫生 (试题) 答案第十三单元 急诊急救 (试题) 答案第十四单元 老年健康 (试题) 答案第十五单元 妇女健康 (试题) 答案第十六单元 社区预防保健 (试题) 答案第十七单元 实用流行病学和统计学原理及论文书写方法 (试题) 答案第十八单元 健康教育与健康促进 (试题) 答案第十九单元 卫生法律法规 (试题) 答案第二十单元 社区康复医学 (试题) 答案第二十一单元 常用技术 (试题) 答案第二十二单元 社区用药知识 (试题) 答案第二十三单元 社区卫生服务管理 (试题) 答案

章节摘录

版权页：(3) 好发部位，最常见于男女外生殖器及肛周，以男性冠状沟，包皮内侧及包皮系带处，及女性会阴后联合，小阴唇内侧最多见，也可见于阴道及宫颈。

(4) 醋白试验，应用3%~5%冰醋酸溶液涂擦，3~5分钟后疣体可变白。

(5) 巨大尖锐湿疣有可能继发癌变。

(6) 应与扁平湿疣鉴别，扁平湿疣为二期梅毒疹，皮损扁平，无蒂，梅毒血清反应阳性，皮损分泌物可查到梅毒螺旋体。

31. (1) 有不洁性交、同性恋或配偶感染史，如为新生儿，其母患有淋病，如为儿童，家属或托儿所可能有淋病患者。

(2) 临床表现：潜伏期2~10天。

男性淋病，急性期主要表现为尿道炎，尿道口红肿、尿痛、尿道口流脓、偶有尿频、尿急及全身不适。

尿道炎症状持续2个月以上，反复发作，则称为慢性淋病，可有终末血尿、尿痛、阴部坠胀感、乏力等症状。

尿中可见淋丝，晨起排尿前常可见尿道口有脓痂糊口现象。

男性淋病可合并前列腺炎、精囊炎、附睾炎等合并症。

女性淋病，常侵犯宫颈、尿道、尿道旁腺等，自觉症状多较轻微，可表现为白带增多，脓性白带、下腹坠痛、外阴瘙痒或有轻度尿道炎症状。

女性淋病可发生前庭大腺炎、输卵管炎、盆腔炎等合并症，并可造成不育症。

儿童淋病，多见于3~7岁幼女，多由接触被淋菌污染的物品而间接感染。

主要表现为外阴阴道炎，外阴及肛周皮肤、粘膜红肿，有脓性分泌物。

其他淋病，常见的有淋菌性结膜炎，新生儿由淋病母亲产道感染，成人少见，主要表现为结膜充血、水肿，有大量脓性分泌物，重者可发生角膜炎，甚至角膜穿孔，导致失明。

此外，口淫可引起咽喉淋病，肛交可引起直肠淋病，还可因治疗不及时，免疫力低下而发生播散性淋病、淋菌性关节炎、淋菌性败血症等。

<<全科医师培训习题集>>

编辑推荐

《全科医师培训习题集》是由中央广播电视大学出版社出版的。

<<全科医师培训习题集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>