# <<中药治疗常见病速查手册>>

#### 图书基本信息

书名:<<中药治疗常见病速查手册>>

13位ISBN编号:9787308110624

10位ISBN编号: 7308110621

出版时间:2013-3

出版时间:浙江大学出版社

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

### <<中药治疗常见病速查手册>>

#### 作者简介

韩公羽,第二军医大学药学院天然药物化学教研室教授,培养硕士研究生7名,指导博士研究生2名。 近年出版有关常用中药科普读物10册。

《植物性中药常识》、《植物性次常用中药》、《治疗常见病的植物性中药》、《亦食亦药常识》、《花花草草都是药》、《植物性药有效成分》、《清热解毒植物性药》、《药食两用中药》。

### <<中药治疗常见病速查手册>>

#### 书籍目录

### <<中药治疗常见病速查手册>>

#### 章节摘录

版权页: 插图: 应用治疗功能性子宫出血:用川芎24~28克,加白酒30毫升,水250毫升,浸泡1小时后,加盖用文火炖煎,分2次服;不饮酒者,可单加水炖服。

一般2~3日后血即可止。

病情较长者,可在血止后减量续服8~12日,以巩固效果。

治疗29例中,除4例合并子宫内膜炎配合抗生素治疗外,其余均用上法治愈。

服药最少2剂,最多10剂,以3剂为多。

治愈后随访4个月以上未见复发。

10. 藁本来源为伞形科植物藁本的茎和根。

应用 治疗神经性皮炎:用50%藁本注射液于病损处皮下注射,一般每个病损每周注射2次,每次5~10 毫升;如病损较多或范围较大,可每日轮流注射,每周内每个病损均能注射2次。

每次注射后可局部热敷以防形成硬结。

经治139例,观察1~4个月,痊愈(皮疹全部消退,不痒)46例,显效(皮疹2 / 3以上消退,无明显痒感)44例,有效(皮疹部分消退,仍有一定痒感)47例,无效2例,有效率为98.5%。

11.威灵仙来源为毛茛科植物威灵仙的根及根茎。

应用治疗足跟痛症:威灵仙5~10克,捣烂,用陈醋调成膏状备用。

先将患足浸泡热水中5~10分钟,擦干后将药膏敷于足跟,外用纱布绷带包扎。

晚间休息时可将患足放在热水袋上热敷。

每日换药1次。

共治89例,痊愈76例,平均治疗6.5次,好转11例,平均治疗3次,无效2例,平均治疗5次。

12.延胡索来源为罂粟科植物延胡索的块茎。

应用治疗急慢性扭挫伤,用"延胡木金散"(醋制延胡索、广木香、郁金各等份,研细末):治疗急慢性扭挫伤168例,其中腰部101例,胸背部62例,上肢70例,下肢88例。

用法:每次15克,温开水送服,每日3次。

全部病例均治愈,前后用药最多为600克,最少为120克。

13.半夏来源为天南星科植物半夏的块茎。

应用治疗寻常疣:将疣用水泡10~20分钟,以刀片轻轻刮去表面角化层,取鲜半夏洗净,去皮,在寻常疣局部涂擦1~2分钟,每日3~4次,一般只涂擦初发疣即可,若继发疣较大、较多时,可逐个进行涂擦,效果更好。

治疗215例,结果:15日治愈28例,20日治愈83例,30日治愈21例,治愈率96.74%。

经研究,寻常疣为乳头状瘤空泡病毒(属双链DNA病毒)引起,鲜半夏可杀死疣体中病毒,使疣消退

局部涂擦,无毒副作用。

Page 4

## <<中药治疗常见病速查手册>>

#### 编辑推荐

《中药治疗常见病速查手册》系作者平日学习研究常用中药心得体会的归纳总结,简明扼要,通俗易懂,容易理解和记忆,可作为了解祖国中药知识,学习中药治疗常见病的入门书。

# <<中药治疗常见病速查手册>>

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com