

<<河西汉塞调查与研究>>

图书基本信息

书名：<<河西汉塞调查与研究>>

13位ISBN编号：9787501017560

10位ISBN编号：7501017565

出版时间：2005-11

出版时间：文物

作者：吴初骧

页数：209

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<河西汉塞调查与研究>>

内容概要

《河西汉塞调查与研究》是一部关于河西地区汉代长城遗址较为全面的调查报告，是吴祁骧先生二十年实地调查研究的成果。

它对河西汉塞做了全面梳理和研究。

书中对于河西汉塞的烽燧遗址逐一翔实记录，并在全面分析渚烽燧遗址的基础上做出了合理的推论。

《河西汉塞调查与研究》对于进一步研究河西地区汉代长城具有很高的学术价值。

《河西汉塞调查与研究》主要介绍了河西的自然地理与历史地理、武帝开发河西的缘由和河西汉塞兴筑的时间等内容。

<<河西汉塞调查与研究>>

书籍目录

前言第一章 河西的自然地理与历史地理第二章 武帝开发河西的缘由和河西汉塞兴筑的时间第一节 武帝开发河西前的政治形势第二节 河西四郡的建置年代第三节 河西汉塞分段兴筑的时间第四节 汉代的河西驿道第三章 令居至酒泉塞第一节 兰州市第二节 永登县第三节 天祝藏族自治县第四节 古浪县第五节 武威市第六节 永昌县第七节 山丹县第八节 张掖市第九节 临泽县第十节 高台县第十一节 酒泉市第四章 酒泉至玉门塞第一节 敦煌市第二节 安西县第三节 玉门市第四节 金塔县第五节 肃北蒙古族自治县第五章 张掖至居延塞和武威至休屠塞第一节 张掖至居延塞第二节 休屠城至休屠泽塞第六章 媪围至揶次塞第七章 对河西汉塞的几点认识河西汉塞遗址编号对照表后记

<<河西汉塞调查与研究>>

章节摘录

在今玉门市以北、黑山以南，属疏勒河水系，发源于祁连山地之青头山等山地的沟水，汇流而成双井子河，下游注入黑山湖。

黑山湖由诸沟水和山前洪积冲积扇缘的泉水补给发育而成。

湖水向北汇入断山口河上源，断山口河出黑山峡口，西北注入干海子。

在黑山湖周围和双井子河、断山口河两岸，分布有小片绿洲，汉天县即位于这片绿洲上。

天县遗址，似位于黑山湖西、双井子河北岸、今嘉峪关市嘉峪关乡木兰城附近。

在今玉门市西北、宽滩山以南，属疏勒河水系、发源于祁连山地之照壁山的白杨河，由南向北，形成多条支流，与山前洪积冲积扇缘的泉水汇流，发育而成下沟、芦苇沟、火烧沟等。

在白杨河西，有石油河，由南向北，与扇缘泉水、诸沟水汇流，形成宽滩山河，下游称大畅场河。

下沟、芦苇沟、大畅场河均北流注入花海子。

在今玉门市清泉乡境内，以马城为中心，诸泉和白杨河水，发育成一条长22公里的清泉点状绿洲带；

在石油河中游两岸，发育成赤金绿洲，绿洲内河网纵横，开阔连片，农业条件优越。

东部清泉绿洲与西部赤金绿洲之间，有相距约加公里宽的戈壁。

汉玉门县治置于较大的赤金绿洲，并凭借这两片绿洲，实行民垦与军屯相结合，以保证邮驿供应，维护中西交通的畅通。

疏勒河，《汉书·地理志》：“冥安，南籍端水出南羌中，西北入其泽，溉民田。”

“籍端水”即今疏勒河，发源于祁连山地之疏勒南山，于今玉门市昌马乡境内，与发源于鹰嘴山的昌马河相汇，称昌马河。

昌马河向北，在上龙王庙（今名大坝）出峡口，分为众多支流呈扇形北流。

其东支干流，在今玉门镇周围，与山前洪积冲积扇北缘的泉水出露带汇流，发育成玉门绿洲，汉代置池头县于绿洲东部边缘的巩昌河西岸。

巩昌河东北流，注入疏勒河支流--北干河。

北干河下游为石河，石河又分为北石河、南石河。

北石河注入今干海子，南石河注入今青山湖。

在今玉门镇以北、北干河—北石河以南，因疏勒河、扇缘泉水出露带等水源，发育而成一条带状湖沼群，由东向西有干海子、花海子、青山湖、饮马湖。

花海子，即《十三州志》所称之为“延兴海”，史前曾与干海子相连，但延至汉代，两湖间已干涸为沼泽地，汉代塞垣已从沼泽中穿过，现已成为沙包洼地。

上述各湖沼间和湖沼周围，分布有大片绿洲，是汉代干齐县辖地。

今花海子与青山湖之间的比家滩，原为绿洲，早在夏商时期，即分布有属于青铜时代的火烧沟类型文化遗存。

汉干齐县故址，据考证，当在今玉门市黄闸湾乡境内，或即今疏勒河支流--西黄花营河口的八家庄一带。

西黄花营河，东北流入北干河。

<<河西汉塞调查与研究>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>