

<<长白山林业产业实用技术>>

图书基本信息

书名：<<长白山林业产业实用技术>>

13位ISBN编号：9787503860010

10位ISBN编号：7503860014

出版时间：2010-12

出版时间：中国林业出版社

作者：孙兴志 编

页数：414

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<长白山林业产业实用技术>>

### 内容概要

本书旨在向长白山林区的林业工人、农民以及关心和参与林业产业开发建设的人们传播技术知识。作者通过收集和积累，把对有益于林区种植业、养殖业和加工业的常用技术，以及关于林业的基础知识汇集起来，以给人启示、联想，焕发创新思想，探索和开发新的技术，推进林业产业的发展。

<<长白山林业产业实用技术>>

书籍目录

第1章 种植业(品种、产品)技术

第1节 林果

红松

银杏

东北红豆杉

落叶松

红皮云杉

赤松

沙松

黑松

侧柏

冷杉

樟子松

桧柏

水曲柳

椴树

黄菠萝

核桃楸

蒙古栎

白桦

色木

怀槐

山杨

青杨

加拿大杨

银中杨

新疆杨

垂榆

垂柳

金丝垂柳

铺地柏

胡枝子

刺槐

紫穗槐

文冠果

板栗

榛子

沙棘果

金红苹果

寒富苹果

梨

海棠果

李子

杏

樱桃

<<长白山林业产业实用技术>>

葡萄  
草莓  
第2节 花卉  
丁香  
茶花  
常春藤  
刺梅花  
黄刺梅  
大叶女贞  
小叶女贞  
杜鹃  
桂花  
红瑞木  
兰花  
莲花  
玫瑰  
美人蕉  
茉莉  
牡丹  
爬山虎  
山刺玫  
芍药  
水仙  
桃花  
绣线菊  
月季  
紫藤  
第3节 中草药  
人参  
灵芝  
半夏  
高丽参  
五味子  
天麻  
贝母  
车前子  
丹参  
龙胆草  
党参  
甘草  
枸杞  
金银花  
沙参  
北沙参  
黄连  
黄芪  
藿香

<<长白山林业产业实用技术>>

薄荷  
细辛  
接骨木  
木通  
苜蓿  
夏枯草  
泽泻  
紫苏  
第4节 山野菜  
薇菜  
蕨菜  
刺拐棒  
刺嫩芽  
大叶芹  
猴腿  
黄瓜香  
黄花菜  
柳蒿  
猫爪子  
蒲公英  
荠菜  
山胡萝卜  
水蕨菜  
苋菜  
小根蒜  
野韭菜  
第5节 食用菌  
木耳  
猴头  
松茸  
榛蘑  
榆黄蘑  
元蘑  
滑子蘑  
鸡腿蘑  
金针菇  
口蘑  
香菇  
平菇  
羊肚菌  
松蘑  
第2章 养殖业(品种、产品)技术  
第1节 动物  
梅花鹿  
马鹿  
野猪  
狐狸

<<长白山林业产业实用技术>>

赤狐

貉

水貂

狗

麝

黄鼠狼

水獭

野兔

第2节 鸟类

花尾榛鸡

大雁

天鹅

鸵鸟

鸳鸯

蓝孔雀

雉鸡

鸽子

森林鸡

鹌鹑

第3节 爬行类

中国林蛙

蛇

蟾蜍

第4节 昆虫

柞蚕

蜜蜂

第3章 林业产业实用技术常识

第1节 林木育种(苗)技术

第2节 果树栽培技术

第3节 花卉栽培技术

第4节 食用菌栽培技术

第5节 加工业技术

第4章 林业产业相关知识

第1节 森林

第2节 木材

第3节 植物

第4节 菌类

第5节 动物

第6节 昆虫

## 章节摘录

(四) 铁力木 铁力木或作“铁梨木”或“铁栗木”，在几种硬木中长的最高大，价值又较低廉。

铁力木有时有花纹，似鸡翅木而较粗，过去家具商曾用它冒充鸡翅木出售。

铁力木是较大的常绿乔木，树干直立，高可十余丈，直径达丈余。

原产东印度。

我国两广皆有分布；木质坚硬耐久，心材暗红色，色泽及纹理略似鸡翅木，质糙纹粗，棕眼显著。

在热带多用于建筑，极经久耐用。

(五) 榉木 榉木属榆种，产于江、浙等地，别名榉榆或大叶榆，木材坚致，色泽兼美，用途极广，颇为贵重，其老龄木材带赤色故名“血榉”。

又叫红榉。

它比一般木材坚实，但不能算是硬木，故老匠师及明式家具的真正爱好者都予以重视，认为不应因用料较差而贬低它的艺术价值和历史价值。

榉木材质坚硬，色纹兼美，有很美丽的大花纹，层层如山峦重叠，被木工称之为“宝塔纹”。

(六) 沉香 (1) 进口沉香。

又名沉水香、燕口香、蓬莱香、密香、芝兰香、青桂香等。

来自瑞香科植物沉香的含树脂的心材。

主产于印度尼西亚、马来西亚、新加坡、越南、柬埔寨、伊朗、泰国等地。

印度尼西亚、马来西亚、新加坡所产的沉香习称新州香，质量最好，燃之香味清幽，并能持久。

越南产的沉香习称会安香，质量稍次，燃之香味甚善，带有甜味，但不能持久。

进口沉香多呈圆柱形或不规则棒状，表面为黄棕色或灰黑色；质坚硬而重，能沉于水或半沉于水；气味较浓，燃之发浓烟，香气强烈。

进口沉香性微温，味苦辛。

具有行气止痛、温中止呕、纳气平喘的功效，药效比白木香佳。

(2) 国产沉香。

又名沉水香、沉香木、耳香、上沉、白木香、海南沉香、女儿香、莞香、岭南沉刀香。

来自瑞香科植物白木香的含树脂的心材。

沉香分为一号香（质重香浓）、二号香（质坚香浓）、三号香（质较松、香味佳）、四号香（质浮松、香淡）四种规格。

其状不规则，表面多呈朽木状凹凸不平，有刀痕，偶有孔洞，可见黑褐色树脂与黄白色木质相间的斑纹。

(七) 黑檀木 黑檀木属柿树类，主要产于印度、印尼、泰国、缅甸等国。

黑檀木心边材区别明显，边材白色（带黄褐或青灰）至浅红褐色；心材黑色（沌黑色或略带绿玉色）及不规则黑色心材（其深浅相间排列条纹）。

木材有光泽、无特殊气味。

纹理黑白相间，直至浅交错，结构细而匀，耐腐、耐久性强、材质硬重、细腻，是一种十分稀少的珍贵家具及工艺品用材。

(八) 绿檀木 绿檀主要生长在亚热带地区，主要产于印度、越南、非洲，我国云南也有少量分布，因其木质坚硬，香气怡人，色彩绚丽多样，且含有丰富的人体所需的多种微量元素。

其中，硒、钴为抗癌物质，其香味需经35℃以上方可蒸发出，而人体正常体温为37.5℃，中医理论认为檀香味能起到定心、安神、醒脑、镇邪、通窍等，所以人们常把它作为吉祥物，自己佩戴或馈赠亲友。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>