第一图书网, tushu007.com

<<河南光山古树名木>>

图书基本信息

书名：<<河南光山古树名木>>

13位ISBN编号：9787503860768

10位ISBN编号：7503860766

出版时间：2011-1

出版时间：中国林业出版社

作者：王淮 编

页数：296

字数：668000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

<<河南光山古树名木>>

内容概要

《河南光山古树名木》主要内容简介：光山县古树名木的保护得到光山县“四大家”领导和有关单位的关心和支持，《河南光山古树名木》在收集资料和编写过程中，各乡镇、办事处，管理区林业部门领导和有关人员给予了积极支持和大力协作，同时也得到了古树名木所在地古树名木权属人的支持和帮助，现借《河南光山古树名木》面世之际，谨致以最诚挚的谢意！

第一图书网, tushu007.com

<<河南光山古树名木>>

书籍目录

序前
千年遗风
　净居寺千年银杏
　“ 同根三异树 ”
　千年唐侧柏
　千年宋圆柏
　司马光千年宋侧柏
　环山千年银杏
　大山寨千年银杏
　帅洼千年枸骨
世纪见证
　殷棚银杏
　陈乡侧柏
　大李冲圆柏
　魏湾古银杏
　雀村古圆柏
　李畈枸骨
　李畈圆柏
　程山侧柏
　潘畈侧柏
　徐湾银杏
　万河圆柏
　杨岭圆柏
　……
百年沧桑
名木
古树群落
参考文献
附录
后记

章节摘录

版权页：插图：油茶喜温暖湿润的气候，要求年平均温度14-21°C，最低月平均温度不得低于0°C，最热月平均温度为31°C。
相对湿度在74%-85%之间，年平均降雨量在1000mm以上，且四季分配均匀，日照1800、2200小时。
油茶对土壤要求不严，适应性很强，能耐较瘠薄干旱的土壤。
一般以pH值4、6的酸性黄壤或黄棕壤最为适宜，而疏松深厚、排水良好、较肥沃的沙质壤土及光照充足的阳坡、半阳坡对油茶生长发育特别有利。
在这种土壤上生长的油茶结实丰满，产量及出油率均高。
油茶具有萌蘖性，再生能力强，利用这个特性可进行老残林更新改造。
油茶的新梢可分为春梢、夏梢和秋梢三种。
春梢从3月中旬萌发，4月中旬至5月中旬生长最快，至5月中旬基本结束，春梢数量最多。
夏梢5月中旬开始萌发，夏梢数量较少。
秋梢萌发于9月上旬，生长至11月下旬，秋梢极少。
春梢是油茶主要的结果枝，春梢的数量和生长好坏，直接影响果实的产量，故促进春梢的生长是提高产量的主要途径。

编辑推荐

《河南光山古树名木》由中国林业出版社出版。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com