

## <<居住区景观设计全流程>>

### 图书基本信息

书名：<<居住区景观设计全流程>>

13位ISBN编号：9787503863189

10位ISBN编号：7503863188

出版时间：2012-1

出版时间：中国林业

作者：叶徐夫//刘金燕//施淑彬

页数：243

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<居住区景观设计全流程>>

### 内容概要

本书主要针对居住小区的设计流程作详细的介绍，包含居住区基地、场地空间、基地复核及测量、基地分析与设计任务书、功能图解、形式构成、空间构成、方案阶段、扩初设计、施工图设计、施工监理、会见客户、设计合约等内容。

本书以居住小区的景观设计为范例来讲解，具有实践性强的特点，同时让读者可以了解当前行业的设计流程、方法及行业标准，既可作为学生学习设计方法的辅助用书，也可供业内人士及景观设计爱好者做参考。

## <<居住区景观设计全流程>>

### 书籍目录

#### 前言

- 01 居住区基地
  - 1.1 概述
  - 1.2 居住区用地分类
  - 1.3 居住区与景观
  - 1.4 流行景观风格
- 02 场地空间
  - 2.1 概述
  - 2.2 场地空间肌理
  - 2.3 建筑平面布局与肌理
  - 2.4 小结
- 03 基地复核及测量
  - 3.1 概述
  - 3.2 收集现有基地资料
  - 3.3 现场复核及测量
  - 3.4 记录基地的测量结果
  - 3.5 绘制基地详图和基地设计条件图的步骤
- 04 基地分析与设计任务书
  - 4.1 概述
  - 4.2 基地清单
  - 4.3 基地分析
  - 4.4 设计任务书
- 05 功能图解
  - 5.1 概述
  - 5.2 功能图解的重要性
  - 5.3 功能图解
  - 5.4 案例
- 06 形式构成
  - 6.1 概述
  - 6.2 形式的几何性
  - 6.3 设计主题
  - 6.4 建筑形式与设计主题
  - 6.5 形式构成的过程
  - 6.6 案例
- 07 空间构成
  - 7.1 概述
  - 7.2 初步平面设计
  - 7.3 初步种植设计
  - 7.4 体现特定风格的景观构筑物
  - 7.5 案例
- 08 方案阶段
  - 8.1 概述
  - 8.2 总平面的过程
  - 8.3 总平面的风格和内容
  - 8.4 设计原则

## <<居住区景观设计全流程>>

- 8.5 材料构成
- 09 扩初设计
  - 9.1 概述
  - 9.2 扩初设计的过程与内容
  - 9.3 记录设计的初步构思
  - 9.4 景观细部
- 10 施工图设计
  - 10.1 设计优化
  - 10.2 工艺选择
  - 10.3 基础色调
  - 10.4 基础材质
  - 10.5 主流树种
  - 10.6 设备选择
  - 10.7 夜景照明
  - 10.8 造价分析
  - 10.9 工程量统计
- 11 施工监理
  - 11.1 造价分析
  - 11.2 施工队伍
  - 11.3 场地准备
  - 11.4 技术交流
  - 11.5 物料选择
  - 11.6 后期养护
- 12 会见客户
- 13 设计合约
- 附录
- 参考文献

## <<居住区景观设计全流程>>

### 章节摘录

(3) 土方工程材料：砂土、素土、碎石等。

(4) 植物材料：乔木、灌木、地被、草坪、水生植物。

每种景观要素都有自己的一些材料属性，例如木材质地较轻，一般用作木平台或是花架等景观构筑物；钢筋混凝土较为稳固，常用来做亭廊的基础等等。

3.形成材料列表 由于方案设计阶段，还可以列出一堆的意向图进行图示，而在扩初阶段，需要对每个场地的材料选择存在唯一性。

因而，在选定了材料之后，设计师需要在现有材料的基础上，选定将要使用的材料的位置。

这时，可以在平面图上，大致将该材料的一些位置进行布局，或者另外形成一个列表，再确定布置的位置。

(1) 铺地材料。

(2) 水景材料。

(3) 建筑小品材料：花架、廊架、亭子材料；花池、花钵材料；座椅材料。

4.进行扩初图设计 进行扩初图设计之前，需要先进行思考，将想要放大的区域和景观进行标识，对要绘制的图纸进行罗列。

一般情况下，扩初设计是在居住区方案设计的基础上，增加一些铺装平面扩初图，水体景观扩初图，建筑小品扩初出图，植物、水电扩初图等。

(3) 土方工程材料：砂土、素土、碎石等。

(4) 植物材料：乔木、灌木、地被、草坪、水生植物。

每种景观要素都有自己的一些材料属性，例如木材质地较轻，一般用作木平台或是花架等景观构筑物；钢筋混凝土较为稳固，常用来做亭廊的基础等等。

3.形成材料列表 由于方案设计阶段，还可以列出一堆的意向图进行图示，而在扩初阶段，需要对每个场地的材料选择存在唯一性。

因而，在选定了材料之后，设计师需要在现有材料的基础上，选定将要使用的材料的位置。

这时，可以在平面图上，大致将该材料的一些位置进行布局，或者另外形成一个列表，再确定布置的位置。

(1) 铺地材料。

(2) 水景材料。

(3) 建筑小品材料：花架、廊架、亭子材料；花池、花钵材料；座椅材料。

4.进行扩初图设计 进行扩初图设计之前，需要先进行思考，将想要放大的区域和景观进行标识，对要绘制的图纸进行罗列。

一般情况下，扩初设计是在居住区方案设计的基础上，增加一些铺装平面扩初图，水体景观扩初图，建筑小品扩初出图，植物、水电扩初图等。

.....

<<居住区景观设计全流程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>