

<<100种常见保健植物>>

图书基本信息

书名：<<100种常见保健植物>>

13位ISBN编号：9787504851925

10位ISBN编号：7504851922

出版时间：2010-1

出版时间：解有利、张亚、高付元 农村读物出版社 (2010-01出版)

作者：解有利 等著

页数：127

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<100种常见保健植物>>

内容概要

营造舒适、温馨和健康的居家环境，最简单的办法就是给家里添置几盆绿色植物。

无论是“绿色净化器”吊兰、“粉尘吸附剂”橡皮树，还是“家庭小药箱”金银花，或“天然化妆品”芦荟，都会带给您意想不到的惊喜。

<<100种常见保健植物>>

书籍目录

写在前面的话
观花植物 紫藤 香豌豆 水仙 菊花 大花蕙兰 凤尾兰 美人蕉 米兰 君子兰 非洲菊 百合 山茶花 杜鹃花 木槿 紫薇 桂花 茉莉 月季 玫瑰 秋海棠 雏菊 石竹 扶桑 兰花 白兰花 栀子 蔷薇 半支莲 萱草 牵牛花 虞美人 唐菖蒲 牡丹 丁香 蜡梅 长寿花 金边瑞香 海桐 袋鼠花 宝莲花 金边凤梨 石斛兰 荷包牡丹 果子蔓 含笑 蒲公英 玉兰花
观叶植物 常春藤 吊兰 万年青 绿萝 龟背竹 橡皮树 发财树 蒲葵 南洋杉 散尾葵 肾蕨 鹅掌柴 元宝树 富贵竹 文竹 天门冬 薄荷 一叶兰 花叶芋 白鹤芋 爬山虎 八角金盘 酒瓶兰 菜豆树 苏铁 冷水花 波斯顿蕨 星点木 百合竹 垂叶榕 香龙血树
观果植物 金橘 橘子 柚子 香橼 佛手 石榴 无花果
多肉植物 虎尾兰 落地生根 龙舌兰 仙人球 仙人掌 昙花 金琥 麒麟掌 龙骨柱 芦荟 令箭荷花 蟹爪兰
附录 1.居室内忌放、慎放的植物 2.常见有毒植物中的有毒物质 3.常见花卉的有毒部位与中毒症状参考文献

<<100种常见保健植物>>

章节摘录

插图：菊花栽培要点：（1）土壤。

宜选用肥沃的沙质土壤，先小盆后大盆，经2-3次换盆，进入7月定盆。

定盆时可选用6份腐叶土、3份沙土和1份饼肥渣配制成混合土壤。

浇透水后放阴凉处，待植株生长正常后移至向阳处。

（2）水分。

春季菊苗幼小，浇水宜少；夏季菊苗长大，天气炎热，蒸发量大，浇水要充足，可在清晨浇一次，傍晚再补浇一次，并要向菊花枝叶及周围地面喷水，以增加环境湿度；立秋前要适当控水，以防止植株疯长。

立秋后到开花前，要加大浇水量，肥水逐渐加浓；冬季花枝基本停止生长，植株水分消耗量明显减少，蒸发量也小，须严格控制浇水。

浇水最好用喷水壶缓缓喷洒，不可用猛水冲浇。

浇水除要根据季节决定量和次数外，还要根据天气变化调整浇水量，阴雨天要少浇或不浇；气温高、蒸发量大时要多浇，反之则要少浇。

一般盆土变干时再浇，不干不浇，浇则浇透。

但不要使花盆内积水，否则会造成烂根和黄叶，引起植株死亡。

（3）施肥。

在定盆时要施足底肥。

以后可隔10天施一次氮肥。

立秋后自菊花孕蕾到现蕾时，可每周施一次稍浓一些的肥水；含苞待放时，再施一次浓肥水后，即暂停施肥。

如果此时能给菊花施一次过磷酸钙或0.1%磷酸二氢钾溶液，则花可开得更鲜艳。

（4）摘心与疏蕾。

当菊花植株长至10厘米高时，即开始摘心。

摘心时只留植株基部4-5片叶，上部叶片全部摘除。

待长出5-6片新叶时，再次摘心，使植株保留4-7个主枝，以后长出的枝、芽要及时摘除。

摘心能使植株发生分枝，有效控制植株高度并改善株型。

最后一次摘心时，要对菊花植株进行定型修剪，去掉过多枝、过旺及过弱枝，保留3-5个枝即可。

9月现蕾时，要摘去侧蕾，每个分枝上只留顶端一个花蕾。

<<100种常见保健植物>>

编辑推荐

《100种常见保健植物:栽培养护与应用》告诉我们许多花卉含有人体所必需的营养成分,服用后能治疗疾病、改善体质、延缓衰老。

人们追求食品的天然、营养和无公害,花卉因此也成为时尚的绿色食品。

养花可以养性,食花可以养生,用花可以保健康。

营造舒适、温馨和健康的居家环境,最简单的办法就是给家里添置几盆绿色植物。

爱好养花是一种健康的生活习惯。

识花、养花和用花,可以让您的生活更加精彩。

或浓或淡的花香,是一剂保健良药,也可以使人怡情、醒脑、安神和祛病。

花卉不仅可以增加室内空间的色彩,还能改善自然环境,调节温度和湿度,净化空气。

无论是“绿色净化器”吊兰、“粉尘吸附剂”橡皮树,还是“家庭小药箱”金银花,或“天然化妆品”芦荟,都会带给您意想不到的惊喜。

<<100种常见保健植物>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>