

## <<Windows XP注册表配置详解>>

### 图书基本信息

书名：<<Windows XP注册表配置详解>>

13位ISBN编号：9787505375451

10位ISBN编号：7505375458

出版时间：2002-4

出版时间：电子工业出版社

作者：韩江

页数：309

字数：518400

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<Windows XP注册表配置详解>>

### 内容概要

注册表是Windows XP定制的核心。

本书向读者全面、详尽地展示了Windows XP的注册表内幕。

从书中将能看到Windows XP的工作细节和底层配置的过程，从而使读者能自己动手修改Windows XP，并拥有一个具有个人风格的Windows XP。

本书分为三部分内容。

一、讲解Windows XP的注册表体系结构，讲解注册表的存储特性、注册表结构部署及注册表编辑器的使用。

二、讲解Windows XP的注册表内幕细节，主要讲述Windows XP注册表的安排细节、各个主要注册表键的作用和使用方法。

三、给出大量的注册表修改实例，让读者从实践中理解注册表并通过这些实例让读者能自己动手修改Windows XP。

本书可供各类培训学校作为教材使用，同时也可用做广大初、中级电脑用户的自学参考书。

## <<Windows XP注册表配置详解>>

### 书籍目录

#### 目 录

#### 第1章 注册表入门

##### 1.1 注册表&frac34;&frac34;Windows系统的灵魂

###### 1.1.1 注册表的由来

###### 1.1.2 注册表与Windows XP的关系

##### 1.2 注册表的基本结构和术语

###### 1.2.1 注册表结构和术语解析

###### 1.2.2 注册表的5大根键综述

##### 1.3 本章小结

#### 第2章 Windows XP的注册表管理工具RegEdit

##### 2.1 启动RegEdit

##### 2.2 编辑项和子项

###### 2.2.1 新建项（或子项）

###### 2.2.2 重命名项（或子项）

###### 2.2.3 复制项名称

###### 2.2.4 删除项（或子项）

##### 2.3 修改值项数据

###### 2.3.1 新建值项

###### 2.3.2 重命名值项

###### 2.3.3 修改值项数据

###### 2.3.4 删除值项

##### 2.4 查找和打印注册表

###### 2.4.1 查找注册表

###### 2.4.2 打印注册表

##### 2.5 注册表的安全性

###### 2.5.1 设置注册表的安全权限

###### 2.5.2 注册表的审核项目

##### 2.6 第一个修改注册表的实例

##### 2.7 本章小结

#### 第3章 注册表的备份与恢复

##### 3.1 有备无患——备份注册表

###### 3.1.1 使用RegEdit导出注册表

###### 3.1.2 使用Reg.exe导出注册表

###### 3.1.3 Windows XP的备份工具

###### 3.1.4 直接复制注册表

##### 3.2 挽救灾难&frac34;&frac34;恢复注册表

###### 3.2.1 使用RegEdit导入注册表

###### 3.2.2 使用Reg.exe导入注册表

###### 3.2.3 使用备份工具还原注册表

###### 3.2.4 直接恢复注册表

###### 3.2.5 重新安装系统

##### 3.3 本章小结

#### 第4章 Windows XP的外观设置

##### 4.1 设置Windows XP的主题

##### 4.2 更改桌面设置

## <<Windows XP注册表配置详解>>

- 4.2.1 随心所欲显示墙纸
  - 4.2.2 让墙纸永驻桌面
  - 4.2.3 只使用位图作为墙纸
  - 4.2.4 在桌面上显示Windows XP的版本信息
  - 4.2.5 平滑Windows XP的字体
  - 4.2.6 更改桌面上图标的间距及大小
  - 4.2.7 隐藏所有桌面图标
  - 4.2.8 不保存对桌面的修改
  - 4.2.9 禁止桌面清理工具的运行
  - 4.3 定制个性化的用户界面
    - 4.3.1 更改日期和时间的显示方式
    - 4.3.2 禁止出现“任务栏”的右键快捷菜单
    - 4.3.3 禁止改变“任务栏”上的工具栏
    - 4.3.4 生动有趣的命令提示符
    - 4.3.5 启动窗口自动刷新
    - 4.3.6 在最大化和最小化窗口中使用动态效果
    - 4.3.7 显示桌面图标的提示信息
    - 4.3.8 定制窗口的标题栏
    - 4.3.9 定制窗口的菜单栏
    - 4.3.10 定制窗口的滚动条
  - 4.4 设置桌面上的特殊项
    - 4.4.1 预备知识
    - 4.4.2 隐藏特殊项
    - 4.4.3 显示其他的特殊项
    - 4.4.4 更改桌面特殊项的提示信息
    - 4.4.5 随意清空回收站
    - 4.4.6 隐藏“我的电脑”中的驱动器
  - 4.5 配置“开始”菜单
    - 4.5.1 使用经典“开始”菜单
    - 4.5.2 禁用个性化菜单
    - 4.5.3 隐藏“开始”菜单中的默认菜单项
    - 4.5.4 扩展“开始”菜单中的菜单项
    - 4.5.5 显示“开始”菜单中的其他菜单项
    - 4.5.6 隐藏“我最近的文档”菜单项
    - 4.5.7 用大图标显示常用程序
    - 4.5.8 扩充“开始”按钮的右键快捷菜单
    - 4.5.9 禁止对“开始”菜单的手工修改
    - 4.5.10 加快“开始”菜单中子菜单的显示速度
  - 4.6 本章小结
- 第5章 改进Windows XP的性能
- 5.1 加快Windows XP的速度
    - 5.1.1 缩短“关闭无响应”程序的等待时间
    - 5.1.2 加快程序的运行速度
    - 5.1.3 清除内存中无用的.dll文件
    - 5.1.4 加快Windows XP的启动速度
    - 5.1.5 加快Windows XP的关机速度
    - 5.1.6 自动关闭计算机

## <<Windows XP注册表配置详解>>

### 5.2 配置输入法

#### 5.2.1 调整输入法的次序

#### 5.2.2 添加输入法

#### 5.2.3 删除输入法

#### 5.2.4 定制“全拼”输入法

#### 5.2.5 定制“智能ABC”输入法

### 5.3 定制鼠标和键盘

#### 5.3.1 设置键盘的重复延迟时间

#### 5.3.2 设置键盘的重复率

#### 5.3.3 设置键盘的缓冲区

#### 5.3.4 更改鼠标的速度设置

#### 5.3.5 设置鼠标双击的有效区域

#### 5.3.6 显示鼠标指针的踪迹

#### 5.3.7 设置鼠标的缓冲区

#### 5.3.8 使鼠标指针自动移动到默认按钮上

### 5.4 清除多余的注册表项

#### 5.4.1 删除“添加和删除程序”中的残留项

#### 5.4.2 删除多余的键盘布局

#### 5.4.3 删除多余的语言代码

#### 5.4.4 删除多余的色彩方案

#### 5.4.5 删除多余的.dll文件

### 5.5 其他设置

#### 5.5.1 禁止保存文件的更新时间

#### 5.5.2 禁止出错时系统的提示声音

#### 5.5.3 禁止对失效快捷方式的搜索

#### 5.5.4 禁止运行Dr.Watson程序

#### 5.5.5 设置默认CD播放器

#### 5.5.6 设置Windows XP的安装路径信息

#### 5.5.7 设置打印机的磁盘缓冲目录

#### 5.5.8 设置计算机的电源方案

#### 5.5.9 设置程序焦点的提醒方式

#### 5.5.10 设置应用程序的路径

#### 5.5.11 设置窗口拖动方式

#### 5.5.12 自动切换当前窗口

#### 5.5.13 控制光标的闪烁频率

#### 5.5.14 定制光驱的自动执行功能

### 5.6 本章小结

## 第6章 设置Windows XP中的常用工具

### 6.1 定制控制面板

#### 6.1.1 禁用控制面板

#### 6.1.2 定制“Internet属性”对话框

#### 6.1.3 禁止添加打印机

#### 6.1.4 定制“添加或删除程序”对话框

#### 6.1.5 定制“文件夹选项”对话框

#### 6.1.6 定制“显示属性”对话框

#### 6.1.7 定制屏幕保护程序

### 6.2 定制资源管理器

## <<Windows XP注册表配置详解>>

- 6.2.1 定制资源管理器的界面风格
- 6.2.2 定制资源管理器的菜单栏
- 6.2.3 隐藏资源管理器工具栏上的“搜索”按钮
- 6.2.4 禁用资源管理器的右键快捷菜单
- 6.2.5 定制公共对话框
- 6.2.6 定制文件夹和文件的显示方式
- 6.2.7 定制程序的外壳扩展
- 6.2.8 隐藏窗口控制按钮的提示信息
- 6.2.9 启用资源管理器的自动刷新功能
- 6.2.10 修改默认文件夹的路径
- 6.3 其他常用工具的定制
  - 6.3.1 定制媒体播放器
  - 6.3.2 定制记事本
  - 6.3.3 定制“扫雷”游戏
  - 6.3.4 定制“三维弹球”游戏
  - 6.3.5 定制“蜘蛛纸牌”游戏
- 6.4 本章小结
- 第7章 定制Internet Explorer
  - 7.1 定制IE浏览器的标题栏和状态栏
    - 7.1.1 定制IE浏览器的标题栏
    - 7.1.2 隐藏IE浏览器的状态栏
    - 7.1.3 禁止在状态栏中显示URL地址
  - 7.2 定制IE浏览器的菜单
    - 7.2.1 隐藏菜单栏中的菜单项
    - 7.2.2 隐藏菜单命令
    - 7.2.3 禁用菜单命令
  - 7.3 定制IE浏览器的工具栏和地址栏
    - 7.3.1 隐藏IE浏览器的工具栏
    - 7.3.2 定制工具栏中的快捷按钮
    - 7.3.3 更换工具栏的背景图片
    - 7.3.4 隐藏IE浏览器的地址栏
    - 7.3.5 在IE浏览器的地址栏中添加常用网址的URL
  - 7.4 定制IE浏览器的右键快捷菜单
    - 7.4.1 禁用右键快捷菜单
    - 7.4.2 禁用“在新窗口中打开”菜单命令
    - 7.4.3 禁用“目标另存为”菜单命令
    - 7.4.4 添加新的菜单命令
  - 7.5 限制对IE浏览器的特性的设置
    - 7.5.1 禁止修改“Internet选项”对话框中的“常规”选项卡
    - 7.5.2 禁止修改“Internet选项”对话框中的“安全”选项卡
    - 7.5.3 禁止修改“Internet选项”对话框中的“内容”选项卡
    - 7.5.4 禁止修改“Internet选项”对话框中的“连接”选项卡
    - 7.5.5 禁止修改“Internet选项”对话框中的“程序”选项卡
    - 7.5.6 禁止修改“Internet选项”对话框中的“高级”选项卡
  - 7.6 定制IE浏览器的默认目录
    - 7.6.1 指定IE浏览器的临时文件目录
    - 7.6.2 指定IE浏览器的收藏夹目录

## <<Windows XP注册表配置详解>>

- 7.6.3 指定IE浏览器的Cookies文件目录
- 7.6.4 指定IE浏览器的历史文件目录
- 7.6.5 指定IE浏览器的下载目录
- 7.7 定制IE浏览器的其他功能
  - 7.7.1 指定IE浏览器的起始页
  - 7.7.2 禁止在IE浏览器中显示动画、图片、视频和背景声音
  - 7.7.3 禁止IE浏览器自动更新
  - 7.7.4 禁止IE浏览器的“自定义搜索”功能
  - 7.7.5 禁止使用F3键进行搜索
  - 7.7.6 禁止IE浏览器自动安装组件
  - 7.7.7 禁止IE浏览器的脚本调试程序
  - 7.7.8 去除IE浏览器的分级审查密码保护
  - 7.7.9 指定IE浏览器的源文件编辑器
- 7.8 本章小结
- 第8章 网络设置
  - 8.1 Windows XP支持的网络协议
  - 8.2 Windows XP支持连接方式
  - 8.3 设置网络协议
    - 8.3.1 设置TCP/IP协议
    - 8.3.2 设置HTTP协议
    - 8.3.3 设置IPX协议
    - 8.3.4 设置NetBIOS协议
    - 8.3.5 设置DHCP协议
    - 8.3.6 启用ICMP包重定向功能
  - 8.4 设置网络服务器
    - 8.4.1 定制DNS服务器
    - 8.4.2 定制域控制器
    - 8.4.3 禁用路由功能
    - 8.4.4 定制IE浏览器的代理服务器
    - 8.4.5 定制WINS服务器
    - 8.4.6 禁止自动登录NetWare服务器
  - 8.5 设置Windows XP的网络连接属性
    - 8.5.1 禁止系统检测网络的连接速度
    - 8.5.2 设置网络连接的超时等待时间
    - 8.5.3 设置默认的广播地址
    - 8.5.4 禁止登录时自动恢复远程目录映射
    - 8.5.5 设置网卡的MAC地址
    - 8.5.6 设置标准Internet数据库的目录
    - 8.5.7 启动检测网关锁死功能
    - 8.5.8 更改计算机主机名
    - 8.5.9 禁止未登录的用户查看域中的用户列表
    - 8.5.10 定制默认的邮件地址
    - 8.5.11 启用IE浏览器的自动拨号功能
    - 8.5.12 设置IE浏览器缓冲区的大小
    - 8.5.13 禁止使用PPTP网关
    - 8.5.14 启用随机选择网络适配器功能
    - 8.5.15 禁止广播SAP包

## <<Windows XP注册表配置详解>>

### 8.6 定制“网络连接”窗口

- 8.6.1 禁止设置拨号首选项
- 8.6.2 禁止更改网络连接的高级设置
- 8.6.3 禁止更改TCP/IP协议的高级设置
- 8.6.4 禁止查看局域网连接的属性
- 8.6.5 禁止查看连接的状态

### 8.7 本章小结

## 第9章 安全设置

### 9.1 定制密码保护

- 9.1.1 禁止用户更改密码
- 9.1.2 禁止密码缓存
- 9.1.3 设置密码的最小长度
- 9.1.4 禁止修改密码
- 9.1.5 禁止系统记录拨号上网的密码

### 9.2 清除黑客程序

- 9.2.1 清除BO木马程序
- 9.2.2 清除BackDoor木马程序
- 9.2.3 清除KeyboardGhost木马程序
- 9.2.4 清除NetSpy木马程序
- 9.2.5 清除PrettyPark木马程序
- 9.2.6 清除WinNuke木马程序

### 9.3 定制安全事件日志文件

- 9.3.1 设置日志文件的路径和文件名
- 9.3.2 设置日志文件的保存时间
- 9.3.3 设置日志文件的类别描述
- 9.3.4 设置日志文件的大小
- 9.3.5 设置事件描述文件的路径和文件名
- 9.3.6 确认日志文件记载的安全事件

### 9.4 其他安全设置

- 9.4.1 禁止使用注册表编辑器
- 9.4.2 禁止运行应用程序
- 9.4.3 限制软盘驱动器的使用
- 9.4.4 限制光盘驱动器的使用
- 9.4.5 禁用系统热键
- 9.4.6 禁止在登录对话框中关闭计算机
- 9.4.7 禁止远程修改注册表
- 9.4.8 自动运行屏幕保护程序
- 9.4.9 禁止在IE浏览器中查看本地磁盘
- 9.4.10 禁止拨号上网
- 9.4.11 禁用用户追踪功能
- 9.4.12 禁止系统寻找快捷方式
- 9.4.13 禁用reg文件
- 9.4.14 禁用inf文件
- 9.4.15 清除Netscape中记录的网址
- 9.4.16 隐藏文件的使用时间
- 9.4.17 禁止锁定计算机
- 9.4.18 禁止运行命令提示符和批处理程序

## <<Windows XP注册表配置详解>>

9.4.19 登录时不显示上次使用者的用户名

9.5 本章小结

第10章 注册表编程技术

10.1 与注册表有关的API函数

10.1.1 项管理函数类

10.1.2 值项管理函数类

10.1.3 备份与恢复函数类

10.1.4 枚举函数类

10.1.5 实用函数类

10.1.6 安全函数类

10.2 使用Delphi访问注册表

10.2.1 TRegistry类的属性

10.2.2 TRegistry类的方法

10.2.3 Delphi修改注册表实例

10.3 本章小结

第11章 HKEY\_CURRENT\_USER根键和HKEY\_USERS根键详解

11.1 HKEY\_CURRENT\_USER根键

11.1.1 AppEvents项

11.1.2 Console项

11.1.3 Control Panel项

11.1.4 Environment项

11.1.5 EUDC项

11.1.6 Identities项

11.1.7 Keyboard Layout项

11.1.8 Network项

11.1.9 Printer项

11.1.10 RemoteAccess项

11.1.11 Software项

11.2 HKEY\_USERS根键

11.3 本章小结

第12章 HKEY\_LOCAL\_MACHINE根键详解

12.1 HARDWARE项

12.1.1 DESCRIPTION子项

12.1.2 DEVICEMAP子项

12.1.3 RESOURCEMAP子项

12.2 SAM项和SECURITY项

12.3 SOFTWARE项

12.3.1 Classes子项

12.3.2 Microsoft子项

12.4 SYSTEM项

12.4.1 CurrentControlSet子项

12.4.2 ControlSet001子项和控制Set002子项

12.4.3 MountedDevices子项、Select子项和Setup子项

12.5 本章小结

<<Windows XP注册表配置详解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>