第一图书网, tushu007.com

# <<实用临床药物手册>>

## 图书基本信息

书名：<<实用临床药物手册>>

13位ISBN编号：9787506297264

10位ISBN编号：7506297264

出版时间：2009-1

出版时间：世界图书出版公司

作者：朱南平，汤芳萍，朱运贵 主编

页数：1200

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

## 内容概要

随着医药科学技术的发展和进步，临床新药如雨后春笋般问世，为帮助临床医师正确使用药物，本着“实用、方便”的原则，邀请一批经验丰富的临床专家和药学专家编写了这本《实用临床药物手册》，全书共分为34章，共收载品种2300余个，每个品种依照通用名、别名、制剂、临床应用、不良反应、禁用慎用、处方须知的顺序逐项简述，为了提高实用性，本书收载的品种为截止于2006年6月底国内临床上常用的药物品种和别名。

本书的处方须知是同类药物手册的独创栏目，对临床用药中的注意事项以及对患者的用药监护进行系统的叙述，特别适用于临床处方时的需要。

为了方便查找，书后附有中英文索引。

## 书籍目录

第1章 抗微生物药物第2章 抗寄生虫药物第3章 解热镇痛、抗风湿及抗痛风药第4章 镇痛药第5章 中枢兴奋药及中枢性肌肉松弛药第6章 抗帕金森病（综合征）药物第7章 脑血管疾病药物第8章 拟胆碱药和抗胆碱药第9章 抗癫痫药第10章 镇静催眠药第11章 抗精神失常药物第12章 麻醉药及其辅助药第13章 循环系统用药第14章 呼吸系统药物第15章 消化系统药物第16章 泌尿科药物第17章 影响血液和造血系统的药物第18章 内分泌系统药物第19章 妇产科用药第20章 抗肿瘤药物第21章 免疫治疗与预防药第22章 抗过敏药物第23章 水、电解质、酸碱平衡药、代血浆及透析液第24章 维生素类药物第25章 酶类及其他生化生物制剂第26章 营养支持药物第27章 外用消毒药第28章 外科用药第29章 皮肤科外用药第30章 眼科用药第31章 耳鼻咽喉科用药第32章 口腔科用药第33章 牙周病、黏膜病用药第33章 解毒药第34章 诊断用药

## 章节摘录

阿洛西林钠AzlocillinSodium【别名】阿乐欣。
【制剂】粉针剂：0.5g／瓶、1g／瓶、2g／瓶。
【临床应用】用于治疗敏感革兰阳性、革兰阴性菌及铜绿假单胞菌感染，包括败血症、脑膜炎、心内膜炎、化脓性胸膜炎、腹膜炎以及下呼吸道、胃肠道、胆道、泌尿道、骨及软组织、生殖器官感染，也用于妇产科感染、外耳炎、烧伤、皮肤及手术感染。
静脉滴注。
①成人：4～6g／d，重症时可增至10～16g／d，分2～4次给药。
②儿童：75mg／（kg·d），重症时可增至200～250mg／（kg·d），分4～6次给药。
③婴儿：100mg／（kg·d），分4～6次给药。
【不良反应】主要为过敏反应、腹泻、恶心、呕吐、发热等。
偶见出血时间延长、白细胞减少。
【禁用慎用】对青霉素类过敏者、3个月内的孕妇禁用。
【处方须知】①使用本品前必须作青霉素皮试。
②肾功能障碍的患者应适当降低剂量。
③与氨基苷类合用时不宜同瓶滴注，以免失效。
④不宜与肝素、香豆素等抗凝药合用，也不宜与非甾体抗炎药合用，以免引起出血。
（六）主要作用于革兰阴性菌的青霉素类美西林Mecillinam【别名】氮革脒青霉素。
【制剂】粉针剂：O.5g／瓶、1g／瓶。
【临床应用】用于某些敏感肠杆菌科细菌所致的尿路感染及孕妇菌尿症。
亦可与青霉素类合用，可加强疗效，用于敏感菌所致的各种感染。
①一般感染：40mg／（kg·d）。
②严重感染：可增至60rag／（kg·d），如与其他p一内酰胺类药物联用，则按40mg／（kg·d），分4次肌内注射或静脉滴注。
一般疗程7～10d。
【不良反应】①过敏反应。
②嗜酸粒细胞增多，血小板增多，AST、AI_，T、碱性磷酸酶值升高及注射局部刺激症状等。
【禁用慎用】对青霉素过敏者禁用。
肾功能不良者慎用。
【处方须知】①本品与青霉素或氨苄西林联用可起协同作用。
②选用本品前确定患者系阴性杆菌感染，否则不宜单独使用。
③如果患者不愿注射，可改用它的双酯化物匹美西林（含有68％的无水美西林）口服，剂量200～400rag／次，

## 编辑推荐

《实用临床药物手册》的处方须知是同类药物手册的独创栏目，对临床用药中的注意事项以及对患者的用药监护进行系统的叙述，特别适用于临床处方时的需要。

第一图书网, tushu007.com



## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com