第一图书网, tushu007.com
<<电线电缆标准汇编.电力电缆及附件 >

图书基本信息

书名：<<电线电缆标准汇编.电力电缆及附件卷>>

13位ISBN编号：9787506630580

10位ISBN编号：7506630583

出版时间：2003-4

出版时间：中国标准出版社

作者：全国电线电缆标准化技术委员会编

页数：464

字数：865000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

本汇编为电力电缆及附件卷，共收集此类国家标准和行业标准35项，其中国家标准21项，行业标准14项。
　本汇编系首次出版发行，收入的标准均为现行有效标准。
但是，由于客观情况变化，各使用单位在参照执行时，应注意个别标准的修订情况。
本汇编收集的标准的属性（推荐或强制）已在本目录上标明，标准年号用四位数字表示。
鉴于部分国家标准和行业标准是在标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；另外，在清理整顿时，有部分国家标准降为行业标准，因内容不变，正文也保留原样。
读者在使用这些标准时，其属性以本目录标明的为准（标准正文“引用标准”中的标准的属性请读者注意查对）。
由于所收录标准的发布年代不尽相同，我们对标准中所涉及到的有关量和单位的表示方法未做统一改动。

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

GB 9326．1—1988 交流330 kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 一般规定GB 9326．2—1988 交流330 kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 油纸绝缘自容式充油电缆GB 9326．3—1988 交流330 kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端GB 9326．4—1988 交流330 kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件接头GB 9326．5—1988 交流330 kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件压力供油箱GB/T 11017．1—2002 额定电压110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件第1部分：试验方法和要求GB/T 11017．2—2002 额定电压110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件第2部分：额定电压110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆GB/T 11017．3—2002 额定电压110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第3部分：额定电压 110 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆附件GB 12527—1990 额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆GB/T 12706．1—2002 额定电压1 kV（Um=1．2 kV）到35 kV（Um=40．5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到3 kV（Um=36 kV）电缆GB/T 12706．2—2002 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40．5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6 kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um-36 kV）电缆GB/T 12706．3—2002 额定电压1 kV（Um=1．2 kV到35 kV（Um=40．5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35 kV（Um-40．5 kV）电缆GB/T 12706．4—2002 额定电压1 kV（Um=1．2 kV到35 kV（Um=40．5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分：额定电压6 kV（Um=7．2 kV）到35 kV（Um=40．5 kV）电力电缆附件试验要求GB/T 12976．1—1991 额定电压35 kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第1部分：一般规定GB/T 12976．2—1991 额定电压35 kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第2部分：不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆（GB/T 12976．3—1991 额定电压35 kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第3部分：粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆GB 14049—1993 额定电压10 kV、35 kV架空绝缘电缆GB/T 14315—1993 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管GB/z 18890．1—2002 额定电压220 kV（Um=252 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分：额定电压220 kV（Um=252 kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件的电力电缆系统——试验方法和要求GB/Z 18890．2—2002额定电压220 kV（Um=252 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第2部分：额定电压220 kV（Um=252 kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆GB/Z 18890．3—2002 额定电压220 kV（Um=252 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第3部分：额定电压220 kV（Um=252 kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆附件JB 6464—1992 额定电压26/35 kV及以下电力电缆直通型绕包式接头JB 6465—1992 额定电压35 kV电力电缆户内型、户外型瓷套式终端JB 6466—1992 额定电压8．7/10 kV及以下电力电缆户内型、户外型瓷套式终端JB/T 6467—1992 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件系列型谱JB 6468—1992 额定电压8．7/10 kV及以下电力电缆户内型、户外型绕包式终端JB 7829—1995 额定电压26/35 kV及以下电力电缆户内型、户外型热收缩式终端JB 7830—1995 额定电压8．7/10 kV及以下电力电缆直通型热收缩式接头JB 783l一1995 额定电压8．7/lO kV及以下电力电缆户内型、户外型浇铸式终端JB 7832—1995 额定电压8．7/10 kV及以下电力电缆直通型浇铸式接头JB/T 8144.1-1995 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求 总则（GB 11033.1-1989）JB/T 8144.2-1995 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求 电缆终端头（GB 11033.3-1989）JB/T 8144.3-1995 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求 电缆接头（GB 11033-1989）JB/T 8503.1-1996 额定电压26/35 kV及以下塑料绝缘电力电缆 户内型、户外型预制件装配式终端JB/T 8503.2-1996 额定电压26/35 kV及以下塑料绝缘电力电缆 直通型预制件装配式接头

第一图书网, tushu007.com
<<电线电缆标准汇编.电力电缆及附件 >

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com