<<出入境检验检疫行业标准汇编 机>>

图书基本信息

书名:<<出入境检验检疫行业标准汇编 机电卷(上)>>

13位ISBN编号:9787506668439

10位ISBN编号:7506668432

出版时间:2012-8

出版时间:中国标准出版社

作者:国家认证认可监督管理委员会 编

页数:879

字数:1514000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<出入境检验检疫行业标准汇编 机>>

内容概要

中国标准出版社陆续出版,分卷情况如下:
——动物检疫卷;
——纺织检验卷;
——化工品、矿产品及金属材料卷;
——机电卷;
——轻工检验卷;
——食品、化妆品检验卷;
——卫生检疫卷;
——危险品包装检验卷;
——植物检疫卷;
——管理卷。

<<出入境检验检疫行业标准汇编 机>>

书籍目录

机电通用标准 医疗设备标准 机械设备标准

- (一)通用要求 (二)特殊要求

通用机械标准

- (一)通用要求 (二)特殊要求

专用设备标准

其他机电产品标准

- (一)通用要求 (二)特殊要求 成套设备标准
- (一)通用要求
 - (二)特殊要求

旧机电标准

<<出入境检验检疫行业标准汇编 机>>

章节摘录

版权页: 插图: Z.1.1.9 验收检验 acceptance inspection 为判断提交的产品、批或服务是否可接收所进行的检验。

- 2.1.1.10 逐批检验lot—by—lot inspection 对系列批中的每一批都进行检验。
- 2.1.1.11 100%检验 100%inspection 对特定范围内每个产品或每项服务都进行检验。
- 同义词:全检complete inspection 2.1.1.12 筛选检验screening inspection 对有关产品或材料进行100%检验,以剔除不合格品或不合格部分。
- 2.1.1.13 间接检验 indirect inspection 对提交批不进行抽样检验,而通过核查供货方的检验体系和检验结果做出该批是否可接收的验收检验。
- 2.1.1.14 批 lot, batch 按一定条件汇集的一定数量的产品或服务。
- 2.1.1.15 连续批 continuing series of lots 由同一生产厂在认为相同条件下连续生产的一系列的批。
- 2.1.1.16 孤立批 isolated lot 脱离已生产或汇集的批系列,不属于当前检验批系列的批。
- 2.1.1.17 检验批 inspection lot 提交检验或验收的批。
- 2.1.1.18 交付批 consignment 由一套文件规定的同时交付的批。
- 2.1.1.19 规范 specification 一个文件,它规定产品或过程必须符合的要求。
- 2.1.1.20 不合格 nonconformity 产品或过程的某一特性对规范的不满足。
- 2.1.1.21 不合格品 nonconforming item, nonconforming unit 单位产品,它带有一个或多个不合格。
- 2.1.1.22 缺陷defect 对质量特性预期使用要求的不满足。
- 2.1.1.23 缺陷品defective item, defective unit 带有一个或多个缺陷的产品。
- 2.1.2抽样技术 2.1.2.1 抽样检验sampling inspection 利用所抽取的样本对产品或过程进行的检验。
- 2.1.2.2 不合格品率proportion of nonconforming items, proportion of nonconforming units 批或样本中不合格品数目除以其中单位产品总数, 称为批或样本不合格品率。
- 注:不合格品率的100倍称为不合格品百分数。
- 2.1.2.3 一次抽样检验single sampling inspection 根据从批中一次抽取的样本的检验结果,决定是否接收该批。
- 2.1.2.4 二次抽样检验double sampling inspection 首先从批中抽取样本量为n1的第一样本,根据检验结果 ,或决定接收或拒收该批,或决定再抽取样本量为n2。
- 的第二样本,再根据全部样本的检验结果决定接收或拒收该批。

<<出入境检验检疫行业标准汇编 机>>

编辑推荐

《出入境检验检疫行业标准汇编:机电卷(上)》由中国标准出版社出版。

<<出入境检验检疫行业标准汇编 机>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com