

<<傅青主传世名方>>

图书基本信息

书名：<<傅青主传世名方>>

13位ISBN编号：9787506758697

10位ISBN编号：7506758695

出版时间：2013-2

出版时间：中国医药科技出版社

作者：钟相根 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<傅青主传世名方>>

内容概要

《大国医系列之传艺名方:傅青主传世名方》全面收录了傅青主首创医方，并对古今医家应用傅青主方剂的医案及临床报道进行筛选，撷英取华，汇编而成。

《大国医系列之传艺名方:傅青主传世名方》内容丰富，资料翔实，具有极高的临床应用价值和文献参考价值，能够帮助读者开阔视野，增进学识。

<<傅青主传世名方>>

书籍目录

上篇女科圣手傅青主 一、傅青主生平 二、傅青主学术主张 三、傅青主辨治特点 四、傅青主用药特点
 与组方规律 中篇屡试屡效方 完带汤 加减逍遥散 易黄汤 利火汤 清肝止淋汤 固本止崩汤 加减当归补血
 汤 引精止血汤 平肝开郁止血汤 逐瘀止血汤 清海丸 清经散 两地汤 温经摄血汤 定经汤 助仙丹 安老汤 宣
 郁通经汤 调肝汤 顺经汤 温脐化湿汤 加减四物汤 健固汤 顺经两安汤 益经汤 养精种玉汤 温胞汤 温土毓
 麟汤 宽带汤 开郁种玉汤 加味补中益气汤 清骨滋肾汤 升带汤 化水种子汤 顺肝益气汤 加减补中益气汤
 安奠二天汤 援土固胎汤 解郁汤 救损安胎汤 助气补漏汤 利气泄火汤 固气填精汤 理气散瘀汤 黄芪补气
 汤 降子汤 转天汤 救母丹 肠宁汤 十全大补汤 温肾止呕汤 救败求生汤 通肝生乳汤 生化汤 加参安肺生化
 汤 加味大造丸 养心汤 趁痛散 下篇被忽略的名方 固气汤 荡鬼汤 荡邪散 调正汤 加味四物汤 并提汤 润燥
 安胎汤 扶气止啼汤 息焚安胎汤 消恶安胎汤 引气归血汤 加减四物汤 送子丹 舒气散 疗儿散 送胞汤 补气
 解晕汤 安心汤 补气升肠饮 散结定疼汤 救脱活母汤 完胞饮 转气汤 两收汤 收膜汤 通乳丹 加味芎归汤 滑
 胎散 催生免脑丸 滋荣益气复神汤1 滋荣益气复神汤2 生血止崩汤 升举大补汤 补气养荣汤 安神生化汤
 健脾消食生化汤 木香生化汤 健脾化食散气汤 滋荣养气扶正汤 加减养胃汤 参术膏 养正通幽汤 滋荣活
 络汤 天麻丸 麻黄根汤 止汗散 生津止渴益水饮 茅根汤 健脾利水生化汤 加减生化汤 加味生化汤1 加味生
 化汤2 加味生化汤3 加味生化汤4 加味生化汤5 加味生化汤6 加参生化汤 参归生化汤 参苓生化汤 青血丸
 生化六和汤 附子散 温中汤 温胃丁香散 石莲散 生津益液汤

<<傅青主传世名方>>

章节摘录

版权页：2天来左乳头自行外溢清稀乳汁，淋漓不断。

患者平素精神抑郁，胸闷暖气，烦躁易怒，头晕头胀口苦等。

查患者两乳头着色，乳房丰满，未扪及结节及包块，舌红、苔薄黄，脉弦数。

此为肝郁化热，火热内迫，乳汁外溢。

治以清泻肝火，兼以理气解郁，方用宣郁通经汤加减：龙胆草6g，当归、柴胡、丹皮、栀子各9g，白芍10g，生牡蛎30g，黄芩、香附各12g，蒲公英15g，甘草6g。

水煎服，每日1剂，连服3剂而愈。

1个月后因生气复发，仍用原方3剂而愈。

[孙广建，乳泣乳衄治验二则，陕西中医，1996，18（6）：265]12.乳衄刘某，女，41岁。

1989年4月8日初诊。

患者5天来发现右胸衬衣上有血迹，随即解衣，见血自右乳头流出，色鲜红，量较多，间断发作。

问其病因始得，半年前其女夭折，致此精神抑郁，胸闷，喜叹息。

近日性情急躁，易动好气，自感头晕胀痛，失眠多梦，头面有烘热感，口干苦，两侧乳房胀痛等。

查患者右乳房可扪及如核桃大硬块，质不硬，活动压之诉痛，舌边尖红、苔黄脉弦数。

此因肝郁化火，肝火逆气，郁于中部，迫血妄行而作乳衄。

治以清泻肝火，凉血止血，方用宣郁通经汤加减：龙胆草、黄芩、丹皮、香附、白芥子各10g，当归、白芍、栀子、郁金各9g，仙鹤草、茜草、小蓟各15g，柴胡、甘草各6g。

3剂，水煎服。

二诊，自述服药后乳头已不出血，仅挤压时有血珠溢出，仍用上方加夏枯草、生龙牡各25g，再进5剂，乳部肿块缩小如杏仁大，诸证消失。

[孙广建，乳泣乳衄治验二则，陕西中医，1996，18（6）：265]13.暴盲（急性视神经乳头炎）王某，女，22岁，工人，1988年10月6日初诊。

自诉半月前做人工流产出血较多，回家后又与家人生气争吵，遂感右眼内胀痛，视物模糊。

翌日视物不见，诊断为“急性视神经乳头炎（右）”。

用青霉素及泼尼松等药治疗10余天罔效而来诊。

查视力左眼1.5，右眼0.05。

外观患眼正常，眼底：右视乳头充血水肿，边缘模糊，生理凹陷消失，视网膜静脉怒张弯曲，黄斑中心凹光反射不清。

伴面色㿔白，头晕体倦，胸胁胀痛，烦躁欲哭，舌质淡红，苔白润，脉弦细。

诊为暴盲（右眼急性视神经乳头炎）。

证属气血亏虚，肝郁气结，治宜益气养血，疏肝解郁，方用宣郁通经汤加减：黄芪25g，炙甘草9g，柴胡12g，当归10g，白芍15g，郁金12g，香附10g，白芥子10g，茯苓15g，阿胶10g（烊化），炮姜15g，人参6g（另炖）。

服药6剂后，右眼视力增至0.4，视乳头充血水肿减轻，生理凹陷可见。

上方加入泽兰、红花各15g，继服30剂。

复查：右眼视力0.8，眼底视乳头充血水肿消失，边缘清晰，黄斑反光点恢复，视网膜静脉略充盈。

<<傅青主传世名方>>

编辑推荐

《大国医系列之传艺名方:傅青主传世名方》上篇简单介绍医家学术思想及遣药组方特色；中篇详细介绍了该医家方剂在临床各科的应用；另外，该医家还有许多名方不为世人所熟知，未见临床报道，则收入下篇被忽略的名方。

<<傅青主传世名方>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>