

<<2013-中药学专业知识>>

图书基本信息

书名：<<2013-中药学专业知识>>

13位ISBN编号：9787506759595

10位ISBN编号：7506759594

出版时间：2013-4

出版时间：中国医药科技出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<2013-中药学专业知识>>

### 内容概要

《国家执业药师资格考试冲刺试卷系列:中药学专业知识2(第5版)(2013)》由长期从事国家执业药师资格考试命题研究的专家,学者严格按照2013年《中药学专业知识2》最新考试大纲的最新要求和最新考试精神精心编撰而成,具有很好的针对性和应考性。

《国家执业药师资格考试冲刺试卷系列:中药学专业知识2(第5版)(2013)》适合参加2013年度国家执业药师资格考试的考生进行考前模拟与自测。

由四套试卷构成。

随附参考答案。

供考生参考。

## &lt;&lt;2013-中药学专业知识&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：二、配伍选择题，共48题，每题0.5分。

备选答案在前，试题在后。

每组若干题。

每组题只有一个正确答案。

每个备选答案可重复选用。

也可不被选用。

[25~27] A.可以鲜用的药材 B.加工时需发汗的药材 C.在干燥过程中要时时搓揉的药材 D.加工时需蒸透心的药材 E.加工时需刷毛的药材 25.石斛 26.党参 27.枇杷叶 [28~31] A.原子吸收分光光度法 B.紫外分光光度法 c.气相色谱法 D.薄层色谱扫描法 E.高效液相色谱法 《中国药典》2010年版一部规定 28.重金属含量的检测方法是 29.黄曲霉素的检测方法是 30.农药残留的检测方法是 31.中药材含量测定最常用的方法是 [32~35] A.刮去粗皮，加工成卵圆形或圆柱形，或切成厚片干燥 B.堆放3~6天“发汗”，反复数次至内部变黑色，再晒干或烘干 C.置水中煮后除去外皮或去皮后再煮晒干 D.撞去表皮，拌煨过的贝壳粉，吸去浆汁，干燥 E.去粗皮，清水漂洗，蒸透心，低温干燥 32.浙贝母的加工方法是 33.大黄的加工方法是 34.玄参的加工方法是 35.白芍的加工方法是 [36~38] A.甘草 B.当归 c.丹参 D.徐长卿 E.紫草 《中国药典》2010年版一部规定 36.测阿魏酸的药材是 37.测丹皮酚的药材是 38.测羟基萘醌总色素的药材是 [39~42] A.桑白皮 B.罗布麻叶 C.杜仲 D.大青叶 E.番泻叶 39.叶面淡绿色或灰绿色，先端钝，有小芒尖，边缘具细齿，两面无毛的药材是 40.叶片呈长椭圆形，全缘或微波状，基部渐狭下延至叶柄呈翼状的药材是 41.质韧，纤维性强，易纵向撕裂，撕裂时有白色粉尘飞出的的药材是 42.质脆，断面有细密银白色，富弹性的橡胶丝相连的药材是 [43—45] A.姜科 B.伞形科 C.唇形科 D.百合科 E.豆科 43.土茯苓来源于 44.合欢皮来源于 45.草果来源于 【46~49] A.芍药苷 B.挥发油中以、—桉油醇为主，约94%~98% C.挥发油以桂皮醛为主 D.桃叶珊瑚苷 E.含生物碱以小檗碱为主 46.黄柏的主要有效成分是 47.杜仲的化学成分之一是 48.牡丹皮的重要化学成分是 49.厚朴的主要化学成分是 [50~53] A.花蕾 B.花粉 C.花 D.柱头 E.雄蕊 《中国药典》2010年版一部规定 50.蒲黄的人药部位是 51.洋金花的人药部位是 52.西红花入药部位是 53.款冬花的人药部位是。

<<2013-中药学专业知识>>

编辑推荐

《国家执业药师资格考试冲刺试卷系列:中药学专业知识2(第5版)(2013)》可以让考生通过试卷进行考前模拟实战练习,检验自己的学习成果,及时进行查漏补缺,提高复习效果。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>