

图书基本信息

书名：<<中国人最应知道的治疗常见病的植物性中药>>

13位ISBN编号：9787506817011

10位ISBN编号：7506817012

出版时间：2008-6

出版时间：中国书籍出版社

作者：韩公羽，沈企华 编著

页数：233

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书介绍的若干种植物性常用中药，药性平和，疗效可靠，有不少可以就地取材。以全草类为例，如蒲公英、大蓟、小蓟、青蒿、半边莲、车前草、益母草、马鞭草、紫花地丁、仙鹤草、马齿苋、鱼腥草等，必要时可以解决一些实际问题。此外，对治疗常见病效果显著，用药亦较方便的“中成药”部分，本书也择要介绍。最后关于植物药的提取及其研究部分可供参考。

书籍目录

一、常用植物性中药

(一)全草类 蒲公英(黄花地丁) 大蓟 小蓟 青蒿 半边莲
 车前草 益母草 马鞭草 紫花地丁(犁头草) 铁苋菜(海蚌含珠) 仙鹤草
 虎耳草 马齿苋 鱼腥草 石韦 凤尾草 (二)根类 桔梗 党参 沙参(南沙参
 、北沙参) 茜草 地黄 丹参 秦艽 当归 白芷 防风 独活 人参 西
 洋参 远志 黄芪 葛根 山豆根 板蓝根 威灵仙 太子参 怀牛膝与川牛膝
 麦门冬 (三)根茎类 羌活 延胡索 天麻 姜(生姜) 知母 玉竹(葳蕤)
 薤白 半夏 (四)皮木叶类 杜仲 厚朴 桑白皮 通草 桂枝 麻黄 枇杷
 叶 淫羊藿 大青叶 (五)花类 菊花 野菊花 旋复花 款冬花 金银花 槐
 花 (六)果实类 瓜蒌 夏枯草 连翘 使君子 大枣(红枣) 补骨脂 山楂
 乌梅 马兜铃 白豆蔻 麦芽 谷芽 (七)种子类 木蝴蝶(玉蝴蝶) 菟丝子
 酸枣仁 杏仁(苦杏仁) 莱菔子 王不留行 薏苡仁 (八)菌类、树脂及其加工品
 茯苓 猪苓 雷丸 乳香 没药 青黛

二、植物性中药现代临床研究 (一)全草类
 蒲公英(黄花地丁) 青蒿 茵陈蒿 车前草 益母草 紫花地丁 翻白草 马齿
 苋 仙鹤草 虎耳草 鱼腥草 麻黄 灯心草 (二)根类 木香 党参 鲜地黄
 黄芩 紫草 三七 甘草 地榆 白头翁 白芍 何首乌 百部 (三)根茎
 类 苍术 白术 胡黄连 龙胆 延胡索 黄连 大黄 白及 生姜 射干
 黄药子 山药 萹藤 川贝母 七叶一枝花 黄精 土茯苓 大蒜 半夏 芦
 根 白茅根 (四)皮木叶类 黄柏 秦皮 忍冬藤 柃柳(西河柳) 枇杷叶 桑
 叶 侧柏叶 (五)花类 白菊花 野菊花 红花 槐花米 芫花 辛夷 (六)
 果实类 牛蒡子 苍耳子 甜瓜蒂 梔子 夏枯草 石榴皮 大枣 川楝子 苦
 楝子 花椒 陈皮 补骨脂 山楂 木瓜 皂荚 鸦胆子 (七)种子类 南瓜子
 车前子 胖大海 酸枣仁 赤小豆 决明子 莱菔子 王不留行 槟榔 梔子
 薏苡仁 (八)菌类及其加工品 雷丸 青黛 冰片

三、中成药简介 (一)非处方中成
 药 感冒类 风寒感冒冲剂 荆防冲剂 风热感冒冲剂 银翘解毒片 暑湿类 十滴水
 清凉油 咳嗽类 通宣理肺丸 川贝清肺糖浆(川贝清肺露) 川贝止咳露 止咳定喘
 口服液 秋梨润肺膏 头痛类 芎菊上清丸 黄连上清丸 食滞类 香砂枳术丸 大山楂
 丸 加味保和丸 木香顺气丸 神曲茶(六曲茶)四、用水做溶剂提取植物药五、植
 物药有效成分研究与开发

章节摘录

一、常用植物性中药 (一) 全草类蒲公英 (黄花地丁) 植物来源 菊科植物蒲公英 *Taraxacum mongolicum* Hand-Mazz. 的全草。

全国各地均有生长。

功用简介 蒲公英有清热解毒的功效, 适用于热疖、疔疮、痈肿、乳痈、瘰疬等症。

内服外敷, 都有功效。

一般用量 内服煎汤10g-30g, 大剂量60g; 捣汁或入散剂。

外用适量, 捣敷。

非实热之证及阴疽者禁服。

临床应用 1. 蒲公英24g, 瓜蒌、连翘各15g, 白芷10g。

水煎服。

用于疔毒痈疮, 红肿热痛。

外用单味鲜品适量, 捣烂敷患处。

治疗急性乳腺炎。

2. 蒲公英汤: 蒲公英15g-30g。

水煎服。

治各种急性疮疡肿毒。

大蓟植物来源 菊科植物大蓟 *Cirsium japonicum* Fisch.ex DC. 的地上部分及根。

分布于我国长江流域和沿海各省。

功用简介 大蓟有凉血止血、行瘀消肿的功效, 适用于吐血、咯血、衄血、尿血、便血、妇女崩漏、外伤出血、疮疡肿痛等症。

一般用量 内服煎汤5g-15g, 鲜品可用30g-60g。

外用适量, 捣敷。

用于止血宜炒炭用。

虚寒出血、脾胃虚寒者禁服。

临床应用 1. 十灰散: 大蓟、小蓟、侧柏叶、荷叶、茜草、茅根、山栀、丹皮、棕榈皮、大黄各等分, 烧存性为末, 每次10g-15g, 1日2次, 凉开水送服。

治吐血不止。

2. 茜草、地榆、牛膝各10g, 金银花12g, 水煎、入鲜大蓟叶30g捣烂绞汁服。

用于各种疮疡。

3. 鲜大蓟全草适量, 捣烂外敷。

治疮疡。

小蓟植物来源 菊科植物刺儿菜 *Cirsium setosum* (Willd.) MB. 的全草及根。

分布遍及全国。

。功用简介 小蓟有凉血止血、清热消肿的功效, 适用于咳血、吐血、衄血、尿血、血淋、便血、血痢、崩中漏下、外伤出血、痈疽肿毒等疾病。

一般用量 内服煎汤5g-10g; 鲜品可用30g-60g, 或捣汁。

外用适量, 捣敷。

本品止血、宜炒炭用。

虚寒出血及脾胃虚寒者禁服。

临床应用 小蓟与大蓟作用相同, 但小蓟多用于小便出血。

青蒿植物来源 菊科植物黄花蒿 *Artemisia annua* L. 的全草。

分布于我国南北各地。

功用简介 青蒿有清热、解暑、除蒸、截疟的功效, 适用于暑热、暑湿、阴虚发热、疟疾、黄疸等症。

。

编辑推荐

《中国人最应知道的治疗常见病的植物性中药》由中国书籍出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>