

<<新校金匱要略>>

图书基本信息

书名：<<新校金匱要略>>

13位ISBN编号：9787507739459

10位ISBN编号：7507739457

出版时间：2012-2

出版时间：学苑出版社

作者：(日)丰田省吾 著

页数：115

字数：74000

译者：付中学 注解

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新校金匱要略>>

内容概要

《日本江户汉方医中医经典研究丛书》收录十四部日本江户时期汉方医学家研究中医古典著作的作品。

日本学习研究中医具有悠久的历史。

《黄帝内经》《神农本草经》《伤寒杂病论》三部经典著作犹如金鼎之三足，承托起中医宏伟之大厦，它们在历史发展的长河中，汇集众流，生生不息，不仅为华夏民族的医学奠定坚实基础，而且对日本的医学发展也产生了巨大影响。

日本的汉方医学就是以这三部医学经典著作为基础而诞生和发展起来的。

本书为《新校金匱要略(蓝泉斋藏书)》，由钱超尘编著。

<<新校金匱要略>>

作者简介

钱超尘教授（1936.3-），现任北京中医药大学教授、博士生导师，法国巴黎国立第十三大学波比尼医学院名誉教授，中华中医药学会医古文研究分会、李时珍研究分会、王清任研究会主任，中华中医药学会中医药文化研究分会常务副主任，中华中医药学会中医药文献研究分会副主任，中国训诂学会理事等职。

1972年底到北京中医药大学医古文教研室任教至今。

<<新校金匱要略>>

书籍目录

新校金匱要略序
新编金匱要略凡例
新编《金匱要略方论》序
新编金匱要略方论卷上
脏腑经络先后病脉证第一
痙湿喝病脉证治第二
栝楼桂枝汤
葛根汤
大承气汤
麻黄加术汤
麻黄杏仁薏苡甘草汤
防己黄芪汤
桂枝附子汤
白术附子汤
甘草附子汤
白虎加人参汤
一物瓜蒂汤
.....
新编金匱要略方论卷中
新编金匱要略方论卷下

<<新校金匱要略>>

章节摘录

版权页： 太阳病，其证备，身体强，几几然，脉反沉迟，此为痉，栝蒌桂枝汤主之。

栝蒌桂枝汤方 栝蒌根二两 桂枝三两 芍药三两 甘草二两 生姜三两 大枣十二枚 上六味，以水九升，煮取三升，分温三服，取微汗。

汗不出，食顷，啜热粥发。

太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。

葛根汤方 葛根四两 麻黄三两，去节 桂枝二两，去皮。

原本，脱枝字，今据《伤寒论》补 芍药二两 甘草二两，炙 生姜三两 大枣十二枚 上七味，哎咀，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗，不须啜粥。

余如桂枝汤法将息及禁忌。

痉为病一本痉字上有刚字，胸满口噤，卧不著席，脚挛急，必龄齿，可与大承气汤。

大承气汤方 大黄四两，酒洗 厚朴半斤，炙，去皮 枳实五枚，炙 芒消三合 上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，内大黄，煮取二升，去滓，内芒消，更上火微一二沸，分温再服。

得下，止服。

宋板《伤寒论》“火微”作“微火”。

太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细一作缓者，此名湿痹《玉函》云：中湿。

湿痹之候，小便不利，大便反快，但当利其小便。

湿家之为病，一身尽疼一云疼烦，发热，身色如熏黄也。

湿家，其人但头汗出，背强，欲得被覆、向火。

若下之早则啗，或胸满，小便不利一云利，舌上如胎者，以丹田有热，胸上中有寒《伤寒论》胸上作胸中。

渴欲得饮而不能饮，则口燥烦也。

湿家下之，额上汗出，微喘，小便利一云不利者死；若下利不止者亦死。

风湿相持，一身尽疼痛，法当汗出而解。

值天阴雨不止，医云此可发汗。

汗之，病不愈者何也？

盖发其汗，汗大出者，但风气去、湿气在，是故不愈也。

若治风湿者，发其汗，但微微似欲出汗者，风湿俱去也。

《伤寒论》《玉函》冒“问曰”二字，盖作“答口”二字。

湿家，病身疼发热，面黄而喘，头痛、鼻塞而烦，其脉大，自能饮食，腹中和无病，病在头中寒湿，故鼻塞，内药鼻中则愈。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>