

<<银屑病中西医特色治疗>>

图书基本信息

书名：<<银屑病中西医特色治疗>>

13位ISBN编号：9787509147733

10位ISBN编号：7509147735

出版时间：2011-5

出版时间：人民军医

作者：杨志波//龚小红|主编:何清湖//杨志波

页数：264

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<银屑病中西医特色治疗>>

### 内容概要

本书是《皮肤病中西医特色治疗丛书》之一。  
全书共为13章，系统介绍了银屑病的流行病学、病因、发病机制、临床表现、实验室检查、诊断与鉴别诊断、西医治疗、中医治疗、名老中医经验、物理疗法、替代疗法、饮食疗法、预防与护理、研究进展等。  
在阐述疾病治疗中重点介绍了疗效可靠的古今名法、名方，突出了临床实用性，并适当选录了古今名医验案及现代研究成果，力求做到传统性、继承性与先进性、时代性的统一。

本书适用于?肤科医师、基层医务人员及银屑病患者阅读参考。

## <<银屑病中西医特色治疗>>

### 作者简介

杨志波，主任医师、教授、博士生导师。

湖南中医药大学附属第二医院皮肤科主任，兼任中华中医药学会皮肤科分会副主任委员、中国中西医结合学会疡科专业委员会副主任委员、世界中医药联合会皮肤性病专业委员会副会长等职，尤其擅长银屑病、湿疹、荨麻疹、红斑狼疮等疑难皮肤病治疗。

近年来，在国家核心期刊，统计源期刊发表临床论文40余篇，主编专著10部。

## <<银屑病中西医特色治疗>>

### 书籍目录

- 第1章 银屑病是困扰全球的病魔
  - 一、银屑病流行的广泛性
  - 二、环境影响银屑病的多面性
  - 三、银屑病诱发因素的多样性
  - 四、银屑病诊疗上的反复性和难治性
  - 五、与银屑病作斗争的长期性和坚韧性
- 第2章 银屑病的病因病机
  - 一、遗传倾向
  - 二、代谢障碍
  - 三、内分泌功能失调
  - 四、神经精神障碍
  - 五、免疫机制
  - 六、艾滋病与银屑病
- 第3章 银屑病的临床表现
  - 一、寻常型银屑病
  - 二、脓疱型银屑病
  - 三、红皮病型银屑病
  - 四、关节病型银屑病
  - 五、其他亚型银屑病
  - 六、银屑病伴发病
- 第4章 银屑病的实验室检查
  - 一、检查目的
  - 二、外周血检查
  - 三、生化检查
  - 四、斑块的细菌学检查
  - 五、血液流变学检查
  - 六、X线检查
  - 七、病理学检查
- 第5章 银屑病的诊断与鉴别诊断
  - 一、诊断要点
  - 二、鉴别诊断
  - 三、中医学对银屑病的认识
- 第6章 银屑病的西医药物治疗
  - 一、内用药物
  - 二、外用药物
- 第7章 银屑病物理疗法
  - 一、光疗法
  - 二、光化学疗法
  - 三、沐浴疗法
  - 四、其他物理疗法
- 第8章 银屑病的中医治疗
  - 一、辨证论治
  - 二、辨病论治
  - 三、辨症论治
  - 四、对因论治

## <<银屑病中西医特色治疗>>

五、中成药治疗

六、中医外治

七、其他治疗

第9章 名老中医治疗银屑病的经验

一、朱仁康治疗经验

二、张志礼治疗经验

三、顾伯华治疗经验

.....

第10章 银屑病的替代疗法

第11章 银屑病的饮食疗法

第12章 银屑病的预防

第13章 银屑病的研究进展

参考文献

## &lt;&lt;银屑病中西医特色治疗&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：1.掌跖脓疱型银屑病皮肤损害只限于手足部、多发生于掌趾，也可扩展到指（趾）前侧，常对称发生。

损害为对称性红斑。

斑上出现许多针头至粟粒大小的脓疱，疱壁不易破裂。

经1~2周即可自行干涸，结褐痂，痂脱落后，可出现小片鳞屑。

剥除后可出现小出血。

以后又可在鳞屑下出现成群的小脓疱，此时在同一块斑上可见脓疱和结痂。

局部有疼痛和瘙痒。

本病可伴低热、头痛、食欲缺乏及全身不适等症状，指（趾）甲亦常被侵犯产生变形、混浊和肥厚，并有不规则的嵴状隆起，严重者甲下可有脓液积聚，常伴有沟状舌。

其病情顽固，反复发作，对一般治疗反应不佳。

2.连续性肢端皮炎本病又名固定性肢端皮炎、匍行性皮炎。

常在创伤或局部感染后发病。

可能是银屑病另一种变型，它是一慢性、复发性，无菌性脓疱性皮肤病，如发生于指趾，常在外伤后发病，早期表现为化脓性甲沟炎，日后逐渐扩大，出现群集小脓疱。

脓疱数日后干燥形成黄色痂，以后逐渐脱落，下面为红色糜烂，或有光泽的红斑。

新脓疱此起彼伏，绵延不断。

皮肤损害一般初发于指（趾）一侧，然后波及对侧，逐渐蔓延，侵犯整个指趾，掌背及足背。

个别患者可先起小疱，以后变成脓疱，或者小疱及脓疱同时发生，不久后患者皮下组织萎缩，指趾尖变细，或末节缺失，血管萎缩，骨纤维化等异常改变。

甲板失去光泽，呈灰白色、污秽色，有纵横沟。

病变持续或较重时则指（趾）甲脱落，甲板下可以红肿糜烂，反复出现小脓疱，可以侵犯舌背、口腔、鼻腔、尿道、女阴等处黏膜，发生红斑、脓疱、白色假膜、皲裂、沟纹舌。

自觉灼痛，灼热感，轻度瘙痒，陈旧萎缩性病灶有紧缩感。

如发生弯曲挛缩，在伸展活动时有抽痛。

局限型一般没有全身症状，但有时合并有化脓性病变，此时可有全身症状。

个别人发生红皮病，最后因并发症而死亡。

## <<银屑病中西医特色治疗>>

### 编辑推荐

《银屑病中西医特色治疗》：中华中医药学会皮肤性病分会、中国中西医结合学会皮肤性病分会十余位知名专家倾力编著。

中医、中西医结合皮肤性病学优势病种的学术成果集中展现。

<<银屑病中西医特色治疗>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>