

<<胡天成儿科临证心悟>>

图书基本信息

书名：<<胡天成儿科临证心悟>>

13位ISBN编号：9787509152065

10位ISBN编号：7509152062

出版时间：2011-11

出版时间：人民军医出版社

作者：胡天成

页数：190

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<胡天成儿科临证心悟>>

内容概要

本书作者总结40余年的临床实践和四代家传师授经验，简要介绍了39种儿科常见疾病的基础知识，重点讲解了各病的中医辨证要点和治法方药及临床心得感悟。

全书共七章，前六章为儿科肺系、脾系、心肝系、肾系、常见传染病及其他疾病，包括病因病机、临床表现、证候分型、辨证论治、病案举例和按语，第七章为15个疑难杂证验案，供读者拓展思路。

本书内容精练，阐述简明，实用性强，适于儿科医师、全科医师、中医院校师生和中医药爱好者阅读参考。

<<胡天成儿科临证心悟>>

作者简介

胡天成，男，1942年生，成都中医药大学附属医院主任中医师、教授、博士生导师。

享受国务院“政府特殊津贴”、四川省首届名中医。

现任国家食品药品监督管理局新药评审专家、四川省卫生厅离退休高级专家顾问团中医组组长、四川省中医药学会儿科专业委员会主任委员。

出身中医世家，家学渊源，一脉相承，为第四代传人。

从医40多年，学验俱丰，擅长儿科肺系、脾系疾病与多种疑难病的诊治。

近年来，潜心研究小儿肺含铁血黄素沉着症、注意力缺陷多动症、多发性抽动症和过敏性紫癜等病，积累了丰富的临床经验。

<<胡天成儿科临证心悟>>

书籍目录

第一章 肺系疾病辨治

- 一、感冒
- 二、乳蛾
- 三、咳嗽
- 四、肺炎喘嗽
- 五、哮喘
- 六、反复呼吸道感染
- 七、鼻病

第二章 脾系疾病辨治

- 一、厌食
- 二、积滞
- 三、腹痛
- 四、呕吐
- 五、泄泻
- 六、便秘
- 七、脱肛
- 八、口腔疾病

第三章 心肝疾病辨治

- 一、夜啼
- 二、汗证
- 三、疝气
- 四、惊风
- 五、痫证
- 六、病毒性心肌炎
- 七、注意力缺陷障碍
- 八、抽动秽语综合征

第四章 肾系疾病辨治

- 一、遗尿
- 二、淋证
- 三、急性肾小球肾炎

第五章 常见传染病辨治

- 一、麻疹
- 二、风疹
- 三、幼儿急疹(奶麻)
- 四、猩红热(疫喉痧)
- 五、水痘
- 六、流行性腮腺炎(痄腮)
- 七、细菌性痢疾
- 八、手足口病

第六章 其他疾病辨治

- 一、过敏性紫癜
- 二、皮肤黏膜淋巴结综合征
- 三、小儿常见皮肤病
- 四、胎黄
- 五、特发性肺含铁血黄素沉着症

<<胡天成儿科临证心悟>>

第七章 杂病验案拾零

- 一、桂枝加葛根汤治愈斜颈案
- 二、麻杏石甘汤治愈大便失禁案
- 三、大承气汤治愈“急性肠梗阻”案
- 四、蒿芩清胆汤治愈“类疟”发热案
- 五、黄芩滑石汤治愈长期高热案
- 六、涌吐法治愈“哮喘持续状态”案
- 七、三仁汤治愈“肠菌群失调”腹泻案
- 八、桂附理中汤治愈“肠菌群失调”腹泻案

.....

<<胡天成儿科临证心悟>>

章节摘录

(4) 抽搐无力, 时作时止, 虚烦不寐, 两颧潮红, 身热肢厥, 唇舌樱红, 无苔无津, 气阴两虚者, 治当补脾益肾, 扶阳护阴, 方用加味理中地黄汤: 人参、熟地黄、当归、白术、炮姜、肉桂、制附子、黄芪、山茱萸、酸枣仁、枸杞子、补骨脂、胡桃肉、生姜、大枣、炙甘草、灶心土煮水煎药。虚汗多, 抽搐甚者, 加龙骨、牡蛎、磁石固涩敛汗, 镇惊安神; 呕吐不止者, 加代赭石(布包煎) 重镇降逆止呕; 泄泻不止者, 加赤石脂涩肠止泻。

(三) 惊风后余证 惊风一证, 由于有的患儿高热持续, 津液煎灼, 凝而为痰。

邪热夹风痰流窜经络, 蒙蔽清窍。

经治疗后, 邪热虽去, 但风痰留滞。

心主血脉, 主神明, 在窍为舌, 舌乃音声之机。

风痰闭阻心窍, 窍络不通则神明失主, 而致神识痴呆, 舌强失语; 脾开窍于口, 脾之液为涎。

风痰瘀阻脾之经络, 则唇缓流涎; 肝主筋, 宗筋主束骨而利机关。

风痰瘀滞筋脉, 则关节不利, 活动不灵。

另一方面, 由于高热燔灼, 耗气伤阴, 气虚血瘀, 经隧不通, 肝肾阴伤, 精血亏耗, 筋脉失养而拘挛强急, 屈伸不利; 髓消骨弱, 故难站立行走。

上述表现, 万全著《幼科发挥》名之曰“惊风后余证”。

这一命名很科学, 很客观, 通过临床观察, 痴呆、失语、肢体瘫痪等证如能及时正确治疗, 6个月内部分病儿可望恢复正常。

如果迁延失治, 或半年后治无好转, 始成后遗症, 贻患终身。

鉴于惊风后余证病机主要为风痰闭阻, 窍络不通; 气虚血瘀, 脉络瘀阻; 肝肾阴伤, 筋脉失养。

故其治法: 痴呆、失语、流涎者, 祛风化痰, 开窍通络; 肢体瘫痪者, 益气化痰, 活血通络; 手足拘挛, 屈伸不利者, 滋养肝肾, 强筋壮骨。

由于惊风后余证并非独立存在, 往往兼而有之, 只是不同患儿各有侧重而已。

故其治疗诸法有先有后, 或两法并行, 或交替使用, 不可拘泥。

治疗步骤原则上第一步祛除风痰, 第二步益气化痰, 第三步滋养肝肾, 扶正祛邪贯彻始终。

1. 祛风化痰, 开窍通络 方1: 导痰汤: 陈皮、法半夏、茯苓、甘草、枳实、胆南星加石菖蒲、炙远志化痰开窍; 天竺黄或竹沥清热化痰。

方2: 神仙解语丹: 炮白附子、石菖蒲、远志、天麻、全蝎、羌活、胆南星、木香。

方3: 南星丸: 将生南星60g置米泔水中浸泡7天, 3天换水1次, 取出切片, 焙干, 研为细末。加猪胆汁适量为丸, 每丸重3g, 早、晚空腹各服1丸。

.....

<<胡天成儿科临证心悟>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>