

<<心血管专科护士工作流程与沟通>>

图书基本信息

书名：<<心血管专科护士工作流程与沟通>>

13位ISBN编号：9787509156025

10位ISBN编号：7509156025

出版时间：2012-4

出版时间：人民军医出版社

作者：侯岩芳，等 编

页数：254

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<心血管专科护士工作流程与沟通>>

内容概要

《心血管专业护士工作流程与沟通》编者侯岩芳、李桂英、冯亚新结合自己多年从事心血管疾病临床一线护理经验，详细介绍了心血管内科服务工作流程、常见疾病诊治护理流程、专科技术操作流程、心内科专科用药流程、检验检查流程，按路径要求突出了工作步骤、详细沟通内容和不同流程中的关键护理点，并重点介绍了心内科专业护士分层级上岗、专业核心能力训练的具体步骤和考评细则。

《心血管专业护士工作流程与沟通》科学实用，操作性强，是心内科带教和专业护士成长的必备参考用书。

<<心血管专科护士工作流程与沟通>>

书籍目录

第1章 心内科工作流程与沟通 一、新人院病人接诊 二、病人出院 三、病人转入、转出 四、静脉用药 五、口服药发送 六、记录出入量 七、出院带药 八、不良事件报告 九、入院评估第2章 常见心血管病护理工作流程与沟通 一、急性肺水肿患者护理工作 二、慢性心力衰竭患者护理工作 三、病态窦房结综合征患者护理工作 四、高血压病患者护理工作 五、慢性稳定型心绞痛患者护理工作 六、急性心肌梗死患者护理工作 七、风湿性心脏病患者护理工作 八、肺栓塞患者的护理工作 九、主动脉夹层患者护理工作 十、心源性休克患者护理工作第3章 心血管病专科技术护理操作流程与沟通 一、心血管病介入治疗护理 二、心电图操作 三、心电监护操作 四、非同步电除颤操作 五、同步电复律操作 六、心包穿刺操作 七、食管心房调搏操作 八、经静脉心内膜临时起搏操作 九、主动脉球囊反搏术的操作第4章 心血管常用检验、检查操作流程与沟通 一、常用实验室检验标本的采集操作 二、动态心电图检查护理配合操作 三、超声心动图检查护理配合操作 四、运动平板检查护理配合操作 五、冠状动脉CT造影(CTA)检查的护理配合操作第5章 心内科常用药物应用流程与沟通 一、利尿药应用 二、扩血管药物应用 三、硝酸酯类药物应用 四、抗高血压药物应用 五、抗心律失常药物应用 六、正性肌力药物应用 七、调节血脂药物应用 八、血小板抑制药应用 九、抗凝血药应用 十、溶栓药物应用第6章 临床常见心电图图谱 一、正常心电图的组成和各波段的测量 二、心电图快速阅读的内容 三、正常心电图 四、窦性心律不齐心电图 五、过早搏动心电图 六、阵发性心动过速心电图 七、预激综合征心电图 八、扑动和颤动心电图 九、传导阻滞心电图 十、心肌缺血心电图 十一、心肌梗死心电图 十二、起搏心电图 十三、心房肥大心电图 十四、心室肥大心电图 十五、药物及电解质紊乱心电图 十六、急性肺栓塞心电图 十七、右位心心电图第7章 心血管内科专业护士核心能力培训实施方案 一、心血管内科专业护士核心能力培训原则 二、心血管内科专业护士核心能力模块 三、心血管内科专业护士核心能力训练模块 四、心血管内科护士临床实践个案积累 五、心内科专业护士核心能力评价模块附录A 护士360度绩效考评要点及标准附录B 护士床边综合能力考核表(100分)附录C 心内科常用英语及缩略语附录D 心内科常用检验项目正常值

章节摘录

版权页：插图：第2章 常见心血管病护理工作流程与沟通 一、急性肺水肿患者护理工作 【任务目标】

1. 护士掌握入院病人评估、健康宣教、出院指导内容。
2. 护士掌握病人发生急性左心衰竭时的急救护理及观察要点。
3. 患者能复述心力衰竭的诱发因素、服用药物的注意事项。

【概述】1. 急性左心衰竭是急性左心功能不全的简称，又称急性肺水肿。

在慢性心力衰竭或其他器质性心脏病、手术、高龄的基础上，由感染、劳累、高血压、肺炎、大量输液、用力排便等诱因造成。

临床表现为严重呼吸困难、发绀、咳粉红色泡沫样痰，强迫坐位、大汗、口唇轻微发绀、两肺底可听到水泡音等，病情危急，可迅速发生心源性休克、昏迷而导致死亡。

2. 急救处理 (1) 快速洋地黄化：选用地高辛或毛花苷C（西地兰）静脉注射；当不能肯定近期内是否用过洋地黄时，可选用毛花苷C（西地兰）0.01mg / kg。

(2) 利尿：可选用呋塞米（速尿）或依他尼酸（利尿酸）静脉注射，促使钠和水的排泄，消除水肿。

(3) 镇静：当患者极度烦躁不安时，首选吗啡每次0.1mg / kg，皮下或肌肉注射，此药有抑制过度兴奋的呼吸中枢的作用，可以缓解呼吸困难，且可使周围血容量增加，减少静脉回流。

(4) 吸氧：在通氧的湿化瓶中应用30%的乙醇湿化吸氧，每次10~20min，间隔15~30min，重复1~2次，可使肺泡内的泡沫因表面张力减低而破裂，增加气体与肺泡壁的接触面积，改善气体交换。

(5) 减少静脉回流：患儿采取半卧位或坐位，两腿下垂以减少静脉回心血量。

严重者可采用束臂带同时束缚3个肢体，压力维持在收缩压与舒张压之间，每15分钟轮流将一侧肢体的束臂带放松15min，换缚未束肢体。

(6) 肾上腺皮质激素：有强心、抗醛固酮、对抗利尿激素的作用，可短期应用。

地塞米松2.5~5mg / d或氢化可的松5~10mg / kg加入10%的葡萄糖溶液内静脉缓滴，心力衰竭控制后即停用。

<<心血管专科护士工作流程与沟通>>

编辑推荐

《心血管专科护士工作流程与沟通》科学实用，操作性强，是心内科带教和专业护士成长的必备参考用书。

《心血管专科护士工作流程与沟通》从流程、具体步骤、沟通内容、关键点四部分详细地阐述了心内科服务工作流程、疾病护理治疗流程、检验检查流程、用药流程及在各流程中重点沟通交流的内容，为从事心血管疾病护理工作的护士提供帮助，以便更加系统、便捷地学习、掌握护理工作中的相关知识，同时结合核心能力培训方案各级护士能明确自己在不同层级需要达到的目标。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>