

<<名老中医用药心得第2辑>>

图书基本信息

书名：<<名老中医用药心得第2辑>>

13位ISBN编号：9787509163054

10位ISBN编号：7509163056

出版时间：2013-2

出版时间：岳桂华、荣秀岩 人民军医出版社 (2013-02出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<名老中医用药心得第2辑>>

### 内容概要

《名老中医用药心得(第2辑)(第2版)》以紧密结合临床,面向临床实用为宗旨,精心辑录了名老中医对常用中药的应用经验和心得体会,不仅有对传统药效的新认识、新运用、新经验,还有许多名老中医在长期临床实践中积累的,对传统药效的拓展应用。颇多独到发挥,能很好地启迪读者的用药思路。

<<名老中医用药心得第2辑>>

书籍目录

石膏 知母 栀子 芦根 天花粉 夏枯草 决明子 谷精草 密蒙花 鸭跖草 黄芩 黄连 黄柏 龙胆草 苦参 秦皮 金银花 (附:忍冬藤) 连翘 大青叶 板蓝根 青黛 蚤休 土茯苓 贯众 鱼腥草 蒲公英 紫花地丁 红藤 败酱草 白花蛇舌草 山豆根 射干 马勃 白头翁 马齿苋 鸦胆子 白藜 白鲜皮 漏芦 山慈菇 绿豆 葶草 木蝴蝶 水牛角 (附:犀角) 生地黄 玄参 牡丹皮 赤芍 紫草 青蒿 地骨皮 白薇 银柴胡 胡黄连

## &lt;&lt;名老中医用药心得第2辑&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：赵荣胜经验 治顽固性痛经（子宫内膜异位症、膜样痛经）时，每于方中加梔子一味，多获良效。

梔子既是清热利湿之佳品，又是解郁化瘀止痛之良药。

如《伤寒论》中用梔子豉汤治“心中结痛”，丹梔逍遥散解肝经火郁，民间治跌打挫伤肿痛常用生梔子末调鸡蛋清外敷等。

故发前人之意，移治痛经，多年应用。

每随梔子用量增大而效果更佳。

对寒凝血瘀者，与姜、桂配伍，恒用30~50g。

如乔某，30岁，患痛经4年，进行性加剧，遇寒尤甚，近年来，每次行经须卧床休息，痛甚则恶心呕吐，汗出肢冷。

月经周期正常，持续4天，量偏多，色紫黑，有血块。

平时畏寒，少腹坠胀，大便质稀，苔薄白，脉沉弦。

进行B型超声检查提示：左侧巧克力囊肿（5cm×5cm×5cm）。

西医诊断为：子宫内膜异位症。

结婚3年未孕，其丈夫精液检查正常。

余予以少腹逐瘀汤加梔子40g，令其每周服3~5剂，经期每日1剂。

患者连服50余剂，痛经基本消失。

后受孕，顺产一女婴。

（《长江医话》）原明忠经验 山西省人民医院中医科原明忠主任医师临证擅用梔子。

1. 梔子的外用（1）治碰伤、挫伤所致的瘀血肿痛。

梔子（用量视伤处大小决定）一味，捣细末，用沸水调成稠糊状。

用法：2天以内的局部瘀血肿痛，用上药涂局部3~5mm厚，数小时干燥，取下再加开水还可使用。

1日敷3~4次；2天以后的局部淤血肿痛，加白酒一半调成糊状。

用法同上。

一般轻者2~3天可消肿，瘀血吸收，重者4~5天可愈。

（2）治烧伤、烫伤（轻度、中度）。

梔子一味捣为细末，用沸水调成糊状，放凉后，涂局部2~3mm厚，待蒸发干后，取下还可再用。能较迅速止痛。

1日涂3~4次，数日可愈。

（3）治浅静脉炎，络脉瘀阻，疼痛或因静脉注射药物刺激血管导致静脉炎呈条索状红肿疼痛。

梔子一味，捣细末，米醋调成糊状，涂敷局部，1日3~4次，连敷5~7天，轻者1~2天就见效。

（4）治疔腮（腮腺炎）。

梔子捣细末，米醋调成糊状，涂患处，约1mm厚，干则再涂，1日7~8次，连用3天，可消肿止痛。

（5）治火丹毒、火热疼痛。

梔子为细末，用沸水调成糊状，临用时可加少许冰片（研细）和匀，涂患处，止痛较快。

<<名老中医用药心得第2辑>>

编辑推荐

《名老中医用药心得(第2辑)(第2版)》内容丰富，实用性强，适合各级中医师、中医院校师生阅读参考。

<<名老中医用药心得第2辑>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>