

<<2013-药学专业知识>>

图书基本信息

书名：<<2013-药学专业知识>>

13位ISBN编号：9787509164945

10位ISBN编号：750916494X

出版时间：2013-3

出版时间：人民军医出版社

作者：赵春杰

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2013-药学专业知识>>

内容概要

<<2013-药专业知识>>

章节摘录

版权页： 一、A型题（最佳选择题）共24题。

每题1分。

每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1. 药物被动转运的特点是 A. 需要消耗能量 B. 逆浓度梯度转运 C. 需要载体 D. 有饱和抑制 E. 顺浓度差进行转运
2. 常发生首过消除的给药途径是 A. 舌下给药 B. 直肠给药 C. 口服给药 D. 气雾吸入 E. 肌内注射
3. 解救水杨酸盐急性中毒可 A. 酸化尿液，促进其排泄 B. 酸化尿液，抑制排泄 C. 碱化尿液，抑制排泄 D. 碱化尿液，促进排泄 E. 以上均不对
4. 某药按一级动力学消除，是指 A. 药物消除量恒定 B. 其血浆半衰期恒定 C. 机体排泄及（或）代谢药物的能力已饱和 D. 增加剂量可使有效血药浓度维持时间按比例延长 E. 消除速率常数随血药浓度高低而变
5. 副作用的发生是在 A. 治疗剂量下 B. 中毒剂量下 C. 极量下 D. 无效量下 E. LD₅₀
6. 完全激动药的特点是 A. 与受体有亲和力，有内在活性 B. 与受体无亲和力，有内在活性 C. 与受体有亲和力，无内在活性 D. 与受体有亲和力，有弱内在活性 E. 与受体有弱亲和力，有强内在活性
7. 与丙磺舒联合应用，有增效作用的药物是 A. 四环素 B. 氯霉素 C. 青霉素 D. 红霉素 E. 罗红霉素
8. 下列药物中，不属于时间依赖性的抗菌药物是 A. 大环内酯类 B. 氨基糖苷类 C. 头孢菌素类 D. 青霉素及半合成青霉素 E. 林可霉素类
9. 克拉维酸与阿莫西林等配伍应用的原因是 A. 扩大抗菌谱范围 B. 抑制 β-内酰胺酶活性，抵抗耐药性的产生 C. 减少阿莫西林用量，降低其毒性 D. 增加阿莫西林的口服吸收程度 E. 通过竞争肾小管分泌，减少阿莫西林的排泄。

<<2013-药学专业知识>>

编辑推荐

<<2013-药学专业知识>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>